



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: SV005_Rovieto Stella

Attuatore: Comune di Stella

Proprietà Tubo

Nome: RM142_S4/94

Azimuth [°]: 30,00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 44,398910


Longitudine: 8,489779

Altitudine [m s.l.m.]: 260

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento



Azimuth [°]: 30,00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Curva cumulata

Correzione Bias Shift: No

Misura inclinometrica del 31/07/2009 00:00

Data/Ora: 31/07/2009 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: 31/07/2009 00:00

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
0,50	4,0508	-4,4162
1,00	3,0668	-4,5369
1,50	2,3584	-4,2098
2,00	3,5619	-4,2944
2,50	3,9314	-4,7594
3,00	2,7325	-4,6578
3,50	2,1452	-4,3906
4,00	2,4998	-3,5797
4,50	3,5309	-3,5906
5,00	3,3423	-3,7139
5,50	3,6626	-3,9187
6,00	3,8583	-4,0078
6,50	3,9716	-4,0290
7,00	4,7480	-4,6488
7,50	3,8847	-5,7535
8,00	4,2261	-5,4698
8,50	4,2119	-5,4202
9,00	3,7884	-5,3616
9,50	3,4569	-5,4375
10,00	3,2798	-5,0058
10,50	5,1596	-3,7617
11,00	4,5353	-3,5303
11,50	4,3121	-3,5437
12,00	4,5807	-3,6340
12,50	4,8455	-3,5677
13,00	3,6421	-2,4583
13,50	3,0899	-2,4018
14,00	3,3126	-2,2877
14,50	3,1989	-2,1657
15,00	3,1227	-2,1087
15,50	3,1222	-2,0079
16,00	4,3051	-2,6817
16,50	4,9144	-4,0620
17,00	4,7268	-3,3620
17,50	4,8495	-3,0747
18,00	4,8921	-3,2233
18,50	4,9392	-3,3549
19,00	4,9809	-2,2771
19,50	5,4398	-2,2720
20,00	5,3820	-2,5219
20,50	5,4468	-2,1092
21,00	5,5537	-1,7443
21,50	5,6544	-1,3687
22,00	6,5610	-1,6391
22,50	6,5965	-2,9754
23,00	6,6692	-2,6014
23,50	6,7074	-2,1175
24,00	6,5657	-1,9972

Misura inclinometrica del 17/12/2009 00:00

Data/Ora: 17/12/2009 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 31/07/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 17/12/2009 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	259,5000	0,0366	0,1366	0,1414	75,0000	0,7375	2,5476	2,6522	73,8542
1,00	259,0000	0,0941	0,1121	0,1463	49,9831	0,7009	2,4110	2,5108	73,7897
1,50	258,5000	0,1516	0,0875	0,1750	30,0000	0,6068	2,2989	2,3777	75,2130
2,00	258,0000	0,0412	0,1537	0,1591	75,0000	0,4553	2,2114	2,2578	78,3665
2,50	257,5000	-0,0146	0,1503	0,1510	95,5560	0,4141	2,0577	2,0990	78,6215
3,00	257,0000	0,1978	0,1575	0,2528	38,5308	0,4287	1,9074	1,9550	77,3320
3,50	256,5000	0,0092	0,0342	0,0354	75,0000	0,2310	1,7499	1,7651	82,4809
4,00	256,0000	0,0404	-0,0200	0,0451	333,6901	0,2218	1,7158	1,7301	82,6333
4,50	255,5000	-0,0188	0,0325	0,0375	120,0000	0,1814	1,7358	1,7452	84,0330
5,00	255,0000	0,0154	0,0233	0,0280	56,5651	0,2002	1,7033	1,7150	83,2971
5,50	254,5000	-0,0125	0,0217	0,0250	120,0000	0,1848	1,6800	1,6901	83,7234
6,00	254,0000	-0,0062	0,0108	0,0125	120,0000	0,1973	1,6583	1,6700	83,2159
6,50	253,5000	-0,0479	-0,0421	0,0637	221,3099	0,2035	1,6475	1,6600	82,9575
7,00	253,0000	0,0371	0,0358	0,0515	44,0362	0,2514	1,6896	1,7082	81,5366
7,50	252,5000	-0,0079	0,0387	0,0395	101,5651	0,2144	1,6537	1,6676	82,6147
8,00	252,0000	0,0137	0,0512	0,0530	75,0000	0,2223	1,6150	1,6302	82,1635
8,50	251,5000	-0,0142	0,0496	0,0515	105,9638	0,2085	1,5638	1,5776	82,4037
9,00	251,0000	0,0416	0,0529	0,0673	51,8014	0,2227	1,5142	1,5305	81,6325
9,50	250,5000	0,0570	0,0762	0,0952	53,1986	0,1811	1,4613	1,4725	82,9356
10,00	250,0000	0,0570	0,0762	0,0952	53,1986	0,1241	1,3851	1,3906	84,8814
10,50	249,5000	0,0012	0,0729	0,0729	89,0362	0,0670	1,3089	1,3106	87,0678
11,00	249,0000	0,0887	-0,0787	0,1186	318,4349	0,0658	1,2360	1,2378	86,9519
11,50	248,5000	0,0154	0,0233	0,0280	56,5651	-0,0229	1,3147	1,3149	90,9983
12,00	248,0000	0,0217	0,0125	0,0250	30,0000	-0,0383	1,2914	1,2919	91,6992
12,50	247,5000	0,0187	-0,0325	0,0375	300,0000	-0,0600	1,2789	1,2803	92,6844
13,00	247,0000	-0,0029	-0,0450	0,0451	266,3099	-0,0787	1,3113	1,3137	93,4349
13,50	246,5000	0,0962	-0,0166	0,0976	350,1944	-0,0758	1,3563	1,3584	93,1992
14,00	246,0000	0,0637	-0,0354	0,0729	330,9638	-0,1720	1,3729	1,3837	97,1412
14,50	245,5000	0,0421	-0,0479	0,0637	311,3099	-0,2357	1,4083	1,4279	99,5027
15,00	245,0000	-0,0246	-0,0575	0,0625	246,8699	-0,2778	1,4562	1,4824	100,8012
15,50	244,5000	-0,0416	-0,0529	0,0673	231,8014	-0,2533	1,5137	1,5347	99,4986
16,00	244,0000	-0,0062	0,0108	0,0125	120,0000	-0,2116	1,5666	1,5808	97,6938
16,50	243,5000	-0,0783	0,1857	0,2016	112,8750	-0,2054	1,5557	1,5692	97,5206
17,00	243,0000	0,0137	0,0512	0,0530	75,0000	-0,1270	1,3700	1,3759	95,2976
17,50	242,5000	-0,0346	0,1099	0,1152	107,4712	-0,1408	1,3188	1,3263	96,0923
18,00	242,0000	-0,0050	0,0837	0,0839	93,4349	-0,1062	1,2089	1,2135	95,0188
18,50	241,5000	0,0150	0,1241	0,1250	83,1301	-0,1011	1,1252	1,1297	95,1363
19,00	241,0000	0,0212	0,1133	0,1152	79,3987	-0,1161	1,0011	1,0078	96,6148
19,50	240,5000	0,0075	0,0621	0,0625	83,1301	-0,1373	0,8878	0,8983	98,7908
20,00	240,0000	-0,0100	0,1674	0,1677	93,4349	-0,1448	0,8257	0,8383	99,9439
20,50	239,5000	0,0275	0,1025	0,1061	75,0000	-0,1347	0,6583	0,6720	101,5651
21,00	239,0000	0,0291	0,0746	0,0800	68,6598	-0,1622	0,5559	0,5791	106,2637
21,50	238,5000	0,0166	0,0962	0,0976	80,1944	-0,1913	0,4813	0,5180	111,6743
22,00	238,0000	-0,0238	0,1162	0,1186	101,5651	-0,2079	0,3851	0,4377	118,3634
22,50	237,5000	-0,0904	0,1066	0,1398	130,3048	-0,1842	0,2690	0,3260	124,3987
23,00	237,0000	-0,0329	0,0820	0,0884	111,8699	-0,0938	0,1624	0,1875	120,0000
23,50	236,5000	-0,0313	0,0541	0,0625	120,0000	-0,0608	0,0804	0,1008	127,1250
24,00	236,0000	-0,0296	0,0262	0,0395	138,4349	-0,0296	0,0262	0,0395	138,4349

Misura inclinometrica del 14/05/2010 00:00

Data/Ora: 14/05/2010 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 31/07/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 14/05/2010 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	259,5000	0,0445	0,0979	0,1075	65,5377	0,5724	2,0336	2,1126	74,2808
1,00	259,0000	0,0987	0,1291	0,1625	52,6199	0,5278	1,9358	2,0064	74,7476
1,50	258,5000	0,1920	0,0675	0,2035	19,3803	0,4292	1,8066	1,8569	76,6366
2,00	258,0000	0,0554	0,1041	0,1179	62,0054	0,2372	1,7391	1,7552	82,2324
2,50	257,5000	-0,0254	0,1441	0,1463	100,0169	0,1819	1,6350	1,6451	83,6525
3,00	257,0000	0,1994	0,1296	0,2378	33,0128	0,2073	1,4909	1,5053	82,0833
3,50	256,5000	-0,0063	0,0108	0,0125	120,0000	0,0079	1,3613	1,3614	89,6678
4,00	256,0000	0,0358	-0,0371	0,0515	314,0362	0,0141	1,3505	1,3506	89,4000
4,50	255,5000	-0,0142	0,0496	0,0515	105,9638	-0,0217	1,3876	1,3877	90,8953
5,00	255,0000	0,0154	0,0233	0,0280	56,5651	-0,0075	1,3380	1,3380	90,3215
5,50	254,5000	-0,0171	0,0046	0,0177	165,0000	-0,0229	1,3147	1,3149	90,9983
6,00	254,0000	-0,0108	-0,0063	0,0125	210,0000	-0,0058	1,3101	1,3101	90,2551
6,50	253,5000	-0,0525	-0,0592	0,0791	228,4349	0,0050	1,3164	1,3164	89,7827
7,00	253,0000	0,0217	0,0125	0,0250	30,0000	0,0574	1,3755	1,3767	87,6086
7,50	252,5000	-0,0512	0,0137	0,0530	165,0000	0,0358	1,3630	1,3635	88,4957
8,00	252,0000	-0,0188	0,0325	0,0375	120,0000	0,0870	1,3493	1,3521	86,3099
8,50	251,5000	-0,0313	0,0541	0,0625	120,0000	0,1058	1,3168	1,3210	85,4077
9,00	251,0000	0,0371	0,0358	0,0515	44,0362	0,1370	1,2627	1,2701	83,8068
9,50	250,5000	0,0820	0,0329	0,0884	21,8699	0,1000	1,2269	1,2309	85,3416
10,00	250,0000	0,0570	0,0762	0,0952	53,1986	0,0179	1,1939	1,1941	89,1391
10,50	249,5000	-0,0033	0,0558	0,0559	93,4349	-0,0391	1,1177	1,1184	92,0029
11,00	249,0000	0,0842	-0,0958	0,1275	311,3099	-0,0357	1,0619	1,0625	91,9275
11,50	248,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,1199	1,1577	1,1638	95,9125
12,00	248,0000	0,0358	-0,0371	0,0515	314,0362	-0,1199	1,1577	1,1638	95,9125
12,50	247,5000	0,0283	-0,0991	0,1031	285,9638	-0,1557	1,1947	1,2048	97,4259
13,00	247,0000	0,0283	-0,0991	0,1031	285,9638	-0,1841	1,2938	1,3068	98,0968
13,50	246,5000	0,1400	-0,0924	0,1677	326,5651	-0,2124	1,3929	1,4090	98,6705
14,00	246,0000	0,1012	-0,1003	0,1425	315,2551	-0,3524	1,4853	1,5265	103,3457
14,50	245,5000	0,0750	-0,1299	0,1500	300,0000	-0,4536	1,5856	1,6492	105,9638
15,00	245,0000	0,0221	-0,0883	0,0910	284,0546	-0,5286	1,7155	1,7951	107,1250
15,50	244,5000	-0,0616	-0,0933	0,1118	236,5651	-0,5507	1,8038	1,8860	106,9769
16,00	244,0000	-0,0387	-0,0079	0,0395	191,5651	-0,4891	1,8971	1,9592	104,4563
16,50	243,5000	-0,0738	0,2028	0,2158	109,9920	-0,4504	1,9050	1,9576	103,3008
17,00	243,0000	0,0029	0,0450	0,0451	86,3099	-0,3766	1,7023	1,7434	102,4744
17,50	242,5000	-0,0704	0,1470	0,1630	115,6013	-0,3795	1,6573	1,7002	102,8973
18,00	242,0000	-0,0300	0,1270	0,1305	103,3008	-0,3091	1,5103	1,5416	101,5651
18,50	241,5000	-0,0163	0,1782	0,1790	95,2249	-0,2790	1,3833	1,4112	101,4046
19,00	241,0000	-0,0271	0,1720	0,1741	98,9625	-0,2627	1,2051	1,2334	102,2996
19,50	240,5000	-0,0175	0,1054	0,1068	99,4440	-0,2356	1,0331	1,0596	102,8476
20,00	240,0000	-0,0459	0,2045	0,2095	102,6460	-0,2181	0,9277	0,9530	103,2288
20,50	239,5000	-0,0146	0,1503	0,1510	95,5560	-0,1722	0,7233	0,7435	103,3930
21,00	239,0000	0,0087	0,1349	0,1352	86,3099	-0,1576	0,5730	0,5942	105,3791
21,50	238,5000	0,0366	0,1366	0,1414	75,0000	-0,1663	0,4380	0,4685	110,7890
22,00	238,0000	-0,0408	0,1208	0,1275	108,6901	-0,2029	0,3014	0,3634	123,9452
22,50	237,5000	-0,0363	0,1378	0,1425	104,7449	-0,1621	0,1807	0,2427	131,8887
23,00	237,0000	-0,0313	0,0541	0,0625	120,0000	-0,1258	0,0429	0,1329	161,1859
23,50	236,5000	-0,0637	0,0354	0,0729	150,9638	-0,0945	-0,0113	0,0952	186,8014
24,00	236,0000	-0,0308	-0,0467	0,0559	236,5651	-0,0308	-0,0467	0,0559	236,5651

Misura inclinometrica del 02/09/2010 00:00

Data/Ora: 02/09/2010 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 31/07/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 02/09/2010 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	259,5000	0,0587	0,0483	0,0760	39,4623	1,4379	1,6096	2,1583	48,2251
1,00	259,0000	0,1224	0,0129	0,1231	6,0375	1,3792	1,5612	2,0832	48,5437
1,50	258,5000	0,1395	0,0084	0,1398	3,4349	1,2567	1,5483	1,9941	50,9344
2,00	258,0000	-0,0221	0,0883	0,0910	104,0546	1,1172	1,5399	1,9025	54,0389
2,50	257,5000	-0,0637	0,0354	0,0729	150,9638	1,1393	1,4516	1,8453	51,8735
3,00	257,0000	0,1612	0,0209	0,1625	7,3801	1,2030	1,4163	1,8583	49,6538
3,50	256,5000	0,0654	-0,0633	0,0910	315,9454	1,0419	1,3954	1,7415	53,2526
4,00	256,0000	0,0233	-0,0154	0,0280	326,5651	0,9765	1,4587	1,7553	56,2001
4,50	255,5000	0,0017	-0,0279	0,0280	273,4349	0,9532	1,4741	1,7554	57,1124
5,00	255,0000	0,0279	0,0017	0,0280	3,4349	0,9515	1,5020	1,7780	57,6460
5,50	254,5000	0,0262	0,0296	0,0395	48,4349	0,9236	1,5003	1,7618	58,3834
6,00	254,0000	0,0371	0,0358	0,0515	44,0362	0,8974	1,4707	1,7229	58,6105
6,50	253,5000	-0,0108	-0,0063	0,0125	210,0000	0,8603	1,4349	1,6730	59,0546
7,00	253,0000	0,0633	0,0654	0,0910	45,9454	0,8711	1,4411	1,6840	58,8481
7,50	252,5000	0,0433	0,0250	0,0500	30,0000	0,8079	1,3757	1,5954	59,5778
8,00	252,0000	0,0371	0,0358	0,0515	44,0362	0,7646	1,3507	1,5521	60,4889
8,50	251,5000	0,0092	0,0342	0,0354	75,0000	0,7275	1,3149	1,5028	61,0455
9,00	251,0000	0,0325	0,0188	0,0375	30,0000	0,7184	1,2808	1,4685	60,7128
9,50	250,5000	0,0433	0,0250	0,0500	30,0000	0,6859	1,2620	1,4364	61,4768
10,00	250,0000	0,0246	0,0575	0,0625	66,8699	0,6426	1,2370	1,3940	62,5500
10,50	249,5000	-0,0267	0,0712	0,0760	110,5377	0,6180	1,1795	1,3316	62,3474
11,00	249,0000	0,0779	-0,0849	0,1152	312,5288	0,6447	1,1083	1,2822	59,8142
11,50	248,5000	-0,0079	0,0387	0,0395	101,5651	0,5668	1,1933	1,3210	64,5923
12,00	248,0000	0,0371	0,0358	0,0515	44,0362	0,5747	1,1545	1,2897	63,5360
12,50	247,5000	0,0929	0,0392	0,1008	22,8750	0,5377	1,1187	1,2412	64,3302
13,00	247,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4448	1,0795	1,1676	67,6060
13,50	246,5000	0,0746	-0,0291	0,0800	338,6598	0,4448	1,0795	1,1676	67,6060
14,00	246,0000	0,0762	-0,0570	0,0952	323,1986	0,3703	1,1087	1,1689	71,5318
14,50	245,5000	0,0717	-0,0741	0,1031	314,0362	0,2940	1,1657	1,2022	75,8425
15,00	245,0000	0,0438	-0,0758	0,0875	300,0000	0,2224	1,2398	1,2596	79,8304
15,50	244,5000	0,0437	-0,0758	0,0875	300,0000	0,1786	1,3156	1,3277	82,2670
16,00	244,0000	0,0558	0,0033	0,0559	3,4349	0,1349	1,3914	1,3979	84,4623
16,50	243,5000	-0,0800	0,2136	0,2281	110,5377	0,0791	1,3880	1,3903	86,7386
17,00	243,0000	0,0496	0,0142	0,0515	15,9638	0,1591	1,1744	1,1851	82,2840
17,50	242,5000	-0,0346	0,1099	0,1152	107,4712	0,1096	1,1602	1,1654	84,6052
18,00	242,0000	0,0200	0,0404	0,0451	63,6901	0,1442	1,0503	1,0601	82,1843
18,50	241,5000	0,0246	0,0575	0,0625	66,8699	0,1242	1,0099	1,0175	82,9893
19,00	241,0000	-0,0050	0,0837	0,0839	93,4349	0,0996	0,9524	0,9576	84,0276
19,50	240,5000	0,0183	0,0683	0,0707	75,0000	0,1047	0,8687	0,8750	83,1301
20,00	240,0000	-0,0209	0,1612	0,1625	97,3801	0,0864	0,8004	0,8051	83,8418
20,50	239,5000	0,0104	0,1070	0,1075	84,4623	0,1072	0,6393	0,6482	80,4774
21,00	239,0000	0,0275	0,1025	0,1061	75,0000	0,0969	0,5322	0,5410	79,6859
21,50	238,5000	0,0133	0,1520	0,1526	85,0080	0,0694	0,4298	0,4354	80,8263
22,00	238,0000	0,0246	0,0575	0,0625	66,8699	0,0561	0,2778	0,2834	78,5763
22,50	237,5000	0,0104	0,1070	0,1075	84,4623	0,0316	0,2203	0,2226	81,8428
23,00	237,0000	0,0200	0,0404	0,0451	63,6901	0,0212	0,1133	0,1152	79,3987
23,50	236,5000	-0,0204	0,0604	0,0637	108,6901	0,0012	0,0729	0,0729	89,0362
24,00	236,0000	0,0217	0,0125	0,0250	30,0000	0,0217	0,0125	0,0250	30,0000

Misura inclinometrica del 22/09/2011 00:00

Data/Ora: 22/09/2011 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 31/07/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 22/09/2011 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	259,5000	0,0412	0,1537	0,1591	75,0000	0,4322	0,0763	0,4389	10,0169
1,00	259,0000	0,0375	-0,0650	0,0750	300,0000	0,3911	-0,0773	0,3986	348,8141
1,50	258,5000	0,1554	-0,0691	0,1700	336,0274	0,3536	-0,0124	0,3538	357,9946
2,00	258,0000	-0,0729	0,0012	0,0729	179,0362	0,1982	0,0567	0,2062	15,9638
2,50	257,5000	-0,1270	-0,0300	0,1305	193,3008	0,2711	0,0555	0,2767	11,5651
3,00	257,0000	0,0933	-0,0616	0,1118	326,5651	0,3981	0,0855	0,4072	12,1213
3,50	256,5000	0,0067	-0,1116	0,1118	273,4349	0,3048	0,1471	0,3384	25,7636
4,00	256,0000	0,0546	-0,0695	0,0884	308,1301	0,2981	0,2587	0,3947	40,9541
4,50	255,5000	0,0017	-0,0279	0,0280	273,4349	0,2435	0,3282	0,4087	53,4287
5,00	255,0000	0,0142	-0,0496	0,0515	285,9638	0,2418	0,3561	0,4305	55,8210
5,50	254,5000	-0,0029	-0,0450	0,0451	266,3099	0,2277	0,4057	0,4652	60,6997
6,00	254,0000	0,0171	-0,0046	0,0177	345,0000	0,2306	0,4507	0,5062	62,9052
6,50	253,5000	-0,0496	-0,0142	0,0515	195,9638	0,2135	0,4552	0,5028	64,8753
7,00	253,0000	0,0695	0,0546	0,0884	38,1301	0,2630	0,4694	0,5381	60,7355
7,50	252,5000	0,0791	-0,0121	0,0800	351,3402	0,1935	0,4148	0,4577	64,9920
8,00	252,0000	0,0496	0,0142	0,0515	15,9638	0,1144	0,4269	0,4419	75,0000
8,50	251,5000	-0,0125	0,0217	0,0250	120,0000	0,0648	0,4127	0,4178	81,0725
9,00	251,0000	-0,0296	0,0262	0,0395	138,4349	0,0773	0,3911	0,3986	78,8141
9,50	250,5000	-0,0108	-0,0063	0,0125	210,0000	0,1069	0,3648	0,3802	73,6678
10,00	250,0000	-0,0342	0,0092	0,0354	165,0000	0,1177	0,3711	0,3893	72,3974
10,50	249,5000	-0,0791	0,0121	0,0800	171,3402	0,1519	0,3619	0,3925	67,2348
11,00	249,0000	0,0238	-0,1162	0,1186	281,5651	0,2310	0,3499	0,4193	56,5651
11,50	248,5000	-0,0342	0,0092	0,0354	165,0000	0,2072	0,4661	0,5101	66,0274
12,00	248,0000	0,0200	0,0404	0,0451	63,6901	0,2414	0,4569	0,5168	62,1523
12,50	247,5000	0,0525	0,0592	0,0791	48,4349	0,2214	0,4165	0,4717	62,0054
13,00	247,0000	-0,0375	0,0650	0,0750	120,0000	0,1690	0,3574	0,3953	64,6952
13,50	246,5000	-0,0575	0,0246	0,0625	156,8699	0,2065	0,2924	0,3579	54,7751
14,00	246,0000	-0,0108	-0,0063	0,0125	210,0000	0,2639	0,2679	0,3760	45,4222
14,50	245,5000	0,0188	-0,0325	0,0375	300,0000	0,2748	0,2741	0,3881	44,9314
15,00	245,0000	0,0637	-0,0354	0,0729	330,9638	0,2560	0,3066	0,3994	50,1363
15,50	244,5000	0,0825	-0,0679	0,1068	320,5560	0,1923	0,3420	0,3923	60,6507
16,00	244,0000	0,1179	-0,0041	0,1179	357,9946	0,1098	0,4098	0,4243	75,0000
16,50	243,5000	-0,0754	0,2307	0,2427	108,1113	-0,0080	0,4139	0,4140	91,1134
17,00	243,0000	0,0791	-0,0121	0,0800	351,3402	0,0674	0,1833	0,1953	69,8056
17,50	242,5000	0,0154	0,0233	0,0280	56,5651	-0,0117	0,1953	0,1957	93,4349
18,00	242,0000	0,0329	-0,0820	0,0884	291,8699	-0,0271	0,1720	0,1741	98,9625
18,50	241,5000	0,0392	-0,0929	0,1008	292,8750	-0,0600	0,2540	0,2610	103,3008
19,00	241,0000	0,0033	-0,0558	0,0559	273,4349	-0,0992	0,3469	0,3608	105,9638
19,50	240,5000	0,0312	-0,0541	0,0625	300,0000	-0,1026	0,4027	0,4155	104,2914
20,00	240,0000	-0,0233	0,0154	0,0280	146,5651	-0,1338	0,4568	0,4760	106,3287
20,50	239,5000	-0,0217	-0,0125	0,0250	210,0000	-0,1105	0,4414	0,4550	104,0546
21,00	239,0000	-0,0092	-0,0342	0,0354	255,0000	-0,0888	0,4539	0,4625	101,0754
21,50	238,5000	-0,0279	-0,0017	0,0280	183,4349	-0,0797	0,4880	0,4945	99,2744
22,00	238,0000	0,0046	0,0171	0,0177	75,0000	-0,0518	0,4897	0,4924	96,0375
22,50	237,5000	0,0012	0,0729	0,0729	89,0362	-0,0564	0,4726	0,4760	96,8014
23,00	237,0000	0,0012	0,0729	0,0729	89,0362	-0,0576	0,3998	0,4039	98,1986
23,50	236,5000	-0,0254	0,1441	0,1463	100,0169	-0,0588	0,3269	0,3321	100,2011
24,00	236,0000	-0,0334	0,1828	0,1858	100,3462	-0,0334	0,1828	0,1858	100,3462

Misura inclinometrica del 24/10/2013 00:00

Data/Ora: 24/10/2013 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 31/07/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 24/10/2013 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	259,5000	-0,0604	-0,0204	0,0637	198,6901	0,5551	-0,0115	0,5552	358,8150
1,00	259,0000	0,1075	-0,1112	0,1546	314,0362	0,6155	0,0089	0,6156	0,8324
1,50	258,5000	0,2920	-0,1057	0,3105	340,1009	0,5080	0,1201	0,5220	13,3008
2,00	258,0000	-0,0604	-0,0204	0,0637	198,6901	0,2161	0,2258	0,3125	46,2602
2,50	257,5000	-0,1828	-0,0334	0,1858	190,3462	0,2764	0,2462	0,3702	41,6894
3,00	257,0000	0,1712	-0,1465	0,2253	319,4400	0,4592	0,2796	0,5376	31,3322
3,50	256,5000	0,0413	-0,2215	0,2253	280,5600	0,2880	0,4261	0,5143	55,9423
4,00	256,0000	0,0767	-0,1578	0,1754	295,9144	0,2467	0,6476	0,6930	69,1440
4,50	255,5000	-0,0662	-0,1104	0,1287	239,0546	0,1701	0,8054	0,8232	78,0775
5,00	255,0000	-0,0183	-0,0683	0,0707	255,0000	0,2362	0,9158	0,9458	75,5355
5,50	254,5000	-0,0217	-0,0125	0,0250	210,0000	0,2545	0,9841	1,0165	75,4982
6,00	254,0000	0,0108	0,0062	0,0125	30,0000	0,2762	0,9966	1,0342	74,5103
6,50	253,5000	-0,0279	-0,0017	0,0280	183,4349	0,2654	0,9904	1,0253	75,0000
7,00	253,0000	0,0866	0,0500	0,1000	30,0000	0,2933	0,9920	1,0345	73,5312
7,50	252,5000	0,0900	-0,0058	0,0901	356,3099	0,2067	0,9420	0,9644	77,6264
8,00	252,0000	0,0666	0,0096	0,0673	8,1986	0,1167	0,9478	0,9550	82,9801
8,50	251,5000	0,0108	0,0062	0,0125	30,0000	0,0501	0,9382	0,9396	86,9442
9,00	251,0000	0,0108	0,0063	0,0125	30,0000	0,0393	0,9320	0,9328	87,5877
9,50	250,5000	0,0046	0,0171	0,0177	75,0000	0,0284	0,9257	0,9262	88,2405
10,00	250,0000	-0,0187	0,0325	0,0375	120,0000	0,0239	0,9087	0,9090	88,4957
10,50	249,5000	-0,0546	0,0695	0,0884	128,1301	0,0426	0,8762	0,8772	87,2157
11,00	249,0000	0,0267	-0,0712	0,0760	290,5377	0,0972	0,8067	0,8125	83,1301
11,50	248,5000	-0,0142	0,0496	0,0515	105,9638	0,0705	0,8779	0,8807	85,4077
12,00	248,0000	0,0137	0,0512	0,0530	75,0000	0,0847	0,8283	0,8326	84,1623
12,50	247,5000	0,0479	0,0421	0,0637	41,3099	0,0710	0,7771	0,7803	84,7824
13,00	247,0000	0,0046	0,0171	0,0177	75,0000	0,0231	0,7350	0,7354	88,2011
13,50	246,5000	0,0171	-0,0046	0,0177	345,0000	0,0185	0,7179	0,7182	88,5232
14,00	246,0000	0,0529	-0,0416	0,0673	321,8014	0,0014	0,7225	0,7225	89,8863
14,50	245,5000	0,0746	-0,0291	0,0800	338,6598	-0,0515	0,7641	0,7659	93,8532
15,00	245,0000	0,0467	-0,0308	0,0559	326,5651	-0,1260	0,7933	0,8032	99,0265
15,50	244,5000	0,0408	-0,1208	0,1275	288,6901	-0,1727	0,8241	0,8420	101,8340
16,00	244,0000	0,0575	-0,0246	0,0625	336,8699	-0,2135	0,9448	0,9686	102,7342
16,50	243,5000	-0,1000	0,1732	0,2000	120,0000	-0,2710	0,9694	1,0065	105,6186
17,00	243,0000	0,0421	-0,0479	0,0637	311,3099	-0,1710	0,7962	0,8143	102,1213
17,50	242,5000	-0,0683	0,0183	0,0707	165,0000	-0,2131	0,8440	0,8705	104,1676
18,00	242,0000	-0,0308	-0,0467	0,0559	236,5651	-0,1448	0,8257	0,8383	99,9439
18,50	241,5000	-0,0012	-0,0729	0,0729	269,0362	-0,1140	0,8724	0,8798	97,4428
19,00	241,0000	-0,0342	0,0092	0,0354	165,0000	-0,1127	0,9453	0,9520	96,8014
19,50	240,5000	0,0279	0,0017	0,0280	3,4349	-0,0786	0,9361	0,9394	94,7989
20,00	240,0000	-0,0175	0,1054	0,1068	99,4440	-0,1065	0,9344	0,9405	96,5014
20,50	239,5000	-0,0033	0,0558	0,0559	93,4349	-0,0890	0,8291	0,8339	96,1247
21,00	239,0000	0,0092	0,0342	0,0354	75,0000	-0,0856	0,7733	0,7780	96,3179
21,50	238,5000	-0,0221	0,0883	0,0910	104,0546	-0,0948	0,7391	0,7452	97,3062
22,00	238,0000	-0,0375	0,0650	0,0750	120,0000	-0,0727	0,6509	0,6549	96,3706
22,50	237,5000	0,0862	0,1508	0,1737	60,2564	-0,0352	0,5859	0,5870	93,4349
23,00	237,0000	-0,0488	0,1595	0,1668	107,0054	-0,1213	0,4351	0,4517	105,5792
23,50	236,5000	-0,0146	0,1503	0,1510	95,5560	-0,0725	0,2757	0,2850	104,7449
24,00	236,0000	-0,0579	0,1253	0,1381	114,8056	-0,0579	0,1253	0,1381	114,8056

Misura inclinometrica del 21/07/2015 00:00

Data/Ora: 21/07/2015 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 31/07/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 21/07/2015 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	259,5000	0,0342	-0,0092	0,0354	345,0000	1,9985	0,0135	1,9985	0,3885
1,00	259,0000	0,1179	-0,0041	0,1179	357,9946	1,9643	0,0227	1,9644	0,6621
1,50	258,5000	0,3228	-0,0590	0,3281	349,6355	1,8465	0,0268	1,8467	0,8324
2,00	258,0000	-0,0650	-0,0375	0,0750	210,0000	1,5237	0,0859	1,5261	3,2251
2,50	257,5000	-0,1795	-0,0892	0,2004	206,4237	1,5887	0,1234	1,5934	4,4400
3,00	257,0000	0,1467	-0,2040	0,2512	305,7106	1,7681	0,2125	1,7808	6,8542
3,50	256,5000	0,0725	-0,2757	0,2850	284,7449	1,6215	0,4165	1,6741	14,4072
4,00	256,0000	0,0334	-0,1828	0,1858	280,3462	1,5489	0,6922	1,6965	24,0794
4,50	255,5000	-0,0508	-0,0871	0,1008	239,7449	1,5155	0,8750	1,7500	30,0000
5,00	255,0000	-0,0212	-0,1133	0,1152	259,3987	1,5663	0,9621	1,8382	31,5587
5,50	254,5000	0,0712	0,0267	0,0760	20,5377	1,5875	1,0753	1,9174	34,1122
6,00	254,0000	0,0108	0,0062	0,0125	30,0000	1,5163	1,0487	1,8436	34,6669
6,50	253,5000	-0,0033	0,0558	0,0559	93,4349	1,5055	1,0424	1,8312	34,6987
7,00	253,0000	0,1282	0,1029	0,1644	38,7462	1,5088	0,9866	1,8028	33,1798
7,50	252,5000	0,1549	0,0317	0,1581	11,5651	1,3806	0,8837	1,6392	32,6224
8,00	252,0000	0,1441	0,0254	0,1463	10,0169	1,2257	0,8520	1,4927	34,8035
8,50	251,5000	0,0729	-0,0012	0,0729	359,0362	1,0816	0,8266	1,3613	37,3860
9,00	251,0000	0,0712	0,0267	0,0760	20,5377	1,0088	0,8278	1,3049	39,3721
9,50	250,5000	0,0325	0,0188	0,0375	30,0000	0,9376	0,8011	1,2332	40,5126
10,00	250,0000	0,0217	0,0125	0,0250	30,0000	0,9051	0,7824	1,1963	40,8403
10,50	249,5000	-0,0483	0,0587	0,0760	129,4623	0,8834	0,7699	1,1718	41,0702
11,00	249,0000	0,0517	-0,1145	0,1256	294,2894	0,9318	0,7112	1,1721	37,3524
11,50	248,5000	0,0092	0,0342	0,0354	75,0000	0,8801	0,8257	1,2068	43,1726
12,00	248,0000	0,0508	0,0871	0,1008	59,7449	0,8709	0,7915	1,1769	42,2648
12,50	247,5000	0,0895	0,0950	0,1305	46,6992	0,8202	0,7045	1,0812	40,6603
13,00	247,0000	0,0291	0,0746	0,0800	68,6598	0,7306	0,6095	0,9515	39,8336
13,50	246,5000	-0,0017	0,0279	0,0280	93,4349	0,7015	0,5349	0,8822	37,3264
14,00	246,0000	0,0450	-0,0029	0,0451	356,3099	0,7032	0,5070	0,8669	35,7928
14,50	245,5000	0,0979	-0,0445	0,1075	335,5377	0,6582	0,5099	0,8326	37,7652
15,00	245,0000	0,0933	-0,0616	0,1118	326,5651	0,5603	0,5545	0,7883	44,6973
15,50	244,5000	0,1246	-0,1157	0,1700	317,1027	0,4670	0,6161	0,7731	52,8337
16,00	244,0000	0,1349	-0,0087	0,1352	356,3099	0,3425	0,7318	0,8080	64,9194
16,50	243,5000	-0,0567	0,1982	0,2062	105,9638	0,2076	0,7405	0,7690	74,3415
17,00	243,0000	0,0637	-0,0354	0,0729	330,9638	0,2643	0,5423	0,6032	64,0193
17,50	242,5000	0,0137	0,0512	0,0530	75,0000	0,2005	0,5777	0,6115	70,8554
18,00	242,0000	0,0221	-0,0883	0,0910	284,0546	0,1868	0,5264	0,5586	70,4622
18,50	241,5000	0,0438	-0,0758	0,0875	300,0000	0,1647	0,6147	0,6364	75,0000
19,00	241,0000	0,0404	-0,0200	0,0451	333,6901	0,1210	0,6905	0,7010	80,0636
19,50	240,5000	0,0541	0,0312	0,0625	30,0000	0,0806	0,7105	0,7150	83,5308
20,00	240,0000	0,0166	0,0962	0,0976	80,1944	0,0264	0,6792	0,6797	87,7712
20,50	239,5000	0,0137	0,0512	0,0530	75,0000	0,0098	0,5830	0,5831	89,0362
21,00	239,0000	-0,0125	0,0217	0,0250	120,0000	-0,0039	0,5318	0,5318	90,4222
21,50	238,5000	0,0308	0,0467	0,0559	56,5651	0,0086	0,5101	0,5102	89,0362
22,00	238,0000	-0,0175	0,1054	0,1068	99,4440	-0,0222	0,4635	0,4640	92,7447
22,50	237,5000	0,0592	-0,0525	0,0791	318,4349	-0,0047	0,3581	0,3582	90,7512
23,00	237,0000	-0,0717	0,0741	0,1031	134,0362	-0,0638	0,4106	0,4155	98,8387
23,50	236,5000	0,0179	0,1691	0,1700	83,9726	0,0078	0,3365	0,3366	88,6713
24,00	236,0000	-0,0100	0,1674	0,1677	93,4349	-0,0100	0,1674	0,1677	93,4349

Misura inclinometrica del 31/08/2017 00:00

Data/Ora: 31/08/2017 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 31/07/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 31/08/2017 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	259,5000	0,0350	-0,2107	0,2136	279,4440	2,0469	-1,8204	2,7393	318,3523
1,00	259,0000	0,1462	-0,1032	0,1790	324,7751	2,0119	-1,6097	2,5766	321,3369
1,50	258,5000	0,3624	-0,2527	0,4418	325,1148	1,8657	-1,5065	2,3980	321,0804
2,00	258,0000	0,0454	-0,1037	0,1132	293,6598	1,5033	-1,2538	1,9576	320,1707
2,50	257,5000	-0,2598	-0,1500	0,3000	210,0000	1,4579	-1,1501	1,8570	321,7298
3,00	257,0000	0,1084	-0,3127	0,3310	289,1145	1,7177	-1,0001	1,9877	329,7896
3,50	256,5000	0,1009	-0,3748	0,3881	285,0686	1,6093	-0,6874	1,7500	336,8699
4,00	256,0000	0,0788	-0,2865	0,2971	285,3791	1,5084	-0,3127	1,5405	348,2892
4,50	255,5000	-0,0395	-0,1816	0,1858	257,7263	1,4296	-0,0262	1,4299	358,9503
5,00	255,0000	-0,0241	-0,1583	0,1601	261,3402	1,4691	0,1554	1,4773	6,0375
5,50	254,5000	-0,0121	-0,0791	0,0800	261,3402	1,4932	0,3136	1,5258	11,8619
6,00	254,0000	0,0233	-0,0154	0,0280	326,5651	1,5053	0,3928	1,5557	14,6237
6,50	253,5000	-0,0125	0,0217	0,0250	120,0000	1,4820	0,4082	1,5371	15,3987
7,00	253,0000	0,1407	0,0813	0,1625	30,0000	1,4945	0,3865	1,5436	14,5007
7,50	252,5000	0,2141	-0,0208	0,2151	354,4623	1,3537	0,3053	1,3877	12,7076
8,00	252,0000	0,1674	0,0100	0,1677	3,4349	1,1397	0,3260	1,1854	15,9638
8,50	251,5000	0,0883	0,0221	0,0910	14,0546	0,9723	0,3160	1,0223	18,0031
9,00	251,0000	0,0450	-0,0029	0,0451	356,3099	0,8840	0,2939	0,9316	18,3885
9,50	250,5000	0,0062	-0,0108	0,0125	300,0000	0,8390	0,2968	0,8900	19,4792
10,00	250,0000	-0,0125	0,0217	0,0250	120,0000	0,8328	0,3076	0,8878	20,2724
10,50	249,5000	-0,0575	0,0246	0,0625	156,8699	0,8453	0,2859	0,8923	18,6901
11,00	249,0000	0,0158	-0,0775	0,0791	281,5651	0,9027	0,2614	0,9398	16,1486
11,50	248,5000	-0,0204	0,0604	0,0637	108,6901	0,8869	0,3388	0,9494	20,9097
12,00	248,0000	0,0275	0,1025	0,1061	75,0000	0,9073	0,2785	0,9491	17,0619
12,50	247,5000	0,0583	0,1491	0,1601	68,6598	0,8799	0,1760	0,8973	11,3126
13,00	247,0000	-0,0192	0,1333	0,1346	98,1986	0,8216	0,0269	0,8221	1,8763
13,50	246,5000	-0,0329	0,0820	0,0884	111,8699	0,8408	-0,1063	0,8475	352,7921
14,00	246,0000	0,0371	0,0358	0,0515	44,0362	0,8737	-0,1884	0,8938	347,8341
14,50	245,5000	0,0729	-0,0012	0,0729	359,0362	0,8367	-0,2242	0,8662	345,0000
15,00	245,0000	0,0608	-0,0804	0,1008	307,1250	0,7638	-0,2230	0,7957	343,7270
15,50	244,5000	0,1929	-0,1340	0,2349	325,2011	0,7030	-0,1426	0,7173	348,5323
16,00	244,0000	0,1833	-0,0674	0,1953	339,8056	0,5101	-0,0086	0,5102	359,0362
16,50	243,5000	-0,0892	0,1795	0,2004	116,4237	0,3269	0,0588	0,3321	10,2011
17,00	243,0000	0,0608	-0,0804	0,1008	307,1250	0,4161	-0,1206	0,4332	343,8309
17,50	242,5000	0,0192	-0,1333	0,1346	278,1986	0,3552	-0,0403	0,3575	353,5308
18,00	242,0000	0,0475	-0,2324	0,2372	281,5651	0,3360	0,0930	0,3487	15,4655
18,50	241,5000	0,0213	-0,2619	0,2628	274,6538	0,2885	0,3253	0,4348	48,4349
19,00	241,0000	0,0271	-0,1720	0,1741	278,9625	0,2672	0,5873	0,6452	65,5377
19,50	240,5000	0,1121	-0,0941	0,1463	319,9831	0,2400	0,7592	0,7963	72,4552
20,00	240,0000	0,0279	0,0017	0,0280	3,4349	0,1280	0,8533	0,8629	81,4698
20,50	239,5000	0,0142	-0,0496	0,0515	285,9638	0,1001	0,8516	0,8575	83,2971
21,00	239,0000	0,0079	-0,0387	0,0395	281,5651	0,0859	0,9012	0,9053	84,5543
21,50	238,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0780	0,9399	0,9431	85,2568
22,00	238,0000	0,0262	0,0296	0,0395	48,4349	0,0780	0,9399	0,9431	85,2568
22,50	237,5000	0,0878	0,1229	0,1510	54,4440	0,0518	0,9103	0,9118	86,7456
23,00	237,0000	0,0474	0,1429	0,1505	71,6335	-0,0361	0,7875	0,7883	92,6223
23,50	236,5000	0,0191	0,2420	0,2427	85,4915	-0,0835	0,6446	0,6500	97,3801
24,00	236,0000	-0,1026	0,4027	0,4155	104,2914	-0,1026	0,4027	0,4155	104,2914

Misura inclinometrica del 13/06/2019 00:00

Data/Ora: 13/06/2019 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 31/07/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 13/06/2019 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	259,5000	-0,1104	0,0662	0,1287	149,0546	3,3702	-1,2874	3,6077	339,0939
1,00	259,0000	0,3194	-0,0032	0,3194	359,4208	3,4806	-1,3535	3,7345	338,7497
1,50	258,5000	0,5897	-0,1214	0,6021	348,3665	3,1612	-1,3503	3,4375	336,8699
2,00	258,0000	0,0921	-0,1345	0,1630	304,3987	2,5715	-1,2289	2,8500	334,4568
2,50	257,5000	-0,2011	-0,1017	0,2253	206,8202	2,4794	-1,0944	2,7102	336,1828
3,00	257,0000	0,3133	-0,3676	0,4830	310,4375	2,6805	-0,9928	2,8584	339,6772
3,50	256,5000	0,1959	-0,4643	0,5039	292,8750	2,3672	-0,6251	2,4484	345,2068
4,00	256,0000	0,0126	-0,3969	0,3971	271,8214	2,1713	-0,1609	2,1773	355,7625
4,50	255,5000	0,0213	-0,2619	0,2628	274,6538	2,1587	0,2360	2,1716	6,2384
5,00	255,0000	-0,0229	-0,0854	0,0884	255,0000	2,1374	0,4979	2,1946	13,1132
5,50	254,5000	-0,0092	-0,0342	0,0354	255,0000	2,1603	0,5833	2,2376	15,1098
6,00	254,0000	0,0079	-0,0387	0,0395	281,5651	2,1694	0,6174	2,2556	15,8867
6,50	253,5000	0,0017	-0,0279	0,0280	273,4349	2,1615	0,6562	2,2589	16,8866
7,00	253,0000	0,1328	0,1200	0,1790	42,0948	2,1598	0,6841	2,2656	17,5741
7,50	252,5000	0,1891	0,0225	0,1904	6,8014	2,0270	0,5641	2,1041	15,5510
8,00	252,0000	0,1162	0,0238	0,1186	11,5651	1,8380	0,5415	1,9161	16,4170
8,50	251,5000	0,0804	0,0608	0,1008	37,1250	1,7218	0,5178	1,7980	16,7367
9,00	251,0000	0,0974	0,0563	0,1125	30,0000	1,6414	0,4569	1,7039	15,5560
9,50	250,5000	0,0849	0,0779	0,1152	42,5288	1,5440	0,4007	1,5952	14,5480
10,00	250,0000	-0,0017	0,0279	0,0280	93,4349	1,4591	0,3228	1,4944	12,4744
10,50	249,5000	0,0229	0,0854	0,0884	75,0000	1,4608	0,2949	1,4902	11,4131
11,00	249,0000	0,1087	-0,0383	0,1152	340,6013	1,4379	0,2095	1,4531	8,2901
11,50	248,5000	0,0462	0,0700	0,0839	56,5651	1,3292	0,2478	1,3521	10,5600
12,00	248,0000	0,1840	0,1063	0,2125	30,0000	1,2830	0,1778	1,2952	7,8906
12,50	247,5000	0,0929	0,0392	0,1008	22,8750	1,0990	0,0716	1,1013	3,7258
13,00	247,0000	0,1474	-0,0304	0,1505	348,3665	1,0061	0,0324	1,0066	1,8438
13,50	246,5000	0,0512	-0,0137	0,0530	345,0000	0,8587	0,0627	0,8610	4,1790
14,00	246,0000	0,1412	-0,0195	0,1425	352,1250	0,8074	0,0765	0,8111	5,4099
14,50	245,5000	0,2308	-0,2998	0,3783	307,5946	0,6663	0,0960	0,6731	8,1986
15,00	245,0000	0,1770	-0,0566	0,1858	342,2737	0,4355	0,3958	0,5884	42,2648
15,50	244,5000	0,0812	-0,1407	0,1625	300,0000	0,2585	0,4523	0,5210	60,2564
16,00	244,0000	0,0433	0,0250	0,0500	30,0000	0,1772	0,5931	0,6190	73,3634
16,50	243,5000	-0,0875	0,1516	0,1750	120,0000	0,1339	0,5681	0,5836	76,7357
17,00	243,0000	0,0887	-0,0787	0,1186	318,4349	0,2214	0,4165	0,4717	62,0054
17,50	242,5000	-0,0183	-0,0683	0,0707	255,0000	0,1327	0,4952	0,5127	75,0000
18,00	242,0000	0,0067	-0,1116	0,1118	273,4349	0,1510	0,5635	0,5834	75,0000
18,50	241,5000	0,0129	-0,1224	0,1231	276,0375	0,1443	0,6751	0,6903	77,9357
19,00	241,0000	0,0209	-0,1612	0,1625	277,3801	0,1313	0,7975	0,8083	80,6482
19,50	240,5000	0,0991	0,0283	0,1031	15,9638	0,1105	0,9587	0,9650	83,4270
20,00	240,0000	0,0587	0,0483	0,0760	39,4623	0,0114	0,9303	0,9304	89,3003
20,50	239,5000	0,0637	-0,0354	0,0729	330,9638	-0,0473	0,8820	0,8833	93,0723
21,00	239,0000	0,0962	-0,0166	0,0976	350,1944	-0,1111	0,9174	0,9241	96,9032
21,50	238,5000	0,0125	-0,0217	0,0250	300,0000	-0,2073	0,9340	0,9567	102,5120
22,00	238,0000	-0,0317	0,1549	0,1581	101,5651	-0,2198	0,9556	0,9806	102,9510
22,50	237,5000	-0,0329	0,0820	0,0884	111,8699	-0,1881	0,8007	0,8225	103,2174
23,00	237,0000	-0,0209	0,1612	0,1625	97,3801	-0,1551	0,7187	0,7353	102,1811
23,50	236,5000	-0,0646	0,2369	0,2456	105,2564	-0,1343	0,5576	0,5735	103,5400
24,00	236,0000	-0,0696	0,3206	0,3281	102,2553	-0,0696	0,3206	0,3281	102,2553

Misura inclinometrica del 06/05/2021 00:00

Data/Ora: 06/05/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 31/07/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 06/05/2021 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	259,5000	-0,0862	-0,1508	0,1737	240,2564	3,2239	-2,2090	3,9081	325,5815
1,00	259,0000	0,3523	-0,0853	0,3625	346,3972	3,3101	-2,0582	3,8978	328,1265
1,50	258,5000	0,7018	-0,2155	0,7341	342,9300	2,9577	-1,9730	3,5554	326,2948
2,00	258,0000	0,1204	-0,2336	0,2628	297,2737	2,2560	-1,7575	2,8597	322,0804
2,50	257,5000	-0,2382	-0,1375	0,2750	210,0000	2,1356	-1,5239	2,6235	324,4891
3,00	257,0000	0,3508	-0,4326	0,5569	309,0395	2,3737	-1,3864	2,7489	329,7126
3,50	256,5000	0,1713	-0,5217	0,5491	288,1785	2,0229	-0,9538	2,2365	334,7559
4,00	256,0000	0,0347	-0,4851	0,4864	274,0935	1,8516	-0,4321	1,9014	346,8648
4,50	255,5000	-0,0811	-0,2345	0,2481	250,9144	1,8169	0,0531	1,8177	1,6726
5,00	255,0000	-0,0537	-0,1320	0,1425	247,8750	1,8980	0,2875	1,9197	8,6143
5,50	254,5000	-0,0092	-0,0342	0,0354	255,0000	1,9517	0,4196	1,9963	12,1323
6,00	254,0000	0,0387	0,0079	0,0395	11,5651	1,9608	0,4537	2,0127	13,0281
6,50	253,5000	-0,0046	-0,0171	0,0177	255,0000	1,9221	0,4458	1,9731	13,0574
7,00	253,0000	0,1374	0,1371	0,1941	44,9314	1,9267	0,4629	1,9815	13,5085
7,50	252,5000	0,1583	-0,0241	0,1601	351,3402	1,7893	0,3258	1,8187	10,3197
8,00	252,0000	0,1162	0,0238	0,1186	11,5651	1,6311	0,3499	1,6682	12,1081
8,50	251,5000	0,0945	0,0113	0,0952	6,8014	1,5149	0,3261	1,5496	12,1497
9,00	251,0000	0,0883	0,0221	0,0910	14,0546	1,4204	0,3149	1,4548	12,4991
9,50	250,5000	0,0991	0,0283	0,1031	15,9638	1,3321	0,2928	1,3639	12,3954
10,00	250,0000	0,0108	0,0062	0,0125	30,0000	1,2330	0,2644	1,2610	12,1039
10,50	249,5000	0,0121	0,0791	0,0800	81,3402	1,2222	0,2582	1,2491	11,9277
11,00	249,0000	0,1195	-0,0320	0,1237	345,0000	1,2101	0,1790	1,2233	8,4160
11,50	248,5000	0,0075	0,0621	0,0625	83,1301	1,0906	0,2111	1,1108	10,9534
12,00	248,0000	0,0416	0,0529	0,0673	51,8014	1,0831	0,1490	1,0933	7,8337
12,50	247,5000	0,0929	0,0392	0,1008	22,8750	1,0415	0,0961	1,0459	5,2727
13,00	247,0000	0,1474	-0,0304	0,1505	348,3665	0,9486	0,0569	0,9503	3,3449
13,50	246,5000	0,0683	-0,0183	0,0707	345,0000	0,8012	0,0873	0,8059	6,2180
14,00	246,0000	0,0887	-0,0787	0,1186	318,4349	0,7329	0,1056	0,7405	8,1986
14,50	245,5000	0,1229	-0,0878	0,1510	324,4440	0,6442	0,1843	0,6700	15,9638
15,00	245,0000	0,1337	-0,0816	0,1566	328,6105	0,5213	0,2721	0,5880	27,5634
15,50	244,5000	0,0983	-0,1453	0,1754	304,0856	0,3876	0,3537	0,5247	42,3808
16,00	244,0000	0,0791	-0,0121	0,0800	351,3402	0,2893	0,4990	0,5768	59,8989
16,50	243,5000	-0,0733	0,1020	0,1256	125,7106	0,2101	0,5110	0,5526	67,6476
17,00	243,0000	0,0887	-0,0787	0,1186	318,4349	0,2835	0,4090	0,4977	55,2777
17,50	242,5000	0,0033	-0,0558	0,0559	273,4349	0,1947	0,4877	0,5251	68,2338
18,00	242,0000	-0,0150	-0,1241	0,1250	263,1301	0,1914	0,5435	0,5762	70,6013
18,50	241,5000	0,0100	-0,1674	0,1677	273,4349	0,2063	0,6676	0,6988	72,8253
19,00	241,0000	0,0100	-0,1674	0,1677	273,4349	0,1963	0,8350	0,8578	76,7715
19,50	240,5000	0,1070	-0,0104	0,1075	354,4623	0,1862	1,0024	1,0196	79,4749
20,00	240,0000	0,0262	0,0296	0,0395	48,4349	0,0792	1,0128	1,0159	85,5278
20,50	239,5000	0,0746	-0,0291	0,0800	338,6598	0,0530	0,9832	0,9846	86,9151
21,00	239,0000	0,0096	-0,0666	0,0673	278,1986	-0,0216	1,0123	1,0126	91,2202
21,50	238,5000	0,0837	0,0050	0,0839	3,4349	-0,0312	1,0790	1,0794	91,6543
22,00	238,0000	0,0304	0,1474	0,1505	78,3665	-0,1149	1,0740	1,0801	96,1048
22,50	237,5000	0,0320	0,1195	0,1237	75,0000	-0,1452	0,9265	0,9378	98,9077
23,00	237,0000	-0,0408	0,1208	0,1275	108,6901	-0,1772	0,8070	0,8262	102,3874
23,50	236,5000	-0,0634	0,3098	0,3162	101,5651	-0,1364	0,6862	0,6997	101,2413
24,00	236,0000	-0,0730	0,3764	0,3834	100,9744	-0,0730	0,3764	0,3834	100,9744

Misura inclinometrica del 27/04/2023 00:00

Data/Ora: 27/04/2023 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 31/07/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 27/04/2023 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	259,5000	-0,0133	-0,1520	0,1526	265,0080	4,0798	-2,5664	4,8199	327,8277
1,00	259,0000	0,4161	-0,1206	0,4332	343,8309	4,0931	-2,4144	4,7521	329,4645
1,50	258,5000	0,7484	-0,2463	0,7879	341,7845	3,6770	-2,2938	4,3338	328,0433
2,00	258,0000	0,1775	-0,1574	0,2372	318,4349	2,9286	-2,0475	3,5734	325,0411
2,50	257,5000	-0,2690	-0,1842	0,3260	214,3987	2,7512	-1,8902	3,3379	325,5095
3,00	257,0000	0,3433	-0,4946	0,6021	304,7636	3,0201	-1,7060	3,4687	330,5388
3,50	256,5000	0,1872	-0,5992	0,6277	287,3474	2,6768	-1,2114	2,9382	335,6510
4,00	256,0000	0,0239	-0,4914	0,4920	272,7839	2,4896	-0,6122	2,5638	346,1853
4,50	255,5000	-0,0624	-0,2670	0,2741	256,8476	2,4658	-0,1208	2,4687	357,1950
5,00	255,0000	-0,0195	-0,1412	0,1425	262,1250	2,5281	0,1461	2,5324	3,3085
5,50	254,5000	-0,0012	-0,0729	0,0729	269,0362	2,5477	0,2873	2,5638	6,4346
6,00	254,0000	0,0791	-0,0121	0,0800	351,3402	2,5489	0,3602	2,5742	8,0436
6,50	253,5000	0,0404	-0,0200	0,0451	333,6901	2,4698	0,3723	2,4977	8,5713
7,00	253,0000	0,1732	0,1000	0,2000	30,0000	2,4294	0,3922	2,4608	9,1714
7,50	252,5000	0,2032	-0,0270	0,2050	352,4314	2,2562	0,2922	2,2750	7,3801
8,00	252,0000	0,1612	0,0209	0,1625	7,3801	2,0529	0,3192	2,0776	8,8387
8,50	251,5000	0,1270	0,0300	0,1305	13,3008	1,8918	0,2984	1,9152	8,9625
9,00	251,0000	0,1145	0,0517	0,1256	24,2894	1,7648	0,2683	1,7851	8,6456
9,50	250,5000	0,0929	0,0392	0,1008	22,8750	1,6503	0,2167	1,6644	7,4794
10,00	250,0000	-0,0017	0,0279	0,0280	93,4349	1,5574	0,1775	1,5675	6,5014
10,50	249,5000	0,0166	0,0962	0,0976	80,1944	1,5591	0,1496	1,5662	5,4804
11,00	249,0000	0,0916	-0,0337	0,0976	339,8056	1,5425	0,0534	1,5434	1,9821
11,50	248,5000	0,0229	0,0854	0,0884	75,0000	1,4508	0,0871	1,4534	3,4349
12,00	248,0000	0,0724	0,0996	0,1231	53,9625	1,4280	0,0017	1,4280	0,0685
12,50	247,5000	0,1020	0,0733	0,1256	35,7106	1,3555	-0,0978	1,3591	355,8715
13,00	247,0000	0,1458	-0,0025	0,1458	359,0362	1,2535	-0,1712	1,2652	352,2243
13,50	246,5000	0,0512	-0,0137	0,0530	345,0000	1,1078	-0,1687	1,1205	351,3402
14,00	246,0000	0,0871	-0,0508	0,1008	329,7449	1,0565	-0,1550	1,0679	351,6544
14,50	245,5000	0,1308	-0,1266	0,1820	315,9454	0,9695	-0,1042	0,9751	353,8646
15,00	245,0000	0,2020	-0,0999	0,2253	333,6901	0,8387	0,0223	0,8390	1,5258
15,50	244,5000	0,1775	-0,1574	0,2372	318,4349	0,6367	0,1222	0,6483	10,8664
16,00	244,0000	0,0979	-0,0445	0,1075	335,5377	0,4592	0,2796	0,5376	31,3322
16,50	243,5000	0,0029	0,0450	0,0451	86,3099	0,3614	0,3241	0,4854	41,8887
17,00	243,0000	0,0904	-0,1066	0,1398	310,3048	0,3585	0,2791	0,4543	37,9072
17,50	242,5000	-0,0320	-0,1195	0,1237	255,0000	0,2681	0,3857	0,4697	55,2011
18,00	242,0000	-0,0008	-0,1737	0,1737	269,7436	0,3001	0,5052	0,5876	59,2914
18,50	241,5000	0,0151	-0,2511	0,2516	273,4349	0,3009	0,6789	0,7426	66,0983
19,00	241,0000	0,0225	-0,1891	0,1904	276,8014	0,2858	0,9300	0,9729	72,9174
19,50	240,5000	0,0916	-0,0337	0,0976	339,8056	0,2632	1,1190	1,1496	76,7624
20,00	240,0000	0,0729	-0,0012	0,0729	359,0362	0,1716	1,1527	1,1655	81,5321
20,50	239,5000	0,0717	-0,0741	0,1031	314,0362	0,0987	1,1540	1,1582	85,1093
21,00	239,0000	0,1828	0,0334	0,1858	10,3462	0,0271	1,2281	1,2284	88,7363
21,50	238,5000	-0,0325	-0,0187	0,0375	210,0000	-0,1557	1,1947	1,2048	97,4259
22,00	238,0000	-0,0408	0,1208	0,1275	108,6901	-0,1232	1,2135	1,2197	95,7990
22,50	237,5000	0,0304	0,1474	0,1505	78,3665	-0,0824	1,0927	1,0958	94,3119
23,00	237,0000	0,0008	0,1737	0,1737	89,7436	-0,1127	0,9453	0,9520	96,8014
23,50	236,5000	-0,0326	0,3565	0,3579	95,2249	-0,1135	0,7716	0,7799	98,3691
24,00	236,0000	-0,0809	0,4152	0,4230	101,0296	-0,0809	0,4152	0,4230	101,0296

Misura inclinometrica del 23/07/2024 14:17

Data/Ora: 23/07/2024 14:17:01

Sequenza Letture: A1A3A2A4

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50


Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 31/07/2009 00:00


Elaborazione dati - misura del 23/07/2024 14:17

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	259,5000	-0,0814	-0,1985	0,2146	247,7110	3,7913	-3,2122	4,9691	319,7267
1,00	259,0000	0,3668	-0,0615	0,3719	350,4829	3,8727	-3,0137	4,9071	322,1104
1,50	258,5000	0,7489	-0,2392	0,7862	342,2872	3,5059	-2,9522	4,5833	319,9007
2,00	258,0000	0,1818	-0,1956	0,2670	312,9041	2,7570	-2,7130	3,8680	315,4609
2,50	257,5000	-0,2929	-0,2499	0,3850	220,4745	2,5752	-2,5174	3,6013	315,6504
3,00	257,0000	0,3485	-0,6014	0,6951	300,0927	2,8681	-2,2675	3,6562	321,6708
3,50	256,5000	0,1515	-0,7257	0,7414	281,7942	2,5196	-1,6660	3,0206	326,5258
4,00	256,0000	0,0634	-0,5550	0,5587	276,5152	2,3680	-0,9403	2,5479	338,3424
4,50	255,5000	-0,0692	-0,3687	0,3752	259,3780	2,3047	-0,3853	2,3366	350,5092
5,00	255,0000	-0,0313	-0,1927	0,1953	260,7674	2,3738	-0,0166	2,3739	359,6002
5,50	254,5000	0,0076	-0,0692	0,0696	276,2882	2,4051	0,1762	2,4116	4,1894
6,00	254,0000	0,0594	0,0281	0,0657	25,3088	2,3975	0,2454	2,4100	5,8438
6,50	253,5000	0,0277	0,0333	0,0433	50,2657	2,3381	0,2173	2,3482	5,3094
7,00	253,0000	0,1702	0,1202	0,2084	35,2318	2,3104	0,1840	2,3177	4,5530
7,50	252,5000	0,1855	-0,0103	0,1858	356,8339	2,1402	0,0638	2,1412	1,7069
8,00	252,0000	0,1645	0,0250	0,1664	8,6381	1,9547	0,0740	1,9561	2,1692
8,50	251,5000	0,1222	0,0127	0,1228	5,9132	1,7902	0,0490	1,7909	1,5692
9,00	251,0000	0,1262	0,0252	0,1287	11,3010	1,6680	0,0364	1,6684	1,2498
9,50	250,5000	0,1276	0,0350	0,1323	15,3336	1,5419	0,0112	1,5419	0,4153
10,00	250,0000	0,0068	0,0200	0,0211	71,1540	1,4143	-0,0238	1,4145	359,0354
10,50	249,5000	0,0217	0,1163	0,1183	79,4118	1,4074	-0,0438	1,4081	358,2189
11,00	249,0000	0,1010	0,0021	0,1010	1,2141	1,3857	-0,1601	1,3949	353,4094
11,50	248,5000	0,0235	0,1133	0,1157	78,2842	1,2847	-0,1622	1,2949	352,8027
12,00	248,0000	0,0406	0,1414	0,1471	73,9671	1,2612	-0,2755	1,2910	347,6763
12,50	247,5000	0,0965	0,1151	0,1502	50,0035	1,2206	-0,4169	1,2899	341,1415
13,00	247,0000	0,1808	0,0184	0,1817	5,7974	1,1241	-0,5320	1,2436	334,6740
13,50	246,5000	0,1018	0,0157	0,1030	8,7927	0,9433	-0,5503	1,0921	329,7400
14,00	246,0000	0,1185	-0,0455	0,1269	339,0035	0,8415	-0,5661	1,0142	326,0724
14,50	245,5000	0,1745	-0,1300	0,2176	323,3109	0,7230	-0,5206	0,8910	324,2457
15,00	245,0000	0,2194	-0,1155	0,2480	332,2319	0,5485	-0,3906	0,6734	324,5478
15,50	244,5000	0,1625	-0,1617	0,2292	315,1428	0,3291	-0,2750	0,4289	320,1144
16,00	244,0000	0,0669	-0,0511	0,0842	322,6068	0,1666	-0,1134	0,2015	325,7704
16,50	243,5000	0,0089	0,0132	0,0160	55,9641	0,0997	-0,0622	0,1175	328,0366
17,00	243,0000	0,0855	-0,1324	0,1576	302,8647	0,0908	-0,0755	0,1181	320,2578
17,50	242,5000	-0,0581	-0,1224	0,1355	244,6283	0,0053	0,0569	0,0571	84,7101
18,00	242,0000	-0,0757	-0,1769	0,1924	246,8401	0,0633	0,1793	0,1902	70,5482
18,50	241,5000	-0,0305	-0,2459	0,2478	262,9336	0,1390	0,3562	0,3824	68,6832
19,00	241,0000	-0,0495	-0,2617	0,2664	259,2820	0,1695	0,6022	0,6256	74,2795
19,50	240,5000	0,0029	-0,0526	0,0527	273,1917	0,2190	0,8639	0,8912	75,7728
20,00	240,0000	-0,0090	-0,0315	0,0327	254,0710	0,2161	0,9165	0,9416	76,7321
20,50	239,5000	0,0002	-0,1108	0,1108	270,0787	0,2251	0,9479	0,9743	76,6428
21,00	239,0000	0,1254	0,0014	0,1254	0,6236	0,2249	1,0587	1,0823	78,0054
21,50	238,5000	-0,0687	-0,0457	0,0825	213,6467	0,0996	1,0573	1,0620	84,6207
22,00	238,0000	-0,1062	0,1412	0,1767	126,9490	0,1683	1,1030	1,1158	81,3262
22,50	237,5000	0,0341	0,1767	0,1800	79,0836	0,2745	0,9618	1,0002	74,0734
23,00	237,0000	0,0290	0,1735	0,1759	80,5072	0,2404	0,7851	0,8211	72,9766
23,50	236,5000	0,0376	0,3749	0,3768	84,2745	0,2114	0,6116	0,6471	70,9350
24,00	236,0000	0,1738	0,2367	0,2937	53,7174	0,1738	0,2367	0,2937	53,7174

Spostamento Nord [mm]




Spostamento Est [mm]




23/07/2024 14:17:01	27/04/2023 00:00:00	06/05/2021 00:00:00	13/06/2019 00:00:00	31/08/2017 00:00:00
21/07/2015 00:00:00	24/10/2013 00:00:00	22/09/2011 00:00:00	02/09/2010 00:00:00	14/05/2010 00:00:00
17/12/2009 00:00:00	31/07/2009 00:00:00			

Misura inclinometrica di riferimento 31/07/2009 00:00

Curva Cumulata [mm]



Azimuth [°]




23/07/2024 14:17:01	27/04/2023 00:00:00	06/05/2021 00:00:00	13/06/2019 00:00:00	31/08/2017 00:00:00
21/07/2015 00:00:00	24/10/2013 00:00:00	22/09/2011 00:00:00	02/09/2010 00:00:00	14/05/2010 00:00:00
17/12/2009 00:00:00	31/07/2009 00:00:00			


Misura inclinometrica di riferimento 31/07/2009 00:00

Deformazione nel tempo


Nord



Est



Risultante



Prof.: ■ 0,50 (259,50) [m] ■ 24,00 (236,00) [m]