



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: IM002

Attuatore: Comune di Sanremo

Proprietà Tubo

Nome: RM496_18I

Azimuth [°]: 0.00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 43.853742


Longitudine: 7.720659

Altitudine [m s.l.m.]: 770

Sorgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento



Azimuth [°]: 0.00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Curva cumulata

Correzione Bias Shift: No

Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Data/Ora: 12/06/2013 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: 12/06/2013 00:00

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
0.50	0.21	2.20
1.00	0.54	2.28
1.50	0.69	2.36
2.00	0.70	2.56
2.50	0.34	2.93
3.00	-2.80	4.11
3.50	-2.69	4.21
4.00	-2.65	4.25
4.50	-2.58	4.22
5.00	-2.66	4.06
5.50	-2.73	4.34
6.00	-1.31	6.00
6.50	-1.73	6.41
7.00	-2.14	6.74
7.50	-2.35	6.90
8.00	-2.30	6.91
8.50	-1.85	6.78
9.00	-0.23	4.54
9.50	-0.21	4.30
10.00	-0.20	4.46
10.50	-0.10	4.54
11.00	0.18	4.08
11.50	0.36	3.73
12.00	-3.39	3.06
12.50	-3.23	2.63
13.00	-2.68	2.61
13.50	-2.40	2.50
14.00	-2.14	2.39
14.50	-1.98	1.91
15.00	-0.40	1.04
15.50	-0.10	1.00
16.00	0.05	0.94
16.50	0.20	0.99
17.00	0.33	1.16
17.50	-0.15	1.71
18.00	-0.68	0.00
18.50	-0.15	0.02
19.00	0.05	0.03
19.50	0.28	0.06
20.00	0.48	0.26
20.50	0.35	0.44
21.00	1.50	-0.04
21.50	1.50	-0.10
22.00	1.19	0.14
22.50	1.13	-0.04
23.00	1.10	-0.54
23.50	1.14	-0.54
24.00	3.49	0.13
24.50	3.38	-0.25
25.00	3.09	-0.14
25.50	2.98	0.04
26.00	2.90	0.19
26.50	3.23	0.15
27.00	5.85	1.90
27.50	5.65	2.65
28.00	5.61	3.25
28.50	5.70	3.65
29.00	5.56	4.10

Misura di riferimento: 12/06/2013 00:00

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]

Nord [mm]

Est [mm]

Misura inclinometrica del 17/10/2013 00:00

Data/Ora: 17/10/2013 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 17/10/2013 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.19	0.11	0.22	149.04	-1.76	-0.44	1.82	193.94
1.00	769.00	-0.14	0.01	0.14	174.81	-1.58	-0.55	1.67	199.25
1.50	768.50	0.02	-0.03	0.04	315.00	-1.44	-0.56	1.54	201.37
2.00	768.00	-0.04	-0.05	0.06	233.13	-1.46	-0.54	1.56	200.18
2.50	767.50	-0.30	0.01	0.30	177.61	-1.43	-0.49	1.51	198.89
3.00	767.00	0.11	0.03	0.12	12.53	-1.13	-0.50	1.23	203.96
3.50	766.50	-0.06	-0.03	0.07	201.80	-1.24	-0.52	1.34	202.99
4.00	766.00	-0.01	-0.05	0.05	255.96	-1.18	-0.50	1.28	203.05
4.50	765.50	0.01	-0.01	0.02	315.00	-1.16	-0.45	1.25	201.16
5.00	765.00	-0.03	-0.03	0.04	225.00	-1.18	-0.44	1.25	200.42
5.50	764.50	-0.09	-0.01	0.09	188.13	-1.15	-0.41	1.22	199.73
6.00	764.00	0.04	0.00	0.04	0.00	-1.06	-0.40	1.14	200.63
6.50	763.50	-0.04	0.00	0.04	180.00	-1.10	-0.40	1.17	199.98
7.00	763.00	-0.06	-0.01	0.06	191.31	-1.06	-0.40	1.14	200.63
7.50	762.50	-0.05	-0.04	0.06	216.87	-1.00	-0.39	1.07	201.18
8.00	762.00	-0.01	-0.03	0.03	243.43	-0.95	-0.35	1.01	200.22
8.50	761.50	0.05	-0.08	0.09	303.69	-0.94	-0.32	0.99	199.12
9.00	761.00	-0.11	0.04	0.12	161.57	-0.99	-0.25	1.02	194.21
9.50	760.50	-0.03	-0.04	0.05	236.31	-0.87	-0.29	0.92	198.19
10.00	760.00	-0.01	-0.06	0.06	258.69	-0.85	-0.25	0.89	196.39
10.50	759.50	0.00	-0.05	0.05	270.00	-0.84	-0.19	0.86	192.62
11.00	759.00	0.00	-0.08	0.08	270.00	-0.84	-0.14	0.85	189.32
11.50	758.50	-0.13	-0.08	0.15	210.96	-0.84	-0.06	0.84	184.27
12.00	758.00	-0.01	0.04	0.04	108.43	-0.71	0.01	0.71	178.99
12.50	757.50	-0.01	-0.01	0.02	225.00	-0.70	-0.02	0.70	182.05
13.00	757.00	-0.01	-0.05	0.05	255.96	-0.69	-0.01	0.69	181.04
13.50	756.50	-0.03	-0.04	0.05	236.31	-0.67	0.04	0.68	176.82
14.00	756.00	-0.01	-0.05	0.05	255.96	-0.65	0.08	0.65	173.42
14.50	755.50	0.03	-0.04	0.05	303.69	-0.64	0.13	0.65	168.91
15.00	755.00	-0.04	0.08	0.08	116.57	-0.66	0.16	0.68	166.22
15.50	754.50	-0.07	0.11	0.14	123.69	-0.62	0.09	0.63	172.03
16.00	754.00	-0.05	0.10	0.11	116.57	-0.55	-0.02	0.55	182.60
16.50	753.50	-0.07	0.11	0.14	123.69	-0.50	-0.12	0.52	194.04
17.00	753.00	-0.05	0.08	0.09	123.69	-0.43	-0.24	0.49	209.20
17.50	752.50	-0.04	-0.01	0.04	198.43	-0.38	-0.31	0.49	219.81
18.00	752.00	0.00	-0.01	0.01	270.00	-0.34	-0.30	0.45	221.63
18.50	751.50	-0.01	-0.01	0.02	225.00	-0.34	-0.29	0.44	220.43
19.00	751.00	-0.04	-0.06	0.07	239.04	-0.32	-0.27	0.43	220.24
19.50	750.50	0.00	-0.03	0.03	270.00	-0.29	-0.21	0.36	216.47
20.00	750.00	-0.02	-0.03	0.04	225.00	-0.29	-0.19	0.34	213.11
20.50	749.50	-0.10	0.00	0.10	180.00	-0.26	-0.16	0.31	211.76
21.00	749.00	0.10	-0.06	0.12	327.99	-0.16	-0.16	0.23	225.00
21.50	748.50	-0.03	-0.01	0.03	206.57	-0.26	-0.10	0.28	200.85
22.00	748.00	-0.03	-0.03	0.04	225.00	-0.24	-0.09	0.25	200.22
22.50	747.50	-0.01	-0.05	0.05	255.96	-0.21	-0.06	0.22	196.39
23.00	747.00	-0.02	-0.04	0.05	236.31	-0.20	-0.01	0.20	183.58
23.50	746.50	-0.01	0.01	0.02	135.00	-0.18	0.03	0.18	171.87
24.00	746.00	-0.01	-0.01	0.02	225.00	-0.16	0.01	0.16	175.60
24.50	745.50	-0.03	0.04	0.05	123.69	-0.15	0.03	0.15	170.54

Misura inclinometrica del 17/10/2013 00:00									
25.00	745.00	-0.03	0.01	0.03	153.43	-0.13	-0.01	0.13	185.71
25.50	744.50	-0.01	0.05	0.05	104.04	-0.10	-0.03	0.10	194.04
26.00	744.00	-0.04	-0.03	0.05	213.69	-0.09	-0.08	0.12	220.60
26.50	743.50	0.01	-0.01	0.02	315.00	-0.05	-0.05	0.07	225.00
27.00	743.00	0.01	0.01	0.02	45.00	-0.06	-0.04	0.07	210.96
27.50	742.50	-0.03	-0.05	0.06	243.43	-0.08	-0.05	0.09	213.69
28.00	742.00	-0.03	-0.01	0.03	206.57	-0.05	0.00	0.05	180.00
28.50	741.50	-0.01	0.00	0.01	180.00	-0.02	0.01	0.03	153.43
29.00	741.00	-0.01	0.01	0.02	135.00	-0.01	0.01	0.02	135.00

Misura inclinometrica del 06/05/2014 00:00

Data/Ora: 06/05/2014 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 06/05/2014 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.14	0.06	0.15	155.56	-7.12	13.21	15.01	118.34
1.00	769.00	0.00	0.04	0.04	90.00	-6.99	13.15	14.89	117.98
1.50	768.50	0.02	0.05	0.06	63.43	-6.99	13.11	14.86	118.05
2.00	768.00	-0.05	0.13	0.13	111.80	-7.01	13.06	14.83	118.23
2.50	767.50	-0.08	0.19	0.20	111.80	-6.96	12.94	14.69	118.29
3.00	767.00	-0.05	-0.01	0.05	194.04	-6.89	12.75	14.49	118.38
3.50	766.50	-0.06	0.01	0.06	168.69	-6.84	12.76	14.48	118.18
4.00	766.00	-0.04	0.01	0.04	161.57	-6.77	12.75	14.44	117.98
4.50	765.50	0.01	0.04	0.04	71.57	-6.74	12.74	14.41	117.88
5.00	765.00	-0.04	0.01	0.04	161.57	-6.75	12.70	14.38	117.99
5.50	764.50	-0.29	0.06	0.29	167.74	-6.71	12.69	14.35	117.88
6.00	764.00	0.09	-0.04	0.10	336.80	-6.42	12.63	14.17	116.97
6.50	763.50	-0.09	0.03	0.09	164.05	-6.51	12.66	14.24	117.22
7.00	763.00	-0.16	0.09	0.18	151.70	-6.42	12.64	14.18	116.95
7.50	762.50	-0.08	0.04	0.08	153.43	-6.26	12.55	14.03	116.52
8.00	762.00	0.15	-0.08	0.17	333.43	-6.19	12.51	13.96	116.31
8.50	761.50	0.39	-0.23	0.45	329.86	-6.34	12.59	14.09	116.72
9.00	761.00	-0.59	0.30	0.66	152.95	-6.72	12.81	14.47	117.69
9.50	760.50	-0.18	0.13	0.22	144.46	-6.14	12.51	13.94	116.13
10.00	760.00	0.10	0.00	0.10	0.00	-5.96	12.39	13.75	115.70
10.50	759.50	0.19	-0.14	0.23	323.75	-6.06	12.39	13.79	116.08
11.00	759.00	0.01	-0.18	0.18	274.09	-6.25	12.53	14.00	116.52
11.50	758.50	-0.49	-0.21	0.53	203.55	-6.26	12.70	14.16	116.25
12.00	758.00	0.41	0.51	0.66	51.17	-5.77	12.91	14.15	114.10
12.50	757.50	-0.14	0.15	0.20	132.51	-6.19	12.40	13.86	116.52
13.00	757.00	-0.24	-0.11	0.26	205.35	-6.05	12.25	13.66	116.28
13.50	756.50	-0.01	-0.14	0.14	264.81	-5.81	12.36	13.66	115.18
14.00	756.00	0.46	0.13	0.48	15.12	-5.80	12.50	13.78	114.89
14.50	755.50	0.66	0.61	0.90	42.75	-6.26	12.38	13.87	116.84
15.00	755.00	-1.40	1.79	2.27	128.07	-6.92	11.76	13.65	120.49
15.50	754.50	-1.75	2.90	3.39	121.11	-5.52	9.98	11.40	118.98
16.00	754.00	-1.85	3.33	3.81	119.09	-3.77	7.08	8.02	118.08
16.50	753.50	-1.40	2.80	3.13	116.57	-1.92	3.75	4.22	117.17
17.00	753.00	-0.53	1.28	1.38	112.38	-0.52	0.95	1.09	118.93
17.50	752.50	-0.41	-0.09	0.42	191.98	0.00	-0.32	0.32	270.00
18.00	752.00	0.58	0.11	0.59	11.07	0.41	-0.24	0.48	330.07
18.50	751.50	-0.03	-0.04	0.05	236.31	-0.16	-0.35	0.39	245.10
19.00	751.00	-0.10	-0.07	0.13	216.87	-0.14	-0.31	0.34	246.25
19.50	750.50	0.06	-0.08	0.10	309.81	-0.04	-0.24	0.24	261.03
20.00	750.00	0.00	0.01	0.01	90.00	-0.10	-0.16	0.19	238.39
20.50	749.50	-0.01	0.05	0.05	104.04	-0.10	-0.17	0.20	240.26
21.00	749.00	-0.03	-0.01	0.03	206.57	-0.09	-0.22	0.24	248.75
21.50	748.50	-0.01	-0.04	0.04	251.57	-0.06	-0.21	0.22	253.61
22.00	748.00	0.00	-0.01	0.01	270.00	-0.05	-0.17	0.18	254.05
22.50	747.50	0.03	-0.04	0.05	303.69	-0.05	-0.16	0.17	252.90
23.00	747.00	0.01	-0.04	0.04	288.43	-0.07	-0.12	0.15	239.04
23.50	746.50	0.01	0.00	0.01	360.00	-0.09	-0.09	0.12	225.00
24.00	746.00	0.01	0.00	0.01	0.00	-0.10	-0.09	0.13	221.19
24.50	745.50	-0.04	-0.01	0.04	198.43	-0.11	-0.09	0.14	217.87

Misura inclinometrica del 06/05/2014 00:00									
25.00	745.00	-0.01	-0.01	0.02	225.00	-0.07	-0.07	0.11	225.00
25.50	744.50	-0.01	-0.01	0.02	225.00	-0.06	-0.06	0.09	225.00
26.00	744.00	-0.01	0.03	0.03	116.57	-0.05	-0.05	0.07	225.00
26.50	743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.08	0.08	243.43
27.00	743.00	0.01	-0.01	0.02	315.00	-0.04	-0.08	0.08	243.43
27.50	742.50	-0.01	-0.01	0.02	225.00	-0.05	-0.06	0.08	231.34
28.00	742.00	-0.03	-0.02	0.04	225.00	-0.04	-0.05	0.06	233.13
28.50	741.50	0.00	-0.01	0.01	270.00	-0.01	-0.03	0.03	243.43
29.00	741.00	-0.01	-0.01	0.02	225.00	-0.01	-0.01	0.02	225.00

Misura inclinometrica del 17/12/2014 00:00

Data/Ora: 17/12/2014 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 17/12/2014 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.21	0.00	0.21	180.00	-9.91	17.21	19.86	119.94
1.00	769.00	-0.07	0.05	0.09	146.31	-9.70	17.21	19.76	119.40
1.50	768.50	0.00	0.09	0.09	90.00	-9.63	17.16	19.68	119.28
2.00	768.00	-0.03	0.14	0.14	100.30	-9.63	17.08	19.60	119.41
2.50	767.50	-0.04	0.23	0.23	99.46	-9.60	16.94	19.47	119.54
3.00	767.00	-0.04	0.01	0.04	161.57	-9.56	16.71	19.25	119.78
3.50	766.50	-0.09	0.01	0.09	171.87	-9.53	16.70	19.23	119.70
4.00	766.00	-0.04	0.03	0.05	146.31	-9.44	16.69	19.17	119.49
4.50	765.50	0.01	0.01	0.02	45.00	-9.40	16.66	19.13	119.43
5.00	765.00	-0.06	0.01	0.06	168.69	-9.41	16.65	19.13	119.48
5.50	764.50	-0.38	0.05	0.38	172.41	-9.35	16.64	19.08	119.34
6.00	764.00	0.04	-0.08	0.08	296.57	-8.98	16.59	18.86	118.42
6.50	763.50	-0.14	0.01	0.14	174.81	-9.01	16.66	18.94	118.41
7.00	763.00	-0.19	0.06	0.20	161.57	-8.88	16.65	18.87	118.06
7.50	762.50	-0.13	0.03	0.13	168.69	-8.69	16.59	18.72	117.64
8.00	762.00	0.14	-0.08	0.16	331.39	-8.56	16.56	18.64	117.34
8.50	761.50	0.43	-0.29	0.51	325.92	-8.70	16.64	18.77	117.61
9.00	761.00	-0.67	0.33	0.75	154.29	-9.13	16.93	19.23	118.33
9.50	760.50	-0.24	0.15	0.28	147.72	-8.45	16.60	18.63	116.98
10.00	760.00	0.10	-0.05	0.11	333.43	-8.21	16.45	18.39	116.53
10.50	759.50	0.20	-0.24	0.31	310.10	-8.31	16.50	18.48	116.74
11.00	759.00	-0.10	-0.20	0.22	243.43	-8.51	16.74	18.78	116.96
11.50	758.50	-0.84	-0.15	0.85	190.15	-8.41	16.94	18.91	116.41
12.00	758.00	0.67	0.61	0.91	42.22	-7.58	17.09	18.69	113.91
12.50	757.50	-0.09	0.20	0.22	113.63	-8.25	16.48	18.43	116.60
13.00	757.00	-0.26	-0.11	0.29	203.20	-8.16	16.28	18.21	116.64
13.50	756.50	-0.03	-0.16	0.16	261.25	-7.90	16.39	18.19	115.74
14.00	756.00	0.48	0.13	0.49	14.74	-7.88	16.55	18.33	115.45
14.50	755.50	0.61	0.75	0.97	50.76	-8.35	16.43	18.43	116.95
15.00	755.00	-1.65	2.01	2.60	129.35	-8.96	15.68	18.06	119.76
15.50	754.50	-2.26	3.53	4.19	122.69	-7.31	13.66	15.50	118.16
16.00	754.00	-2.45	4.31	4.96	119.60	-5.05	10.14	11.33	116.48
16.50	753.50	-1.86	3.89	4.31	115.60	-2.60	5.83	6.38	114.05
17.00	753.00	-0.78	1.98	2.12	111.43	-0.74	1.94	2.07	110.84
17.50	752.50	-0.71	0.01	0.71	178.99	0.04	-0.04	0.05	315.00
18.00	752.00	0.95	0.25	0.98	14.74	0.75	-0.05	0.75	356.19
18.50	751.50	0.01	-0.04	0.04	288.43	-0.20	-0.30	0.36	236.31
19.00	751.00	-0.18	-0.16	0.24	222.88	-0.21	-0.26	0.34	231.01
19.50	750.50	0.13	-0.15	0.20	309.81	-0.04	-0.10	0.11	249.44
20.00	750.00	0.09	0.03	0.09	15.95	-0.16	0.05	0.17	162.90
20.50	749.50	0.05	0.11	0.12	66.04	-0.25	0.03	0.25	174.29
21.00	749.00	-0.09	-0.01	0.09	188.13	-0.30	-0.09	0.31	196.26
21.50	748.50	-0.03	-0.03	0.04	225.00	-0.21	-0.07	0.23	199.44
22.00	748.00	0.00	-0.03	0.03	270.00	-0.19	-0.05	0.19	194.93
22.50	747.50	0.00	-0.04	0.04	270.00	-0.19	-0.02	0.19	187.59
23.00	747.00	-0.01	-0.04	0.04	251.57	-0.19	0.01	0.19	176.19
23.50	746.50	0.00	0.02	0.02	90.00	-0.18	0.05	0.18	164.05
24.00	746.00	0.04	-0.02	0.05	326.31	-0.18	0.03	0.18	171.87
24.50	745.50	-0.04	-0.01	0.04	198.43	-0.21	0.05	0.22	166.76

Misura inclinometrica del 17/12/2014 00:00									
25.00	745.00	-0.01	-0.01	0.02	225.00	-0.18	0.06	0.19	160.35
25.50	744.50	-0.01	0.01	0.02	135.00	-0.16	0.08	0.18	155.22
26.00	744.00	-0.03	0.01	0.03	153.43	-0.15	0.06	0.16	157.38
26.50	743.50	-0.01	0.02	0.03	116.57	-0.13	0.05	0.13	158.20
27.00	743.00	0.01	0.02	0.03	63.43	-0.11	0.03	0.12	167.47
27.50	742.50	-0.04	-0.01	0.04	198.43	-0.13	0.00	0.13	180.00
28.00	742.00	-0.04	0.00	0.04	180.00	-0.09	0.01	0.09	171.87
28.50	741.50	-0.02	0.00	0.02	180.00	-0.05	0.01	0.05	165.96
29.00	741.00	-0.03	0.01	0.03	153.43	-0.03	0.01	0.03	153.43

Misura inclinometrica del 21/04/2015 00:00

Data/Ora: 21/04/2015 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 21/04/2015 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.39	0.00	0.39	180.00	-11.75	19.18	22.49	121.50
1.00	769.00	-0.10	0.07	0.12	143.13	-11.36	19.18	22.29	120.65
1.50	768.50	0.00	0.10	0.10	90.00	-11.26	19.10	22.17	120.53
2.00	768.00	-0.02	0.15	0.15	99.46	-11.26	19.00	22.09	120.66
2.50	767.50	-0.06	0.23	0.23	105.52	-11.24	18.85	21.95	120.80
3.00	767.00	-0.09	0.01	0.09	171.87	-11.18	18.63	21.72	120.96
3.50	766.50	-0.11	0.01	0.11	173.66	-11.09	18.61	21.66	120.78
4.00	766.00	-0.09	0.01	0.09	171.87	-10.98	18.60	21.60	120.54
4.50	765.50	-0.02	0.05	0.06	116.57	-10.89	18.59	21.54	120.36
5.00	765.00	-0.10	0.04	0.11	159.44	-10.86	18.54	21.49	120.37
5.50	764.50	-0.44	0.08	0.44	170.27	-10.76	18.50	21.40	120.19
6.00	764.00	0.05	-0.06	0.08	308.66	-10.33	18.43	21.12	119.27
6.50	763.50	-0.14	0.03	0.14	169.70	-10.38	18.49	21.20	119.30
7.00	763.00	-0.23	0.10	0.25	156.04	-10.24	18.46	21.11	119.01
7.50	762.50	-0.16	0.06	0.17	158.96	-10.01	18.36	20.91	118.60
8.00	762.00	0.11	-0.06	0.13	330.95	-9.85	18.30	20.78	118.29
8.50	761.50	0.43	-0.29	0.51	325.92	-9.96	18.36	20.89	118.48
9.00	761.00	-0.65	0.35	0.74	151.70	-10.39	18.65	21.35	119.12
9.50	760.50	-0.23	0.16	0.28	144.16	-9.74	18.30	20.73	118.02
10.00	760.00	0.10	-0.05	0.11	333.43	-9.51	18.14	20.48	117.68
10.50	759.50	0.19	-0.25	0.31	306.87	-9.61	18.19	20.57	117.86
11.00	759.00	-0.18	-0.21	0.28	230.53	-9.80	18.44	20.88	117.99
11.50	758.50	-0.95	-0.05	0.95	183.01	-9.63	18.65	20.99	117.30
12.00	758.00	0.79	0.60	0.99	37.30	-8.68	18.70	20.61	114.89
12.50	757.50	-0.06	0.21	0.22	106.39	-9.46	18.10	20.42	117.60
13.00	757.00	-0.29	-0.08	0.30	194.62	-9.40	17.89	20.21	117.72
13.50	756.50	-0.06	-0.14	0.15	245.56	-9.11	17.96	20.14	116.90
14.00	756.00	0.45	0.15	0.47	18.43	-9.05	18.10	20.24	116.57
14.50	755.50	0.56	0.81	0.99	55.30	-9.50	17.95	20.31	117.89
15.00	755.00	-1.78	2.15	2.79	129.54	-10.06	17.14	19.87	120.42
15.50	754.50	-2.46	3.84	4.56	122.69	-8.29	14.99	17.13	118.94
16.00	754.00	-2.71	4.69	5.42	120.06	-5.83	11.15	12.58	117.58
16.50	753.50	-2.05	4.25	4.72	115.75	-3.11	6.46	7.17	115.72
17.00	753.00	-0.88	2.18	2.34	111.91	-1.06	2.21	2.45	115.65
17.50	752.50	-0.80	0.00	0.80	180.00	-0.19	0.04	0.19	168.69
18.00	752.00	1.04	0.31	1.08	16.76	0.61	0.04	0.61	3.50
18.50	751.50	0.00	-0.01	0.01	270.00	-0.43	-0.27	0.51	212.91
19.00	751.00	-0.24	-0.18	0.30	216.38	-0.43	-0.26	0.50	211.70
19.50	750.50	0.09	-0.18	0.20	296.57	-0.19	-0.09	0.21	205.02
20.00	750.00	0.06	0.06	0.09	45.00	-0.28	0.09	0.29	162.35
20.50	749.50	0.04	0.15	0.15	75.96	-0.34	0.03	0.34	175.76
21.00	749.00	-0.15	-0.04	0.15	194.04	-0.38	-0.12	0.40	198.43
21.50	748.50	-0.05	-0.03	0.06	206.57	-0.23	-0.09	0.24	201.25
22.00	748.00	-0.01	-0.01	0.02	225.00	-0.18	-0.06	0.19	199.65
22.50	747.50	0.00	-0.03	0.03	270.00	-0.16	-0.05	0.17	197.10
23.00	747.00	-0.01	-0.04	0.04	251.57	-0.16	-0.02	0.16	188.75
23.50	746.50	0.00	0.02	0.02	90.00	-0.15	0.01	0.15	175.24
24.00	746.00	0.05	-0.02	0.06	333.43	-0.15	-0.01	0.15	184.76
24.50	745.50	-0.06	-0.01	0.06	191.31	-0.20	0.01	0.20	176.42

Misura inclinometrica del 21/04/2015 00:00									
25.00	745.00	-0.03	0.00	0.03	180.00	-0.14	0.03	0.14	169.70
25.50	744.50	-0.01	0.01	0.02	135.00	-0.11	0.03	0.12	167.47
26.00	744.00	-0.01	0.01	0.02	135.00	-0.10	0.01	0.10	172.87
26.50	743.50	-0.01	0.00	0.01	180.00	-0.09	0.00	0.09	180.00
27.00	743.00	0.04	0.02	0.05	33.69	-0.08	0.00	0.08	180.00
27.50	742.50	-0.04	0.00	0.04	180.00	-0.11	-0.02	0.12	192.53
28.00	742.00	-0.04	-0.02	0.05	213.69	-0.08	-0.02	0.08	198.43
28.50	741.50	-0.01	0.00	0.01	180.00	-0.04	0.00	0.04	180.00
29.00	741.00	-0.03	0.00	0.03	180.00	-0.03	0.00	0.03	180.00

Misura inclinometrica del 10/11/2015 00:00

Data/Ora: 10/11/2015 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 10/11/2015 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.27	-0.06	0.28	192.80	-11.62	18.91	22.20	121.58
1.00	769.00	-0.10	0.01	0.10	172.87	-11.35	18.97	22.11	120.89
1.50	768.50	-0.01	0.11	0.11	96.34	-11.25	18.96	22.05	120.68
2.00	768.00	-0.10	0.19	0.21	118.07	-11.24	18.85	21.95	120.80
2.50	767.50	-0.20	0.19	0.27	136.85	-11.14	18.66	21.73	120.83
3.00	767.00	-0.03	-0.09	0.09	254.05	-10.94	18.47	21.47	120.63
3.50	766.50	-0.10	-0.01	0.10	187.13	-10.91	18.56	21.53	120.45
4.00	766.00	-0.05	-0.01	0.05	194.04	-10.81	18.57	21.49	120.20
4.50	765.50	0.03	0.03	0.04	45.00	-10.76	18.59	21.48	120.07
5.00	765.00	-0.08	0.01	0.08	170.54	-10.79	18.56	21.47	120.16
5.50	764.50	-0.43	0.05	0.43	173.29	-10.71	18.55	21.42	120.01
6.00	764.00	0.09	-0.11	0.14	307.87	-10.29	18.50	21.17	119.08
6.50	763.50	-0.13	-0.01	0.13	185.71	-10.37	18.61	21.31	119.14
7.00	763.00	-0.21	0.09	0.23	157.62	-10.25	18.62	21.26	118.83
7.50	762.50	-0.15	0.06	0.16	157.38	-10.04	18.54	21.08	118.43
8.00	762.00	0.13	-0.09	0.15	325.01	-9.89	18.47	20.95	118.15
8.50	761.50	0.45	-0.33	0.56	324.16	-10.01	18.56	21.09	118.34
9.00	761.00	-0.72	0.34	0.80	155.04	-10.46	18.89	21.59	118.98
9.50	760.50	-0.23	0.13	0.26	150.95	-9.74	18.55	20.95	117.70
10.00	760.00	0.09	-0.04	0.10	336.80	-9.51	18.42	20.74	117.31
10.50	759.50	0.18	-0.23	0.29	307.87	-9.60	18.46	20.81	117.47
11.00	759.00	-0.20	-0.20	0.28	225.00	-9.77	18.69	21.09	117.61
11.50	758.50	-1.06	-0.14	1.07	187.37	-9.57	18.89	21.18	116.88
12.00	758.00	0.94	0.56	1.09	30.96	-8.51	19.02	20.84	114.11
12.50	757.50	0.03	0.20	0.20	82.87	-9.45	18.46	20.74	117.11
13.00	757.00	-0.25	-0.10	0.27	201.80	-9.47	18.26	20.57	117.42
13.50	756.50	-0.04	-0.14	0.14	254.74	-9.22	18.36	20.55	116.67
14.00	756.00	0.46	0.14	0.48	16.56	-9.19	18.50	20.66	116.41
14.50	755.50	0.55	0.81	0.98	55.91	-9.65	18.36	20.74	117.72
15.00	755.00	-1.81	2.19	2.84	129.64	-10.20	17.55	20.30	120.17
15.50	754.50	-2.53	3.91	4.66	122.84	-8.39	15.36	17.50	118.63
16.00	754.00	-2.75	4.83	5.55	119.68	-5.86	11.45	12.86	117.11
16.50	753.50	-2.10	4.44	4.91	115.33	-3.11	6.62	7.32	115.16
17.00	753.00	-0.91	2.30	2.47	111.64	-1.01	2.19	2.41	114.84
17.50	752.50	-0.84	-0.05	0.84	183.42	-0.10	-0.11	0.15	228.37
18.00	752.00	1.18	0.36	1.23	17.15	0.74	-0.06	0.74	355.16
18.50	751.50	0.04	-0.03	0.05	326.31	-0.44	-0.43	0.61	224.17
19.00	751.00	-0.23	-0.21	0.31	223.36	-0.47	-0.40	0.62	220.10
19.50	750.50	0.11	-0.23	0.25	296.57	-0.25	-0.19	0.31	216.87
20.00	750.00	0.13	0.04	0.13	16.70	-0.36	0.04	0.36	174.09
20.50	749.50	0.03	0.16	0.16	81.25	-0.49	0.00	0.49	180.00
21.00	749.00	-0.16	-0.04	0.17	192.99	-0.51	-0.16	0.54	197.59
21.50	748.50	-0.04	-0.04	0.05	225.00	-0.35	-0.13	0.37	199.65
22.00	748.00	0.01	0.00	0.01	360.00	-0.31	-0.09	0.32	195.64
22.50	747.50	0.00	-0.04	0.04	270.00	-0.32	-0.09	0.34	195.07
23.00	747.00	-0.02	-0.03	0.04	225.00	-0.32	-0.05	0.33	188.75
23.50	746.50	-0.09	0.11	0.14	127.87	-0.30	-0.03	0.30	184.76
24.00	746.00	0.08	-0.14	0.16	298.61	-0.21	-0.14	0.25	212.91
24.50	745.50	-0.05	-0.01	0.05	194.04	-0.29	0.00	0.29	180.00

Misura inclinometrica del 10/11/2015 00:00									
25.00	745.00	-0.04	-0.01	0.04	198.43	-0.24	0.01	0.24	176.99
25.50	744.50	-0.03	0.01	0.03	153.43	-0.20	0.02	0.20	172.87
26.00	744.00	-0.03	0.02	0.04	135.00	-0.17	0.01	0.18	175.91
26.50	743.50	0.09	-0.09	0.12	315.00	-0.15	-0.01	0.15	184.76
27.00	743.00	-0.07	0.12	0.15	120.96	-0.24	0.08	0.25	162.47
27.50	742.50	-0.05	0.00	0.05	180.00	-0.16	-0.05	0.17	197.10
28.00	742.00	-0.05	0.00	0.05	180.00	-0.11	-0.05	0.12	203.96
28.50	741.50	-0.02	-0.01	0.03	206.57	-0.06	-0.05	0.08	218.66
29.00	741.00	-0.04	-0.04	0.05	225.00	-0.04	-0.04	0.05	225.00

Misura inclinometrica del 12/07/2016 00:00

Data/Ora: 12/07/2016 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 12/07/2016 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.26	-0.01	0.26	182.73	-11.15	20.50	23.34	118.54
1.00	769.00	-0.15	0.09	0.17	149.74	-10.89	20.51	23.22	117.96
1.50	768.50	-0.04	0.18	0.18	102.09	-10.74	20.43	23.08	117.73
2.00	768.00	-0.08	0.20	0.21	110.56	-10.70	20.25	22.90	117.85
2.50	767.50	-0.11	0.15	0.19	126.87	-10.63	20.05	22.69	117.92
3.00	767.00	-0.09	-0.02	0.09	195.95	-10.51	19.90	22.51	117.85
3.50	766.50	-0.10	0.00	0.10	180.00	-10.43	19.93	22.49	117.62
4.00	766.00	-0.05	-0.01	0.05	194.04	-10.33	19.93	22.44	117.39
4.50	765.50	0.03	0.05	0.06	63.43	-10.28	19.94	22.43	117.26
5.00	765.00	-0.08	0.01	0.08	170.54	-10.30	19.89	22.40	117.38
5.50	764.50	-0.45	0.08	0.46	170.54	-10.23	19.88	22.35	117.22
6.00	764.00	0.10	-0.10	0.14	315.00	-9.78	19.80	22.08	116.27
6.50	763.50	-0.11	0.00	0.11	180.00	-9.88	19.90	22.22	116.39
7.00	763.00	-0.21	0.10	0.23	154.80	-9.76	19.90	22.17	116.13
7.50	762.50	-0.13	0.05	0.13	158.20	-9.55	19.80	21.98	115.75
8.00	762.00	0.14	-0.10	0.17	323.97	-9.43	19.75	21.88	115.51
8.50	761.50	0.49	-0.31	0.58	327.34	-9.56	19.85	22.03	115.72
9.00	761.00	-0.72	0.35	0.81	154.23	-10.05	20.16	22.53	116.49
9.50	760.50	-0.23	0.15	0.27	146.31	-9.33	19.81	21.90	115.20
10.00	760.00	0.10	-0.01	0.10	352.87	-9.10	19.66	21.67	114.84
10.50	759.50	0.20	-0.19	0.27	316.85	-9.20	19.68	21.72	115.06
11.00	759.00	-0.22	-0.16	0.28	215.84	-9.40	19.86	21.97	115.33
11.50	758.50	-1.12	-0.11	1.13	185.71	-9.18	20.03	22.03	114.62
12.00	758.00	1.01	0.55	1.15	28.51	-8.05	20.14	21.69	111.79
12.50	757.50	0.08	0.21	0.23	70.56	-9.06	19.59	21.58	114.83
13.00	757.00	-0.21	-0.08	0.23	199.44	-9.14	19.38	21.42	115.25
13.50	756.50	-0.01	-0.14	0.14	264.81	-8.93	19.45	21.40	114.65
14.00	756.00	0.49	0.14	0.51	15.75	-8.91	19.59	21.52	114.47
14.50	755.50	0.58	0.84	1.02	55.53	-9.40	19.45	21.60	115.79
15.00	755.00	-1.89	2.29	2.97	129.53	-9.98	18.61	21.12	118.19
15.50	754.50	-2.64	4.13	4.90	122.59	-8.09	16.33	18.22	116.35
16.00	754.00	-2.89	5.15	5.90	119.28	-5.45	12.20	13.36	114.07
16.50	753.50	-2.22	4.71	5.21	115.27	-2.56	7.05	7.50	109.97
17.00	753.00	-0.96	2.44	2.62	111.55	-0.34	2.34	2.36	98.22
17.50	752.50	-0.90	0.01	0.90	179.20	0.62	-0.10	0.63	350.91
18.00	752.00	1.35	0.34	1.39	14.04	1.52	-0.11	1.53	355.78
18.50	751.50	0.05	0.00	0.05	0.00	0.17	-0.45	0.48	291.25
19.00	751.00	-0.24	-0.19	0.30	218.29	0.12	-0.45	0.47	285.52
19.50	750.50	0.12	-0.23	0.26	299.05	0.36	-0.26	0.45	324.09
20.00	750.00	0.15	0.04	0.15	14.04	0.24	-0.04	0.24	351.03
20.50	749.50	-0.04	0.20	0.20	100.62	0.09	-0.07	0.12	319.40
21.00	749.00	-0.01	-0.04	0.04	251.57	0.12	-0.27	0.30	294.44
21.50	748.50	-0.09	-0.05	0.10	209.74	0.14	-0.24	0.27	300.07
22.00	748.00	0.05	-0.03	0.06	333.43	0.22	-0.19	0.29	320.19
22.50	747.50	0.03	-0.06	0.07	291.80	0.17	-0.16	0.24	317.12
23.00	747.00	-0.05	-0.06	0.08	231.34	0.15	-0.10	0.18	326.31
23.50	746.50	-0.04	0.19	0.19	101.31	0.20	-0.04	0.20	349.38
24.00	746.00	0.11	-0.20	0.23	299.36	0.24	-0.22	0.33	316.55
24.50	745.50	-0.04	-0.01	0.04	198.43	0.12	-0.02	0.13	348.69

Misura inclinometrica del 12/07/2016 00:00									
25.00	745.00	-0.01	0.00	0.01	180.00	0.16	-0.01	0.16	355.60
25.50	744.50	0.01	0.00	0.01	0.00	0.17	-0.01	0.18	355.91
26.00	744.00	0.00	-0.01	0.01	270.00	0.16	-0.01	0.16	355.60
26.50	743.50	0.11	-0.14	0.18	309.29	0.16	0.00	0.16	0.00
27.00	743.00	-0.01	0.19	0.19	93.81	0.05	0.14	0.15	70.02
27.50	742.50	0.00	-0.01	0.01	270.00	0.06	-0.05	0.08	321.34
28.00	742.00	-0.01	0.00	0.01	180.00	0.06	-0.04	0.07	329.04
28.50	741.50	0.03	0.00	0.03	360.00	0.08	-0.04	0.08	333.43
29.00	741.00	0.05	-0.04	0.06	323.13	0.05	-0.04	0.06	323.13

Misura inclinometrica del 09/11/2016 00:00

Data/Ora: 09/11/2016 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 09/11/2016 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.06	-0.65	0.65	264.51	-11.66	19.84	23.01	120.45
1.00	769.00	-0.04	-0.03	0.05	213.69	-11.60	20.49	23.54	119.52
1.50	768.50	0.15	0.34	0.37	66.04	-11.56	20.51	23.55	119.41
2.00	768.00	-0.10	0.38	0.39	104.93	-11.71	20.18	23.33	120.14
2.50	767.50	-0.58	0.28	0.64	154.44	-11.61	19.80	22.95	120.39
3.00	767.00	0.09	-0.21	0.23	292.38	-11.04	19.53	22.43	119.48
3.50	766.50	-0.15	-0.04	0.15	194.04	-11.12	19.74	22.66	119.41
4.00	766.00	-0.09	-0.01	0.09	188.13	-10.97	19.77	22.62	119.03
4.50	765.50	0.03	0.03	0.04	45.00	-10.89	19.79	22.59	118.82
5.00	765.00	-0.09	-0.04	0.10	203.20	-10.91	19.76	22.58	118.91
5.50	764.50	-0.49	0.11	0.50	167.01	-10.83	19.80	22.57	118.67
6.00	764.00	0.13	-0.11	0.17	318.01	-10.34	19.69	22.24	117.70
6.50	763.50	-0.10	-0.03	0.10	194.04	-10.46	19.80	22.39	117.85
7.00	763.00	-0.21	0.08	0.23	160.56	-10.36	19.82	22.37	117.60
7.50	762.50	-0.16	0.06	0.17	158.96	-10.15	19.75	22.21	117.20
8.00	762.00	0.16	-0.11	0.20	325.30	-9.99	19.69	22.08	116.90
8.50	761.50	0.59	-0.36	0.69	328.32	-10.15	19.80	22.25	117.14
9.00	761.00	-0.73	0.26	0.77	160.10	-10.74	20.16	22.84	118.04
9.50	760.50	-0.22	0.10	0.25	156.04	-10.01	19.90	22.28	116.71
10.00	760.00	0.14	-0.01	0.14	354.81	-9.79	19.80	22.09	116.30
10.50	759.50	0.20	-0.24	0.31	310.10	-9.93	19.81	22.16	116.61
11.00	759.00	-0.22	-0.21	0.31	223.36	-10.13	20.05	22.46	116.79
11.50	758.50	-1.15	-0.16	1.16	188.04	-9.90	20.26	22.55	116.04
12.00	758.00	1.04	0.50	1.15	25.73	-8.75	20.42	22.22	113.19
12.50	757.50	0.09	0.20	0.22	66.37	-9.79	19.92	22.20	116.16
13.00	757.00	-0.21	-0.11	0.24	207.90	-9.87	19.72	22.06	116.59
13.50	756.50	-0.01	-0.16	0.16	265.60	-9.66	19.84	22.07	115.97
14.00	756.00	0.48	0.13	0.49	14.74	-9.65	20.00	22.21	115.76
14.50	755.50	0.61	0.73	0.95	49.81	-10.12	19.87	22.31	117.00
15.00	755.00	-1.95	2.53	3.19	127.68	-10.74	19.15	21.95	119.28
15.50	754.50	-2.69	4.20	4.99	122.61	-8.79	16.62	18.80	117.86
16.00	754.00	-2.94	5.23	5.99	119.34	-6.10	12.42	13.84	116.15
16.50	753.50	-2.24	4.78	5.27	115.11	-3.16	7.20	7.86	113.71
17.00	753.00	-1.01	2.40	2.60	112.87	-0.92	2.42	2.60	110.88
17.50	752.50	-1.15	0.20	1.17	170.13	0.09	0.02	0.09	15.95
18.00	752.00	1.47	0.33	1.51	12.43	1.24	-0.18	1.25	351.95
18.50	751.50	0.05	0.00	0.05	0.00	-0.24	-0.50	0.55	244.59
19.00	751.00	-0.24	-0.21	0.32	221.82	-0.29	-0.50	0.58	240.10
19.50	750.50	0.14	-0.25	0.29	298.81	-0.05	-0.29	0.29	260.13
20.00	750.00	0.16	0.04	0.17	12.99	-0.19	-0.04	0.19	191.31
20.50	749.50	-0.13	0.26	0.29	115.46	-0.35	-0.08	0.36	192.09
21.00	749.00	0.08	-0.05	0.09	326.31	-0.22	-0.34	0.41	236.31
21.50	748.50	-0.08	-0.09	0.12	229.40	-0.30	-0.29	0.42	223.78
22.00	748.00	0.08	0.00	0.08	360.00	-0.22	-0.20	0.30	221.63
22.50	747.50	0.03	-0.10	0.10	284.04	-0.30	-0.20	0.36	213.69
23.00	747.00	-0.09	-0.05	0.10	209.74	-0.32	-0.10	0.34	197.10
23.50	746.50	-0.03	0.39	0.39	93.69	-0.24	-0.05	0.24	191.89
24.00	746.00	0.05	-0.33	0.33	278.75	-0.21	-0.44	0.49	244.09
24.50	745.50	-0.05	-0.02	0.06	206.57	-0.26	-0.11	0.29	203.20

Misura inclinometrica del 09/11/2016 00:00									
25.00	745.00	-0.04	-0.03	0.05	213.69	-0.21	-0.09	0.23	202.38
25.50	744.50	-0.04	-0.01	0.04	198.43	-0.18	-0.06	0.19	199.65
26.00	744.00	-0.04	-0.01	0.04	198.43	-0.14	-0.05	0.15	199.98
26.50	743.50	0.16	-0.20	0.26	309.09	-0.10	-0.04	0.11	200.56
27.00	743.00	-0.09	0.24	0.25	110.22	-0.26	0.16	0.31	148.24
27.50	742.50	-0.05	-0.02	0.06	206.57	-0.18	-0.07	0.19	203.20
28.00	742.00	-0.06	-0.02	0.07	201.80	-0.12	-0.05	0.13	201.80
28.50	741.50	-0.02	0.01	0.03	153.43	-0.06	-0.03	0.07	201.80
29.00	741.00	-0.04	-0.04	0.05	225.00	-0.04	-0.04	0.05	225.00

Misura inclinometrica del 01/06/2017 00:00

Data/Ora: 01/06/2017 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 01/06/2017 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.05	-0.23	0.23	257.47	-12.00	21.63	24.73	119.03
1.00	769.00	-0.16	0.06	0.17	158.96	-11.95	21.85	24.90	118.67
1.50	768.50	-0.04	0.25	0.25	98.53	-11.79	21.79	24.77	118.41
2.00	768.00	-0.05	0.28	0.28	100.30	-11.75	21.54	24.53	118.62
2.50	767.50	-0.13	0.21	0.25	120.47	-11.70	21.26	24.27	118.82
3.00	767.00	-0.06	-0.04	0.07	210.96	-11.58	21.05	24.02	118.81
3.50	766.50	-0.14	0.02	0.14	169.70	-11.51	21.09	24.03	118.63
4.00	766.00	-0.06	0.01	0.06	168.69	-11.38	21.06	23.94	118.37
4.50	765.50	0.03	0.08	0.08	71.57	-11.31	21.05	23.90	118.25
5.00	765.00	-0.09	0.03	0.09	164.05	-11.34	20.98	23.84	118.39
5.50	764.50	-0.46	0.08	0.47	170.79	-11.25	20.95	23.78	118.24
6.00	764.00	0.10	-0.08	0.13	323.13	-10.79	20.88	23.50	117.33
6.50	763.50	-0.11	0.01	0.11	173.66	-10.89	20.95	23.61	117.46
7.00	763.00	-0.25	0.11	0.27	155.77	-10.78	20.94	23.55	117.23
7.50	762.50	-0.15	0.08	0.17	153.43	-10.53	20.83	23.33	116.81
8.00	762.00	0.13	-0.06	0.14	333.43	-10.38	20.75	23.20	116.57
8.50	761.50	0.49	-0.34	0.59	325.30	-10.50	20.81	23.31	116.77
9.00	761.00	-0.71	0.36	0.80	153.03	-10.99	21.15	23.83	117.45
9.50	760.50	-0.23	0.15	0.27	146.31	-10.28	20.79	23.19	116.30
10.00	760.00	0.14	0.01	0.14	5.19	-10.05	20.64	22.95	115.97
10.50	759.50	0.18	-0.20	0.27	311.19	-10.19	20.63	23.00	116.29
11.00	759.00	-0.23	-0.18	0.29	217.87	-10.36	20.83	23.26	116.45
11.50	758.50	-1.16	-0.10	1.17	184.92	-10.14	21.00	23.32	115.77
12.00	758.00	1.09	0.53	1.21	25.77	-8.98	21.10	22.93	113.04
12.50	757.50	0.11	0.21	0.24	62.10	-10.06	20.58	22.90	116.06
13.00	757.00	-0.23	-0.09	0.24	201.25	-10.18	20.36	22.76	116.55
13.50	756.50	-0.04	-0.18	0.18	257.91	-9.95	20.45	22.74	115.95
14.00	756.00	0.48	0.11	0.49	13.32	-9.91	20.63	22.88	115.67
14.50	755.50	0.54	0.84	1.00	57.31	-10.39	20.51	22.99	116.86
15.00	755.00	-1.95	2.39	3.08	129.24	-10.93	19.68	22.50	119.04
15.50	754.50	-2.80	4.46	5.27	122.11	-8.98	17.29	19.48	117.44
16.00	754.00	-3.13	5.56	6.38	119.33	-6.18	12.83	14.23	115.71
16.50	753.50	-2.44	5.08	5.63	115.65	-3.05	7.26	7.88	112.78
17.00	753.00	-1.14	2.59	2.83	113.73	-0.61	2.19	2.27	105.64
17.50	752.50	-0.98	-0.05	0.98	182.94	0.53	-0.40	0.66	322.70
18.00	752.00	1.54	0.29	1.56	10.59	1.50	-0.35	1.54	346.87
18.50	751.50	0.09	-0.01	0.09	351.87	-0.04	-0.64	0.64	266.63
19.00	751.00	-0.32	-0.31	0.45	223.88	-0.12	-0.62	0.64	258.69
19.50	750.50	0.16	-0.25	0.30	303.02	0.20	-0.31	0.37	302.62
20.00	750.00	0.23	0.03	0.23	6.34	0.04	-0.06	0.07	300.96
20.50	749.50	-0.01	0.14	0.14	95.19	-0.19	-0.09	0.21	205.02
21.00	749.00	-0.14	-0.05	0.15	199.98	-0.18	-0.22	0.29	232.13
21.50	748.50	-0.08	-0.17	0.19	246.80	-0.04	-0.17	0.18	257.91
22.00	748.00	0.14	-0.01	0.14	354.81	0.04	0.00	0.04	0.00
22.50	747.50	0.08	-0.11	0.14	303.69	-0.10	0.01	0.10	172.87
23.00	747.00	0.03	-0.02	0.04	315.00	-0.18	0.13	0.22	144.46
23.50	746.50	-0.14	0.25	0.29	118.81	-0.20	0.15	0.25	143.13
24.00	746.00	0.11	-0.24	0.26	295.35	-0.06	-0.10	0.12	237.99
24.50	745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.14	0.22	141.84

Misura inclinometrica del 01/06/2017 00:00									
25.00	745.00	-0.11	0.11	0.16	135.00	-0.18	0.14	0.22	141.84
25.50	744.50	-0.03	0.03	0.04	135.00	-0.06	0.03	0.07	158.20
26.00	744.00	-0.03	0.00	0.03	180.00	-0.04	0.00	0.04	180.00
26.50	743.50	0.11	-0.16	0.20	304.70	-0.01	0.00	0.01	180.00
27.00	743.00	-0.05	0.19	0.19	104.93	-0.13	0.16	0.21	127.57
27.50	742.50	-0.03	-0.01	0.03	206.57	-0.08	-0.02	0.08	198.43
28.00	742.00	-0.04	0.01	0.04	161.57	-0.05	-0.01	0.05	194.04
28.50	741.50	-0.01	0.00	0.01	180.00	-0.01	-0.03	0.03	243.43
29.00	741.00	0.00	-0.03	0.03	270.00	0.00	-0.03	0.03	270.00

Misura inclinometrica del 19/10/2017 00:00

Data/Ora: 19/10/2017 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 19/10/2017 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.59	-1.21	1.35	244.15	-13.08	22.55	26.07	120.11
1.00	769.00	-0.09	-0.03	0.09	195.95	-12.49	23.76	26.84	117.72
1.50	768.50	0.11	0.50	0.51	77.32	-12.40	23.79	26.83	117.53
2.00	768.00	-0.11	0.58	0.59	101.07	-12.51	23.29	26.44	118.25
2.50	767.50	-0.55	0.33	0.64	149.42	-12.40	22.71	25.88	118.63
3.00	767.00	0.02	-0.12	0.13	281.31	-11.85	22.39	25.33	117.89
3.50	766.50	-0.14	0.01	0.14	174.81	-11.88	22.51	25.45	117.81
4.00	766.00	-0.04	0.04	0.05	135.00	-11.74	22.50	25.38	117.55
4.50	765.50	0.03	0.05	0.06	63.43	-11.70	22.46	25.33	117.51
5.00	765.00	-0.11	0.01	0.11	173.66	-11.73	22.41	25.29	117.62
5.50	764.50	-0.53	0.08	0.53	171.87	-11.61	22.40	25.23	117.40
6.00	764.00	0.09	-0.08	0.12	319.40	-11.09	22.33	24.93	116.41
6.50	763.50	-0.02	0.04	0.05	123.69	-11.18	22.40	25.03	116.51
7.00	763.00	-0.25	0.15	0.29	149.04	-11.15	22.36	24.99	116.50
7.50	762.50	-0.16	0.10	0.19	148.39	-10.90	22.21	24.74	116.14
8.00	762.00	0.15	-0.08	0.17	333.43	-10.74	22.11	24.58	115.90
8.50	761.50	0.50	-0.34	0.60	325.98	-10.89	22.19	24.71	116.14
9.00	761.00	-0.74	0.35	0.82	154.61	-11.39	22.53	25.24	116.82
9.50	760.50	-0.24	0.18	0.30	143.62	-10.65	22.18	24.60	115.65
10.00	760.00	0.11	0.04	0.12	18.43	-10.41	22.00	24.34	115.33
10.50	759.50	0.19	-0.16	0.25	319.09	-10.53	21.96	24.35	115.60
11.00	759.00	-0.24	-0.15	0.28	212.28	-10.71	22.13	24.58	115.84
11.50	758.50	-1.21	-0.10	1.22	184.71	-10.48	22.28	24.62	115.19
12.00	758.00	1.11	0.46	1.20	22.57	-9.26	22.38	24.22	112.49
12.50	757.50	0.11	0.21	0.24	62.10	-10.38	21.91	24.24	115.34
13.00	757.00	-0.24	-0.08	0.25	197.53	-10.49	21.70	24.10	115.79
13.50	756.50	-0.01	-0.18	0.18	265.91	-10.25	21.78	24.07	115.21
14.00	756.00	0.48	0.09	0.48	10.44	-10.24	21.95	24.22	115.00
14.50	755.50	0.59	0.79	0.98	53.28	-10.71	21.86	24.35	116.10
15.00	755.00	-2.00	2.49	3.19	128.80	-11.30	21.08	23.91	118.20
15.50	754.50	-2.84	4.53	5.34	122.09	-9.30	18.59	20.78	116.58
16.00	754.00	-3.18	5.65	6.48	119.33	-6.46	14.06	15.48	114.68
16.50	753.50	-2.46	5.20	5.75	115.34	-3.29	8.41	9.03	111.34
17.00	753.00	-1.18	2.69	2.93	113.62	-0.83	3.21	3.32	104.40
17.50	752.50	-1.04	0.03	1.04	178.62	0.35	0.53	0.63	56.31
18.00	752.00	1.49	0.46	1.56	17.27	1.39	0.50	1.47	19.82
18.50	751.50	0.06	0.00	0.06	360.00	-0.10	0.04	0.11	159.44
19.00	751.00	-0.24	-0.25	0.34	226.47	-0.16	0.04	0.17	167.01
19.50	750.50	0.16	-0.26	0.31	301.76	0.07	0.29	0.30	75.38
20.00	750.00	0.25	0.00	0.25	360.00	-0.09	0.55	0.56	99.04
20.50	749.50	-0.11	0.24	0.26	115.35	-0.34	0.55	0.65	121.53
21.00	749.00	-0.05	0.05	0.07	135.00	-0.23	0.31	0.39	125.75
21.50	748.50	-0.09	-0.09	0.12	225.00	-0.18	0.26	0.32	123.69
22.00	748.00	0.14	0.00	0.14	360.00	-0.09	0.35	0.36	104.04
22.50	747.50	0.09	-0.08	0.12	319.40	-0.23	0.35	0.42	122.74
23.00	747.00	-0.10	-0.04	0.11	200.56	-0.31	0.43	0.53	126.33
23.50	746.50	-0.13	0.30	0.32	112.62	-0.21	0.46	0.51	114.68
24.00	746.00	0.11	-0.15	0.19	306.87	-0.09	0.16	0.18	118.30
24.50	745.50	-0.03	0.01	0.03	153.43	-0.20	0.31	0.37	122.62

Misura inclinometrica del 19/10/2017 00:00									
25.00	745.00	-0.04	0.02	0.05	146.31	-0.18	0.30	0.35	120.26
25.50	744.50	-0.01	0.03	0.03	116.57	-0.14	0.28	0.31	116.57
26.00	744.00	-0.04	0.00	0.04	180.00	-0.13	0.25	0.28	116.57
26.50	743.50	0.13	-0.16	0.21	307.57	-0.09	0.25	0.26	109.29
27.00	743.00	-0.06	0.27	0.28	102.80	-0.21	0.41	0.46	117.26
27.50	742.50	-0.05	0.04	0.06	143.13	-0.15	0.14	0.20	137.49
28.00	742.00	-0.05	0.03	0.06	153.43	-0.10	0.10	0.14	135.00
28.50	741.50	-0.02	0.04	0.05	123.69	-0.05	0.07	0.09	123.69
29.00	741.00	-0.03	0.04	0.05	123.69	-0.03	0.04	0.05	123.69

Misura inclinometrica del 13/02/2018 00:00

Data/Ora: 13/02/2018 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 13/02/2018 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.36	-0.44	0.57	230.36	-13.23	22.08	25.73	120.93
1.00	769.00	-0.23	0.01	0.23	176.82	-12.86	22.51	25.93	119.74
1.50	768.50	-0.13	0.25	0.28	116.57	-12.64	22.50	25.81	119.32
2.00	768.00	-0.14	0.38	0.40	110.14	-12.51	22.25	25.53	119.35
2.50	767.50	-0.14	0.30	0.33	114.62	-12.38	21.88	25.13	119.50
3.00	767.00	-0.09	-0.04	0.10	203.20	-12.24	21.58	24.80	119.56
3.50	766.50	-0.10	0.01	0.10	172.87	-12.15	21.61	24.79	119.34
4.00	766.00	-0.05	0.01	0.05	165.96	-12.05	21.60	24.73	119.16
4.50	765.50	0.03	0.06	0.07	68.20	-12.00	21.59	24.70	119.07
5.00	765.00	-0.08	-0.01	0.08	189.46	-12.03	21.53	24.66	119.19
5.50	764.50	-0.50	0.03	0.50	177.14	-11.95	21.54	24.63	119.02
6.00	764.00	0.10	-0.14	0.17	306.03	-11.45	21.51	24.37	118.02
6.50	763.50	-0.10	0.01	0.10	172.87	-11.55	21.65	24.54	118.08
7.00	763.00	-0.26	0.13	0.29	154.54	-11.45	21.64	24.48	117.89
7.50	762.50	-0.16	0.09	0.18	151.70	-11.19	21.51	24.25	117.48
8.00	762.00	0.15	-0.13	0.20	320.19	-11.03	21.43	24.10	117.23
8.50	761.50	0.48	-0.36	0.60	322.65	-11.18	21.55	24.28	117.41
9.00	761.00	-0.75	0.31	0.81	157.38	-11.65	21.91	24.82	118.00
9.50	760.50	-0.25	0.13	0.28	153.43	-10.90	21.60	24.19	116.78
10.00	760.00	0.11	0.03	0.12	12.53	-10.65	21.48	23.97	116.38
10.50	759.50	0.15	-0.21	0.26	305.22	-10.76	21.45	24.00	116.65
11.00	759.00	-0.26	-0.19	0.32	215.54	-10.91	21.66	24.26	116.74
11.50	758.50	-1.25	-0.11	1.26	185.14	-10.65	21.85	24.31	115.99
12.00	758.00	1.14	0.49	1.24	23.20	-9.40	21.96	23.89	113.17
12.50	757.50	0.13	0.17	0.22	54.46	-10.54	21.48	23.92	116.14
13.00	757.00	-0.23	-0.10	0.25	203.96	-10.66	21.30	23.82	116.59
13.50	756.50	-0.01	-0.19	0.19	266.19	-10.44	21.40	23.81	116.00
14.00	756.00	0.48	0.05	0.48	6.01	-10.43	21.59	23.97	115.78
14.50	755.50	0.54	0.88	1.03	58.44	-10.90	21.54	24.14	116.84
15.00	755.00	-1.95	2.49	3.16	128.09	-11.44	20.66	23.62	118.97
15.50	754.50	-2.83	4.59	5.39	121.62	-9.49	18.18	20.50	117.56
16.00	754.00	-3.18	5.73	6.55	119.01	-6.66	13.59	15.13	116.12
16.50	753.50	-2.55	5.21	5.80	116.07	-3.49	7.86	8.60	113.92
17.00	753.00	-1.25	2.65	2.93	115.25	-0.94	2.65	2.81	109.48
17.50	752.50	-0.95	-0.01	0.95	180.75	0.31	0.00	0.31	0.00
18.00	752.00	1.41	0.58	1.53	22.15	1.26	0.01	1.26	0.57
18.50	751.50	0.08	-0.01	0.08	350.54	-0.15	-0.56	0.58	255.07
19.00	751.00	-0.24	-0.26	0.35	227.86	-0.23	-0.55	0.59	247.75
19.50	750.50	0.15	-0.30	0.34	296.57	0.01	-0.29	0.29	272.49
20.00	750.00	0.26	0.01	0.26	2.73	-0.14	0.01	0.14	174.81
20.50	749.50	0.11	0.18	0.21	57.26	-0.40	0.00	0.40	180.00
21.00	749.00	-0.26	0.09	0.28	161.57	-0.51	-0.17	0.54	198.85
21.50	748.50	-0.08	-0.12	0.15	239.04	-0.25	-0.26	0.36	226.40
22.00	748.00	0.15	-0.04	0.15	345.96	-0.18	-0.14	0.22	218.16
22.50	747.50	0.09	-0.09	0.12	315.00	-0.33	-0.10	0.34	197.10
23.00	747.00	-0.10	-0.07	0.12	216.87	-0.41	-0.01	0.41	181.74
23.50	746.50	-0.14	0.15	0.20	132.51	-0.31	0.06	0.32	168.69
24.00	746.00	0.11	-0.08	0.14	326.31	-0.18	-0.09	0.20	206.57
24.50	745.50	-0.04	-0.01	0.04	198.43	-0.29	-0.01	0.29	182.49

Misura inclinometrica del 13/02/2018 00:00									
25.00	745.00	-0.03	-0.04	0.05	236.31	-0.25	0.00	0.25	180.00
25.50	744.50	-0.01	0.01	0.02	135.00	-0.23	0.04	0.23	170.54
26.00	744.00	-0.04	0.03	0.05	146.31	-0.21	0.03	0.21	173.29
26.50	743.50	-0.03	0.00	0.03	180.00	-0.18	0.00	0.18	180.00
27.00	743.00	0.03	0.04	0.05	56.31	-0.15	0.00	0.15	180.00
27.50	742.50	-0.04	-0.01	0.04	198.43	-0.18	-0.04	0.18	192.09
28.00	742.00	-0.08	-0.01	0.08	189.46	-0.14	-0.02	0.14	190.30
28.50	741.50	-0.04	0.01	0.04	161.57	-0.06	-0.01	0.06	191.31
29.00	741.00	-0.03	-0.02	0.04	225.00	-0.03	-0.02	0.04	225.00

Misura inclinometrica del 20/03/2018 00:00

Data/Ora: 20/03/2018 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 20/03/2018 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.23	-0.39	0.45	239.86	-14.14	23.46	27.39	121.07
1.00	769.00	-0.21	0.04	0.22	169.99	-13.91	23.85	27.61	120.26
1.50	768.50	-0.13	0.25	0.28	116.57	-13.70	23.81	27.47	119.91
2.00	768.00	-0.14	0.36	0.39	110.77	-13.57	23.56	27.19	119.95
2.50	767.50	-0.14	0.34	0.36	112.17	-13.44	23.20	26.81	120.08
3.00	767.00	-0.10	0.00	0.10	180.00	-13.30	22.86	26.45	120.19
3.50	766.50	-0.13	0.03	0.13	168.69	-13.20	22.86	26.40	120.00
4.00	766.00	-0.06	0.05	0.08	141.34	-13.07	22.84	26.32	119.79
4.50	765.50	-0.01	0.08	0.08	99.46	-13.01	22.79	26.24	119.73
5.00	765.00	-0.11	0.03	0.12	167.47	-13.00	22.71	26.17	119.79
5.50	764.50	-0.53	0.09	0.53	170.54	-12.89	22.69	26.09	119.60
6.00	764.00	0.06	-0.08	0.10	309.81	-12.36	22.60	25.76	118.68
6.50	763.50	-0.18	0.04	0.18	167.91	-12.42	22.68	25.86	118.72
7.00	763.00	-0.28	0.15	0.31	151.39	-12.25	22.64	25.74	118.42
7.50	762.50	-0.19	0.08	0.20	158.20	-11.97	22.49	25.48	118.04
8.00	762.00	0.11	-0.11	0.16	315.00	-11.79	22.41	25.32	117.74
8.50	761.50	0.50	-0.35	0.61	325.01	-11.90	22.53	25.48	117.85
9.00	761.00	-0.78	0.34	0.85	156.47	-12.40	22.88	26.02	118.46
9.50	760.50	-0.26	0.14	0.30	152.35	-11.62	22.54	25.36	117.28
10.00	760.00	0.10	0.00	0.10	0.00	-11.36	22.40	25.12	116.90
10.50	759.50	0.15	-0.21	0.26	305.22	-11.46	22.40	25.16	117.10
11.00	759.00	-0.31	-0.19	0.36	210.96	-11.61	22.61	25.42	117.18
11.50	758.50	-1.26	-0.13	1.27	185.65	-11.30	22.80	25.45	116.36
12.00	758.00	1.14	0.53	1.25	24.78	-10.04	22.93	25.03	113.65
12.50	757.50	0.13	0.17	0.22	54.46	-11.17	22.40	25.03	116.51
13.00	757.00	-0.24	-0.13	0.27	207.76	-11.30	22.23	24.93	116.95
13.50	756.50	-0.04	-0.24	0.24	261.03	-11.06	22.35	24.94	116.33
14.00	756.00	0.48	0.06	0.48	7.50	-11.02	22.59	25.13	116.02
14.50	755.50	0.55	0.90	1.05	58.57	-11.50	22.53	25.29	117.05
15.00	755.00	-1.95	2.59	3.24	127.00	-12.05	21.63	24.76	119.13
15.50	754.50	-2.89	4.79	5.59	121.10	-10.10	19.04	21.55	117.95
16.00	754.00	-3.30	5.95	6.80	119.01	-7.21	14.25	15.97	116.85
16.50	753.50	-2.71	5.35	6.00	116.89	-3.91	8.30	9.18	115.24
17.00	753.00	-1.36	2.68	3.00	116.99	-1.20	2.95	3.18	112.14
17.50	752.50	-0.99	-0.05	0.99	182.90	0.16	0.28	0.32	59.42
18.00	752.00	1.39	0.59	1.51	22.95	1.15	0.33	1.20	15.78
18.50	751.50	0.06	0.04	0.07	30.96	-0.24	-0.26	0.35	227.86
19.00	751.00	-0.26	-0.26	0.37	225.00	-0.30	-0.30	0.42	225.00
19.50	750.50	0.14	-0.28	0.31	296.57	-0.04	-0.04	0.05	225.00
20.00	750.00	0.25	0.01	0.25	2.86	-0.17	0.24	0.30	126.38
20.50	749.50	0.10	0.20	0.22	63.43	-0.42	0.23	0.48	152.10
21.00	749.00	-0.29	0.10	0.30	160.82	-0.52	0.03	0.53	177.27
21.50	748.50	-0.09	-0.11	0.14	232.13	-0.24	-0.07	0.25	197.53
22.00	748.00	0.16	-0.04	0.17	347.01	-0.15	0.04	0.15	165.96
22.50	747.50	0.08	-0.09	0.12	310.60	-0.31	0.08	0.32	166.50
23.00	747.00	-0.11	-0.05	0.12	203.96	-0.39	0.16	0.42	157.25
23.50	746.50	-0.09	0.09	0.12	135.00	-0.27	0.21	0.35	142.31
24.00	746.00	0.05	0.00	0.05	360.00	-0.19	0.13	0.23	146.31
24.50	745.50	-0.05	0.00	0.05	180.00	-0.24	0.13	0.27	152.24

Misura inclinometrica del 20/03/2018 00:00									
25.00	745.00	-0.03	-0.01	0.03	206.57	-0.19	0.13	0.23	146.31
25.50	744.50	-0.01	0.00	0.01	180.00	-0.16	0.14	0.21	139.76
26.00	744.00	-0.04	0.04	0.05	135.00	-0.15	0.14	0.20	137.49
26.50	743.50	0.01	-0.01	0.02	315.00	-0.11	0.10	0.15	138.37
27.00	743.00	0.00	0.05	0.05	90.00	-0.12	0.11	0.17	138.01
27.50	742.50	-0.04	0.01	0.04	161.57	-0.12	0.06	0.14	153.43
28.00	742.00	-0.05	0.00	0.05	180.00	-0.09	0.05	0.10	150.26
28.50	741.50	-0.01	0.04	0.04	108.43	-0.04	0.05	0.06	126.87
29.00	741.00	-0.03	0.01	0.03	153.43	-0.03	0.01	0.03	153.43

Misura inclinometrica del 03/05/2018 00:00

Data/Ora: 03/05/2018 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 03/05/2018 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.45	-0.38	0.59	219.81	-15.31	23.91	28.40	122.63
1.00	769.00	-0.20	0.02	0.20	172.87	-14.86	24.29	28.47	121.46
1.50	768.50	-0.13	0.30	0.33	112.62	-14.66	24.26	28.35	121.15
2.00	768.00	-0.18	0.33	0.37	118.30	-14.54	23.96	28.03	121.24
2.50	767.50	-0.16	0.29	0.33	119.48	-14.36	23.64	27.66	121.28
3.00	767.00	-0.13	-0.05	0.13	201.80	-14.20	23.35	27.33	121.31
3.50	766.50	-0.14	-0.04	0.14	195.26	-14.07	23.40	27.31	121.03
4.00	766.00	-0.08	0.03	0.08	161.57	-13.94	23.44	27.27	120.74
4.50	765.50	-0.01	0.06	0.06	101.31	-13.86	23.41	27.21	120.63
5.00	765.00	-0.15	0.01	0.15	175.24	-13.85	23.35	27.15	120.67
5.50	764.50	-0.54	0.05	0.54	174.69	-13.70	23.34	27.06	120.41
6.00	764.00	0.06	-0.08	0.10	309.81	-13.16	23.29	26.75	119.48
6.50	763.50	-0.19	0.04	0.19	168.69	-13.22	23.36	26.85	119.51
7.00	763.00	-0.29	0.14	0.32	154.44	-13.04	23.32	26.72	119.20
7.50	762.50	-0.20	0.08	0.21	159.44	-12.75	23.19	26.46	118.80
8.00	762.00	0.14	-0.13	0.19	317.73	-12.55	23.11	26.30	118.50
8.50	761.50	0.44	-0.34	0.55	322.35	-12.69	23.24	26.48	118.63
9.00	761.00	-0.78	0.34	0.85	156.47	-13.12	23.57	26.98	119.11
9.50	760.50	-0.25	0.18	0.31	145.01	-12.35	23.24	26.32	117.99
10.00	760.00	0.10	0.04	0.11	20.56	-12.10	23.06	26.04	117.68
10.50	759.50	0.10	-0.21	0.23	295.20	-12.20	23.02	26.06	117.92
11.00	759.00	-0.33	-0.18	0.37	208.30	-12.30	23.24	26.29	117.89
11.50	758.50	-1.25	-0.09	1.25	184.00	-11.97	23.41	26.30	117.09
12.00	758.00	1.19	0.51	1.29	23.34	-10.72	23.50	25.83	114.53
12.50	757.50	0.14	0.16	0.21	49.76	-11.91	22.99	25.89	117.39
13.00	757.00	-0.25	-0.15	0.29	210.96	-12.05	22.82	25.81	117.83
13.50	756.50	-0.01	-0.28	0.28	267.40	-11.80	22.97	25.83	117.19
14.00	756.00	0.49	0.01	0.49	1.47	-11.79	23.25	26.07	116.88
14.50	755.50	0.58	0.84	1.02	55.53	-12.27	23.24	26.28	117.84
15.00	755.00	-2.06	2.73	3.42	127.12	-12.85	22.40	25.82	119.84
15.50	754.50	-3.20	5.04	5.97	122.43	-10.79	19.67	22.44	118.74
16.00	754.00	-3.53	6.30	7.22	119.23	-7.59	14.64	16.49	117.40
16.50	753.50	-2.85	5.66	6.34	116.72	-4.06	8.34	9.27	115.98
17.00	753.00	-1.39	2.79	3.11	116.46	-1.21	2.67	2.94	114.38
17.50	752.50	-1.11	0.04	1.11	178.07	0.18	-0.11	0.21	327.26
18.00	752.00	1.51	0.46	1.58	17.00	1.29	-0.15	1.30	353.35
18.50	751.50	0.05	0.04	0.06	36.87	-0.22	-0.61	0.65	249.83
19.00	751.00	-0.29	-0.26	0.39	222.40	-0.27	-0.65	0.71	247.07
19.50	750.50	0.14	-0.29	0.32	295.56	0.01	-0.39	0.39	271.85
20.00	750.00	0.25	-0.01	0.25	357.14	-0.12	-0.10	0.16	218.66
20.50	749.50	-0.09	0.19	0.21	115.02	-0.37	-0.09	0.39	193.13
21.00	749.00	-0.13	0.08	0.15	149.04	-0.29	-0.28	0.40	223.73
21.50	748.50	-0.13	-0.11	0.17	221.99	-0.16	-0.35	0.39	245.10
22.00	748.00	0.15	-0.04	0.15	345.96	-0.04	-0.24	0.24	261.03
22.50	747.50	0.09	-0.15	0.17	300.26	-0.19	-0.20	0.27	226.85
23.00	747.00	-0.12	-0.09	0.15	214.99	-0.27	-0.05	0.28	190.30
23.50	746.50	-0.11	0.32	0.34	109.09	-0.15	0.04	0.15	165.96
24.00	746.00	0.08	-0.26	0.27	285.95	-0.04	-0.29	0.29	262.57
24.50	745.50	-0.08	-0.01	0.08	189.46	-0.11	-0.03	0.12	192.53

Misura inclinometrica del 03/05/2018 00:00									
25.00	745.00	-0.03	-0.05	0.06	243.43	-0.04	-0.01	0.04	198.43
25.50	744.50	0.01	-0.05	0.05	284.04	-0.01	0.04	0.04	108.43
26.00	744.00	-0.06	0.00	0.06	180.00	-0.02	0.09	0.09	105.95
26.50	743.50	0.19	-0.25	0.31	306.87	0.04	0.09	0.10	66.80
27.00	743.00	-0.09	0.26	0.28	108.43	-0.15	0.34	0.37	113.96
27.50	742.50	-0.06	0.01	0.06	168.69	-0.06	0.08	0.10	129.81
28.00	742.00	-0.06	0.01	0.06	168.69	0.00	0.06	0.06	90.00
28.50	741.50	-0.04	0.01	0.04	161.57	0.06	0.05	0.08	38.66
29.00	741.00	0.10	0.04	0.11	20.56	0.10	0.04	0.11	20.56

Misura inclinometrica del 05/06/2018 00:00

Data/Ora: 05/06/2018 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 05/06/2018 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.25	-0.39	0.46	237.17	-14.09	24.46	28.23	119.94
1.00	769.00	-0.21	0.01	0.21	176.63	-13.84	24.85	28.44	119.11
1.50	768.50	-0.10	0.26	0.28	110.85	-13.63	24.84	28.33	118.75
2.00	768.00	-0.08	0.35	0.36	102.09	-13.53	24.57	28.05	118.83
2.50	767.50	-0.06	0.30	0.31	101.77	-13.45	24.22	27.71	119.04
3.00	767.00	-0.08	-0.01	0.08	189.46	-13.39	23.92	27.42	119.23
3.50	766.50	-0.10	-0.03	0.10	194.04	-13.31	23.94	27.39	119.08
4.00	766.00	-0.05	0.00	0.05	180.00	-13.21	23.96	27.36	118.87
4.50	765.50	0.00	0.08	0.08	90.00	-13.16	23.96	27.34	118.78
5.00	765.00	-0.10	-0.03	0.10	194.04	-13.16	23.89	27.27	118.86
5.50	764.50	-0.50	0.09	0.51	170.07	-13.06	23.91	27.25	118.65
6.00	764.00	0.09	-0.10	0.13	311.19	-12.56	23.82	26.93	117.80
6.50	763.50	-0.14	0.01	0.14	174.81	-12.65	23.92	27.06	117.87
7.00	763.00	-0.26	0.14	0.30	152.35	-12.51	23.91	26.99	117.62
7.50	762.50	-0.18	0.08	0.19	156.80	-12.25	23.77	26.75	117.26
8.00	762.00	0.14	-0.11	0.18	320.71	-12.08	23.70	26.60	117.00
8.50	761.50	0.46	-0.35	0.58	322.88	-12.21	23.81	26.76	117.15
9.00	761.00	-0.75	0.31	0.81	157.38	-12.68	24.16	27.29	117.68
9.50	760.50	-0.25	0.16	0.30	146.98	-11.93	23.85	26.67	116.57
10.00	760.00	0.12	0.04	0.13	16.70	-11.68	23.69	26.41	116.24
10.50	759.50	0.15	-0.20	0.25	306.87	-11.80	23.65	26.43	116.52
11.00	759.00	-0.31	-0.16	0.35	207.47	-11.95	23.85	26.68	116.61
11.50	758.50	-1.28	-0.11	1.28	185.04	-11.64	24.01	26.68	115.86
12.00	758.00	1.16	0.51	1.27	23.79	-10.36	24.12	26.26	113.25
12.50	757.50	0.15	0.17	0.23	49.40	-11.53	23.61	26.28	116.02
13.00	757.00	-0.21	-0.16	0.27	217.41	-11.68	23.44	26.18	116.48
13.50	756.50	-0.03	-0.24	0.24	263.99	-11.46	23.60	26.24	115.91
14.00	756.00	0.53	0.05	0.53	5.44	-11.44	23.84	26.44	115.63
14.50	755.50	0.55	0.93	1.08	59.26	-11.96	23.79	26.63	116.70
15.00	755.00	-2.01	2.73	3.39	126.45	-12.51	22.86	26.06	118.69
15.50	754.50	-3.05	5.08	5.92	121.01	-10.50	20.14	22.71	117.54
16.00	754.00	-3.51	6.38	7.28	118.85	-7.45	15.06	16.80	116.32
16.50	753.50	-2.90	5.78	6.46	116.66	-3.94	8.69	9.54	114.38
17.00	753.00	-1.43	2.85	3.19	116.57	-1.04	2.91	3.09	109.61
17.50	752.50	-0.99	-0.03	0.99	181.45	0.39	0.06	0.39	9.16
18.00	752.00	1.47	0.56	1.58	20.87	1.37	0.09	1.38	3.64
18.50	751.50	0.05	0.02	0.06	26.57	-0.10	-0.48	0.49	258.11
19.00	751.00	-0.27	-0.29	0.40	226.27	-0.15	-0.50	0.52	253.30
19.50	750.50	0.10	-0.26	0.28	290.85	0.12	-0.21	0.25	300.47
20.00	750.00	0.28	-0.04	0.28	352.23	0.02	0.05	0.06	63.43
20.50	749.50	0.10	0.23	0.25	66.04	-0.25	0.09	0.26	160.71
21.00	749.00	-0.18	0.10	0.20	150.26	-0.35	-0.14	0.38	201.45
21.50	748.50	-0.10	-0.12	0.16	231.34	-0.18	-0.24	0.30	233.62
22.00	748.00	0.20	-0.04	0.20	349.38	-0.08	-0.11	0.14	236.31
22.50	747.50	0.08	-0.13	0.15	300.96	-0.28	-0.08	0.29	195.26
23.00	747.00	-0.14	-0.11	0.18	219.29	-0.35	0.05	0.35	171.87
23.50	746.50	-0.16	0.25	0.30	123.02	-0.21	0.16	0.27	142.59
24.00	746.00	0.10	-0.16	0.19	301.61	-0.05	-0.09	0.10	240.26
24.50	745.50	-0.05	0.00	0.05	180.00	-0.15	0.08	0.17	153.43

Misura inclinometrica del 05/06/2018 00:00									
25.00	745.00	-0.03	-0.03	0.04	225.00	-0.10	0.08	0.13	143.13
25.50	744.50	-0.01	0.03	0.03	116.57	-0.08	0.10	0.13	126.87
26.00	744.00	-0.03	0.02	0.04	135.00	-0.06	0.07	0.10	129.81
26.50	743.50	0.10	-0.15	0.18	303.69	-0.04	0.05	0.06	126.87
27.00	743.00	-0.05	0.17	0.18	105.95	-0.14	0.20	0.24	124.51
27.50	742.50	-0.03	0.00	0.03	180.00	-0.09	0.03	0.09	164.05
28.00	742.00	-0.04	0.00	0.04	180.00	-0.06	0.03	0.07	158.20
28.50	741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.03	0.04	135.00
29.00	741.00	-0.03	0.03	0.04	135.00	-0.03	0.03	0.04	135.00

Misura inclinometrica del 15/11/2018 00:00

Data/Ora: 15/11/2018 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 15/11/2018 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.38	-0.20	0.43	208.07	-14.75	25.44	29.40	120.11
1.00	769.00	-0.14	-0.08	0.16	208.61	-14.37	25.64	29.39	119.28
1.50	768.50	-0.13	0.24	0.27	117.76	-14.24	25.71	29.39	118.97
2.00	768.00	0.01	0.29	0.29	87.51	-14.11	25.47	29.12	118.99
2.50	767.50	-0.06	0.25	0.26	104.04	-14.12	25.19	28.88	119.28
3.00	767.00	-0.04	-0.02	0.05	213.69	-14.06	24.94	28.63	119.42
3.50	766.50	-0.20	-0.01	0.20	183.58	-14.02	24.96	28.63	119.33
4.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.82	24.97	28.55	118.97
4.50	765.50	0.00	0.10	0.10	90.00	-13.82	24.97	28.55	118.97
5.00	765.00	-0.09	0.06	0.11	144.46	-13.82	24.87	28.46	119.06
5.50	764.50	-0.55	0.05	0.55	174.81	-13.74	24.81	28.36	118.97
6.00	764.00	0.06	-0.13	0.14	296.57	-13.19	24.76	28.06	118.04
6.50	763.50	-0.13	0.00	0.13	180.00	-13.25	24.89	28.19	118.03
7.00	763.00	-0.26	0.21	0.34	141.01	-13.12	24.89	28.14	117.81
7.50	762.50	-0.20	0.09	0.22	156.37	-12.86	24.67	27.83	117.53
8.00	762.00	0.14	-0.10	0.17	323.97	-12.66	24.59	27.66	117.25
8.50	761.50	0.54	-0.33	0.63	328.84	-12.80	24.69	27.81	117.41
9.00	761.00	-0.73	0.38	0.82	152.65	-13.34	25.01	28.35	118.07
9.50	760.50	-0.25	0.18	0.31	145.01	-12.61	24.64	27.68	117.11
10.00	760.00	0.11	0.01	0.11	6.34	-12.36	24.46	27.41	116.81
10.50	759.50	0.16	-0.15	0.22	317.29	-12.47	24.45	27.45	117.03
11.00	759.00	-0.31	-0.14	0.34	203.75	-12.64	24.60	27.66	117.19
11.50	758.50	-1.29	-0.10	1.29	184.44	-12.32	24.74	27.64	116.48
12.00	758.00	1.23	0.55	1.34	24.18	-11.04	24.84	27.18	113.96
12.50	757.50	0.18	0.20	0.27	48.81	-12.26	24.29	27.21	116.79
13.00	757.00	-0.24	-0.11	0.26	205.35	-12.44	24.09	27.11	117.31
13.50	756.50	-0.04	-0.21	0.22	259.99	-12.20	24.20	27.10	116.75
14.00	756.00	0.50	0.03	0.50	2.86	-12.16	24.41	27.27	116.48
14.50	755.50	0.58	0.89	1.06	57.06	-12.66	24.39	27.48	117.44
15.00	755.00	-2.00	2.89	3.51	124.71	-13.24	23.50	26.97	119.39
15.50	754.50	-3.05	5.06	5.91	121.07	-11.24	20.61	23.48	118.60
16.00	754.00	-3.58	6.48	7.40	118.90	-8.19	15.55	17.57	117.77
16.50	753.50	-3.01	6.05	6.76	116.47	-4.61	9.07	10.18	116.94
17.00	753.00	-1.53	3.09	3.44	116.29	-1.60	3.02	3.42	117.88
17.50	752.50	-1.04	0.04	1.04	177.93	-0.07	-0.06	0.10	219.81
18.00	752.00	1.43	0.63	1.56	23.68	0.96	-0.10	0.97	354.07
18.50	751.50	0.09	0.04	0.10	23.20	-0.46	-0.73	0.86	237.46
19.00	751.00	-0.29	-0.23	0.37	218.05	-0.55	-0.76	0.94	234.20
19.50	750.50	0.12	-0.31	0.34	291.80	-0.26	-0.54	0.60	243.97
20.00	750.00	0.29	-0.06	0.29	347.74	-0.39	-0.23	0.45	210.14
20.50	749.50	0.09	0.19	0.21	64.98	-0.67	-0.16	0.69	193.54
21.00	749.00	-0.51	0.14	0.53	164.98	-0.76	-0.35	0.84	204.66
21.50	748.50	-0.09	-0.13	0.15	235.01	-0.25	-0.49	0.55	242.85
22.00	748.00	0.19	-0.09	0.21	334.98	-0.16	-0.36	0.40	245.85
22.50	747.50	0.13	-0.13	0.18	315.00	-0.35	-0.28	0.45	218.16
23.00	747.00	-0.10	-0.07	0.12	216.87	-0.47	-0.15	0.50	197.53
23.50	746.50	-0.12	0.05	0.13	158.20	-0.37	-0.08	0.38	191.31
24.00	746.00	0.01	0.02	0.03	63.43	-0.25	-0.13	0.28	206.57
24.50	745.50	-0.04	-0.02	0.05	213.69	-0.26	-0.15	0.30	209.74

Misura inclinometrica del 15/11/2018 00:00									
25.00	745.00	-0.01	-0.03	0.03	243.43	-0.23	-0.13	0.26	209.05
25.50	744.50	0.00	-0.01	0.01	270.00	-0.21	-0.10	0.23	205.20
26.00	744.00	-0.03	-0.04	0.05	236.31	-0.21	-0.09	0.23	202.38
26.50	743.50	-0.06	-0.04	0.07	210.96	-0.19	-0.05	0.19	194.93
27.00	743.00	0.01	0.00	0.01	360.00	-0.13	-0.01	0.13	185.71
27.50	742.50	-0.03	-0.03	0.04	225.00	-0.14	-0.01	0.14	185.19
28.00	742.00	-0.06	0.00	0.06	180.00	-0.11	0.01	0.11	173.66
28.50	741.50	-0.02	-0.01	0.03	206.57	-0.05	0.01	0.05	165.96
29.00	741.00	-0.03	0.03	0.04	135.00	-0.03	0.03	0.04	135.00

Misura inclinometrica del 12/02/2019 00:00

Data/Ora: 12/02/2019 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 12/02/2019 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.24	-0.21	0.32	221.82	-15.85	26.25	30.66	121.12
1.00	769.00	-0.28	0.05	0.28	169.70	-15.61	26.46	30.72	120.54
1.50	768.50	-0.18	0.24	0.30	126.38	-15.34	26.41	30.54	120.14
2.00	768.00	-0.15	0.31	0.35	115.64	-15.16	26.18	30.25	120.08
2.50	767.50	-0.06	0.26	0.27	103.39	-15.01	25.86	29.90	120.13
3.00	767.00	-0.04	-0.02	0.05	213.69	-14.95	25.60	29.65	120.28
3.50	766.50	-0.13	-0.01	0.13	185.71	-14.91	25.63	29.65	120.20
4.00	766.00	-0.09	0.01	0.09	171.87	-14.79	25.64	29.60	119.98
4.50	765.50	-0.01	0.06	0.06	101.31	-14.70	25.63	29.54	119.84
5.00	765.00	-0.11	0.04	0.12	161.57	-14.69	25.56	29.48	119.88
5.50	764.50	-0.56	0.01	0.56	178.73	-14.57	25.53	29.39	119.73
6.00	764.00	0.05	-0.14	0.15	289.98	-14.01	25.51	29.11	118.78
6.50	763.50	-0.11	0.00	0.11	180.00	-14.06	25.65	29.25	118.73
7.00	763.00	-0.28	0.13	0.30	155.56	-13.95	25.65	29.20	118.54
7.50	762.50	-0.20	0.08	0.21	159.44	-13.67	25.53	28.96	118.18
8.00	762.00	0.10	-0.10	0.14	315.00	-13.47	25.45	28.80	117.90
8.50	761.50	0.40	-0.35	0.53	318.81	-13.57	25.55	28.93	117.98
9.00	761.00	-0.79	0.38	0.87	154.54	-13.97	25.90	29.43	118.35
9.50	760.50	-0.29	0.11	0.31	158.63	-13.19	25.53	28.73	117.32
10.00	760.00	0.06	0.03	0.07	21.80	-12.90	25.41	28.50	116.91
10.50	759.50	0.12	-0.21	0.25	300.47	-12.96	25.39	28.51	117.05
11.00	759.00	-0.38	-0.04	0.38	185.71	-13.09	25.60	28.75	117.08
11.50	758.50	-1.31	-0.06	1.31	182.73	-12.71	25.64	28.62	116.37
12.00	758.00	1.25	0.65	1.41	27.47	-11.40	25.70	28.11	113.92
12.50	757.50	0.06	0.20	0.21	72.65	-12.65	25.05	28.06	116.79
13.00	757.00	-0.25	-0.10	0.27	201.80	-12.71	24.85	27.91	117.09
13.50	756.50	-0.03	-0.23	0.23	263.66	-12.46	24.95	27.89	116.54
14.00	756.00	0.49	0.00	0.49	0.00	-12.44	25.18	28.08	116.29
14.50	755.50	0.54	0.89	1.04	58.80	-12.92	25.18	28.30	117.18
15.00	755.00	-2.08	2.71	3.42	127.42	-13.46	24.29	27.77	119.00
15.50	754.50	-3.09	5.14	5.99	121.00	-11.39	21.58	24.40	117.83
16.00	754.00	-3.66	6.64	7.58	118.89	-8.30	16.44	18.41	116.79
16.50	753.50	-3.15	6.34	7.08	116.43	-4.64	9.80	10.84	115.32
17.00	753.00	-1.56	3.23	3.58	115.85	-1.49	3.46	3.77	113.25
17.50	752.50	-1.06	0.05	1.06	177.31	0.08	0.24	0.25	72.47
18.00	752.00	1.44	0.64	1.57	23.92	1.14	0.19	1.15	9.36
18.50	751.50	0.09	0.05	0.10	29.74	-0.30	-0.45	0.54	236.31
19.00	751.00	-0.29	-0.25	0.38	221.01	-0.39	-0.50	0.63	232.22
19.50	750.50	0.13	-0.29	0.31	293.50	-0.10	-0.25	0.27	248.20
20.00	750.00	0.29	-0.03	0.29	355.03	-0.22	0.04	0.23	170.54
20.50	749.50	0.09	0.20	0.22	66.37	-0.51	0.06	0.52	173.05
21.00	749.00	-0.34	0.15	0.37	156.04	-0.60	-0.14	0.62	192.91
21.50	748.50	-0.09	-0.09	0.12	225.00	-0.26	-0.29	0.39	227.60
22.00	748.00	0.19	-0.09	0.21	334.98	-0.17	-0.20	0.27	228.81
22.50	747.50	0.11	-0.10	0.15	318.37	-0.36	-0.11	0.38	197.24
23.00	747.00	-0.10	-0.06	0.12	212.01	-0.47	-0.01	0.48	181.51
23.50	746.50	-0.13	0.07	0.15	149.04	-0.37	0.05	0.38	172.41
24.00	746.00	0.01	0.06	0.06	78.69	-0.25	-0.02	0.25	185.71
24.50	745.50	-0.05	0.00	0.05	180.00	-0.26	-0.09	0.28	198.43

Misura inclinometrica del 12/02/2019 00:00									
25.00	745.00	-0.03	-0.01	0.03	206.57	-0.21	-0.09	0.23	202.38
25.50	744.50	-0.01	-0.01	0.02	225.00	-0.19	-0.07	0.20	201.80
26.00	744.00	-0.03	0.00	0.03	180.00	-0.17	-0.06	0.19	199.65
26.50	743.50	-0.05	-0.04	0.06	216.87	-0.15	-0.06	0.16	202.62
27.00	743.00	0.00	-0.01	0.01	270.00	-0.10	-0.03	0.10	194.04
27.50	742.50	-0.03	-0.03	0.04	225.00	-0.10	-0.01	0.10	187.13
28.00	742.00	-0.05	0.00	0.05	180.00	-0.07	0.01	0.08	170.54
28.50	741.50	-0.02	0.01	0.03	153.43	-0.02	0.01	0.03	153.43
29.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Misura inclinometrica del 09/04/2019 00:00

Data/Ora: 09/04/2019 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 09/04/2019 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.25	-0.23	0.34	221.99	-15.54	26.34	30.58	120.54
1.00	769.00	-0.25	0.06	0.26	165.96	-15.29	26.56	30.65	119.92
1.50	768.50	-0.20	0.26	0.33	127.30	-15.04	26.50	30.47	119.57
2.00	768.00	-0.13	0.33	0.35	111.04	-14.84	26.24	30.14	119.49
2.50	767.50	-0.05	0.25	0.25	101.31	-14.71	25.91	29.80	119.59
3.00	767.00	-0.05	-0.03	0.06	206.57	-14.66	25.66	29.56	119.74
3.50	766.50	-0.11	0.01	0.11	173.66	-14.61	25.69	29.55	119.63
4.00	766.00	-0.06	0.01	0.06	168.69	-14.50	25.68	29.49	119.46
4.50	765.50	0.01	0.08	0.08	80.54	-14.44	25.66	29.44	119.36
5.00	765.00	-0.09	0.05	0.10	150.26	-14.45	25.59	29.39	119.45
5.50	764.50	-0.54	0.06	0.54	173.37	-14.36	25.54	29.30	119.35
6.00	764.00	0.05	-0.11	0.12	293.96	-13.83	25.48	28.98	118.49
6.50	763.50	-0.13	0.01	0.13	174.29	-13.87	25.59	29.11	118.47
7.00	763.00	-0.26	0.13	0.29	154.54	-13.75	25.58	29.04	118.26
7.50	762.50	-0.19	0.09	0.21	154.98	-13.49	25.45	28.80	117.92
8.00	762.00	0.11	-0.10	0.15	318.37	-13.30	25.36	28.64	117.67
8.50	761.50	0.45	-0.35	0.57	322.13	-13.41	25.46	28.78	117.78
9.00	761.00	-0.76	0.36	0.84	154.57	-13.86	25.81	29.30	118.24
9.50	760.50	-0.25	0.15	0.29	149.04	-13.10	25.45	28.62	117.24
10.00	760.00	0.10	0.01	0.10	7.13	-12.85	25.30	28.38	116.93
10.50	759.50	0.16	-0.18	0.24	312.88	-12.95	25.29	28.41	117.12
11.00	759.00	-0.33	-0.14	0.35	202.93	-13.11	25.46	28.64	117.25
11.50	758.50	-1.30	-0.10	1.30	184.40	-12.79	25.60	28.62	116.54
12.00	758.00	1.24	0.56	1.36	24.44	-11.49	25.70	28.15	114.08
12.50	757.50	0.18	0.23	0.29	52.13	-12.72	25.14	28.17	116.85
13.00	757.00	-0.24	-0.09	0.25	200.22	-12.90	24.91	28.05	117.38
13.50	756.50	-0.05	-0.24	0.24	258.11	-12.66	25.00	28.02	116.86
14.00	756.00	0.50	0.00	0.50	0.00	-12.61	25.24	28.21	116.55
14.50	755.50	0.55	0.88	1.03	57.85	-13.11	25.24	28.44	117.45
15.00	755.00	-2.05	2.71	3.40	127.08	-13.66	24.36	27.93	119.28
15.50	754.50	-3.14	5.18	6.05	121.23	-11.61	21.65	24.57	118.21
16.00	754.00	-3.66	6.69	7.62	118.71	-8.47	16.48	18.53	117.22
16.50	753.50	-3.16	6.44	7.17	116.16	-4.81	9.79	10.91	116.18
17.00	753.00	-1.60	3.28	3.64	116.04	-1.65	3.35	3.73	116.22
17.50	752.50	-1.10	0.05	1.10	177.40	-0.05	0.08	0.09	123.69
18.00	752.00	1.45	0.60	1.57	22.48	1.05	0.03	1.05	1.36
18.50	751.50	0.09	0.04	0.10	23.20	-0.40	-0.57	0.70	235.18
19.00	751.00	-0.30	-0.25	0.39	219.81	-0.49	-0.61	0.78	231.48
19.50	750.50	0.11	-0.29	0.31	291.37	-0.19	-0.36	0.41	242.65
20.00	750.00	0.31	-0.05	0.32	350.91	-0.30	-0.07	0.31	194.04
20.50	749.50	0.09	0.19	0.21	64.98	-0.61	-0.02	0.61	182.34
21.00	749.00	-0.35	0.15	0.38	156.80	-0.70	-0.21	0.73	196.89
21.50	748.50	-0.10	-0.09	0.13	221.19	-0.35	-0.36	0.50	226.01
22.00	748.00	0.18	-0.09	0.20	333.43	-0.25	-0.27	0.37	227.73
22.50	747.50	0.11	-0.11	0.16	315.00	-0.42	-0.19	0.46	203.81
23.00	747.00	-0.15	-0.06	0.16	202.62	-0.54	-0.07	0.54	187.94
23.50	746.50	-0.14	0.06	0.15	155.56	-0.39	-0.01	0.39	181.85
24.00	746.00	0.01	0.06	0.06	78.69	-0.25	-0.07	0.26	196.70
24.50	745.50	-0.05	-0.02	0.06	206.57	-0.26	-0.14	0.30	207.65

Misura inclinometrica del 09/04/2019 00:00									
25.00	745.00	-0.03	-0.01	0.03	206.57	-0.21	-0.11	0.24	207.90
25.50	744.50	-0.01	0.00	0.01	180.00	-0.19	-0.10	0.21	208.07
26.00	744.00	-0.03	0.00	0.03	180.00	-0.18	-0.10	0.20	209.74
26.50	743.50	-0.08	-0.04	0.08	206.57	-0.15	-0.10	0.18	213.69
27.00	743.00	0.00	-0.03	0.03	270.00	-0.08	-0.06	0.10	219.81
27.50	742.50	-0.03	-0.03	0.04	225.00	-0.08	-0.04	0.08	206.57
28.00	742.00	-0.04	0.00	0.04	180.00	-0.05	-0.01	0.05	194.04
28.50	741.50	-0.01	0.00	0.01	180.00	-0.01	-0.01	0.02	225.00
29.00	741.00	0.00	-0.01	0.01	270.00	0.00	-0.01	0.01	270.00

Misura inclinometrica del 05/11/2019 00:00

Data/Ora: 05/11/2019 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 05/11/2019 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.08	-0.30	0.31	255.96	-15.89	26.64	31.02	120.81
1.00	769.00	-0.24	0.05	0.24	168.11	-15.81	26.94	31.24	120.41
1.50	768.50	-0.18	0.29	0.34	121.33	-15.58	26.89	31.07	120.08
2.00	768.00	-0.48	0.38	0.61	141.71	-15.40	26.60	30.74	120.07
2.50	767.50	-0.10	0.24	0.26	112.83	-14.93	26.23	30.17	119.64
3.00	767.00	-0.03	-0.04	0.05	236.31	-14.83	25.99	29.92	119.70
3.50	766.50	-0.14	0.02	0.14	169.70	-14.80	26.03	29.94	119.63
4.00	766.00	-0.20	0.03	0.20	172.87	-14.66	26.00	29.85	119.42
4.50	765.50	-0.01	0.08	0.08	99.46	-14.46	25.98	29.73	119.11
5.00	765.00	-0.11	0.05	0.12	156.04	-14.45	25.90	29.66	119.16
5.50	764.50	-0.58	0.01	0.58	178.75	-14.34	25.85	29.56	119.01
6.00	764.00	0.05	-0.15	0.16	288.43	-13.76	25.84	29.27	118.04
6.50	763.50	-0.10	0.06	0.12	147.99	-13.81	25.99	29.43	117.99
7.00	763.00	-0.25	0.10	0.27	158.20	-13.71	25.93	29.33	117.88
7.50	762.50	-0.23	0.06	0.23	164.48	-13.46	25.83	29.12	117.53
8.00	762.00	0.07	-0.08	0.11	315.00	-13.24	25.76	28.96	117.20
8.50	761.50	0.46	-0.34	0.57	323.88	-13.31	25.84	29.07	117.26
9.00	761.00	-0.72	0.35	0.81	154.23	-13.78	26.18	29.58	117.76
9.50	760.50	-0.26	0.18	0.32	146.31	-13.05	25.83	28.93	116.81
10.00	760.00	0.11	0.00	0.11	0.00	-12.79	25.65	28.66	116.50
10.50	759.50	0.13	-0.19	0.23	303.69	-12.90	25.65	28.71	116.70
11.00	759.00	-0.31	-0.14	0.34	203.75	-13.03	25.84	28.93	116.75
11.50	758.50	-1.31	0.05	1.31	177.82	-12.71	25.98	28.92	116.08
12.00	758.00	1.13	0.56	1.26	26.57	-11.40	25.93	28.32	113.74
12.50	757.50	0.16	0.31	0.35	62.53	-12.53	25.36	28.29	116.28
13.00	757.00	-0.25	-0.20	0.32	218.66	-12.69	25.05	28.08	116.86
13.50	756.50	-0.08	-0.26	0.27	254.05	-12.44	25.25	28.15	116.22
14.00	756.00	0.30	-0.01	0.30	357.61	-12.36	25.51	28.35	115.85
14.50	755.50	0.49	0.93	1.05	62.21	-12.66	25.53	28.49	116.39
15.00	755.00	-2.19	2.90	3.63	127.03	-13.15	24.60	27.89	118.13
15.50	754.50	-3.35	5.21	6.20	122.73	-10.96	21.70	24.31	116.80
16.00	754.00	-3.75	6.75	7.72	119.05	-7.61	16.49	18.16	114.78
16.50	753.50	-3.34	6.63	7.42	116.74	-3.86	9.74	10.48	111.64
17.00	753.00	-1.73	3.41	3.82	116.82	-0.53	3.11	3.16	99.57
17.50	752.50	-1.10	-0.03	1.10	181.30	1.20	-0.30	1.24	345.96
18.00	752.00	1.46	0.80	1.67	28.68	2.30	-0.27	2.32	353.18
18.50	751.50	0.10	0.09	0.13	41.19	0.84	-1.07	1.36	307.92
19.00	751.00	-0.28	-0.22	0.36	219.29	0.74	-1.16	1.38	302.39
19.50	750.50	0.08	-0.23	0.24	288.43	1.01	-0.94	1.38	317.20
20.00	750.00	0.41	-0.29	0.50	325.12	0.94	-0.71	1.18	322.77
20.50	749.50	0.09	0.19	0.21	64.98	0.52	-0.42	0.68	321.01
21.00	749.00	-0.31	0.18	0.36	150.75	0.44	-0.61	0.75	305.54
21.50	748.50	-0.01	-0.16	0.16	265.60	0.75	-0.79	1.09	313.60
22.00	748.00	0.31	-0.11	0.33	340.20	0.76	-0.62	0.99	320.66
22.50	747.50	0.24	-0.20	0.31	319.90	0.45	-0.51	0.68	311.28
23.00	747.00	-0.04	-0.19	0.19	258.69	0.21	-0.31	0.38	304.22
23.50	746.50	-0.06	-0.05	0.08	218.66	0.25	-0.12	0.28	333.43
24.00	746.00	0.28	0.02	0.28	5.19	0.31	-0.07	0.32	346.50
24.50	745.50	0.00	-0.06	0.06	270.00	0.04	-0.10	0.11	290.56

Misura inclinometrica del 05/11/2019 00:00									
25.00	745.00	-0.03	-0.04	0.05	236.31	0.04	-0.04	0.05	315.00
25.50	744.50	0.05	0.11	0.12	66.04	0.06	0.00	0.06	0.00
26.00	744.00	0.01	-0.02	0.03	296.57	0.01	-0.11	0.11	276.34
26.50	743.50	-0.04	-0.03	0.05	213.69	0.00	-0.09	0.09	270.00
27.00	743.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	-0.06	0.07	300.96
27.50	742.50	0.00	-0.02	0.02	270.00	0.00	-0.06	0.06	270.00
28.00	742.00	0.00	-0.02	0.02	270.00	0.00	-0.04	0.04	270.00
28.50	741.50	-0.01	-0.01	0.02	225.00	0.00	-0.01	0.01	270.00
29.00	741.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

Misura inclinometrica del 24/11/2020 00:00

Data/Ora: 24/11/2020 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 24/11/2020 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.11	-0.11	0.16	225.00	-16.25	31.74	35.66	117.11
1.00	769.00	-0.24	0.15	0.28	147.72	-16.14	31.85	35.70	116.87
1.50	768.50	-0.21	0.33	0.39	123.18	-15.90	31.70	35.46	116.64
2.00	768.00	-0.16	0.35	0.39	114.90	-15.69	31.37	35.08	116.57
2.50	767.50	-0.05	0.26	0.27	100.78	-15.52	31.02	34.69	116.58
3.00	767.00	-0.04	0.00	0.04	180.00	-15.47	30.76	34.44	116.70
3.50	766.50	-0.10	-0.01	0.10	187.13	-15.44	30.76	34.42	116.65
4.00	766.00	-0.05	0.00	0.05	180.00	-15.34	30.77	34.39	116.49
4.50	765.50	0.04	0.08	0.08	63.43	-15.29	30.77	34.36	116.42
5.00	765.00	-0.09	0.05	0.10	150.26	-15.32	30.70	34.31	116.53
5.50	764.50	-0.56	0.04	0.56	176.19	-15.24	30.65	34.23	116.43
6.00	764.00	0.11	-0.14	0.18	309.29	-14.67	30.61	33.95	115.61
6.50	763.50	-0.11	0.04	0.12	161.57	-14.79	30.75	34.12	115.68
7.00	763.00	-0.24	0.15	0.28	147.72	-14.67	30.71	34.04	115.54
7.50	762.50	-0.19	0.11	0.22	149.04	-14.44	30.56	33.80	115.29
8.00	762.00	0.11	-0.11	0.16	315.00	-14.25	30.45	33.62	115.08
8.50	761.50	0.49	-0.38	0.62	322.43	-14.36	30.56	33.77	115.17
9.00	761.00	-0.74	0.35	0.82	154.61	-14.85	30.94	34.32	115.64
9.50	760.50	-0.23	0.18	0.29	142.13	-14.11	30.59	33.69	114.77
10.00	760.00	0.13	-0.01	0.13	354.29	-13.89	30.41	33.43	114.54
10.50	759.50	0.16	-0.20	0.26	309.09	-14.01	30.42	33.50	114.73
11.00	759.00	-0.34	-0.19	0.39	209.05	-14.17	30.62	33.75	114.84
11.50	758.50	-1.35	-0.06	1.35	182.65	-13.84	30.81	33.78	114.18
12.00	758.00	1.29	0.55	1.40	23.13	-12.49	30.87	33.30	112.02
12.50	757.50	0.23	0.21	0.31	43.36	-13.77	30.32	33.31	114.43
13.00	757.00	-0.18	-0.18	0.25	225.00	-14.00	30.11	33.21	114.93
13.50	756.50	0.03	-0.36	0.36	273.95	-13.82	30.29	33.29	114.53
14.00	756.00	0.54	-0.13	0.55	346.91	-13.85	30.65	33.63	114.32
14.50	755.50	0.53	0.89	1.03	59.39	-14.39	30.77	33.97	115.06
15.00	755.00	-2.21	3.00	3.73	126.41	-14.91	29.89	33.40	116.52
15.50	754.50	-3.41	5.93	6.84	119.94	-12.70	26.89	29.74	115.28
16.00	754.00	-4.21	8.11	9.14	117.44	-9.29	20.96	22.93	113.90
16.50	753.50	-4.02	8.51	9.42	115.31	-5.07	12.85	13.82	111.55
17.00	753.00	-2.01	4.44	4.87	114.40	-1.05	4.34	4.46	103.61
17.50	752.50	-1.01	-0.03	1.01	181.41	0.96	-0.10	0.97	354.07
18.00	752.00	1.57	0.46	1.64	16.36	1.97	-0.07	1.98	357.83
18.50	751.50	0.13	0.09	0.15	34.99	0.40	-0.54	0.67	306.66
19.00	751.00	-0.23	-0.21	0.31	223.36	0.28	-0.62	0.68	293.75
19.50	750.50	0.11	-0.29	0.31	291.37	0.50	-0.41	0.65	320.48
20.00	750.00	0.35	-0.11	0.37	342.18	0.39	-0.12	0.41	342.12
20.50	749.50	0.16	0.16	0.23	45.00	0.04	-0.01	0.04	341.57
21.00	749.00	-0.39	0.20	0.44	152.70	-0.13	-0.17	0.22	234.46
21.50	748.50	-0.09	-0.10	0.13	228.81	0.26	-0.37	0.46	304.99
22.00	748.00	0.26	-0.16	0.31	328.24	0.35	-0.27	0.45	321.84
22.50	747.50	0.15	-0.13	0.20	320.19	0.09	-0.11	0.14	307.87
23.00	747.00	-0.06	-0.06	0.09	225.00	-0.06	0.01	0.06	168.69
23.50	746.50	-0.11	0.01	0.11	173.66	0.00	0.08	0.08	90.00
24.00	746.00	0.08	0.14	0.16	61.39	0.11	0.06	0.13	29.05
24.50	745.50	0.00	-0.05	0.05	270.00	0.04	-0.07	0.08	296.57

Misura inclinometrica del 24/11/2020 00:00									
25.00	745.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.04	-0.02	0.05	326.31
25.50	744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.02	0.03	296.57
26.00	744.00	0.03	-0.01	0.03	333.43	0.01	-0.02	0.03	296.57
26.50	743.50	-0.04	0.00	0.04	180.00	-0.01	-0.01	0.02	225.00
27.00	743.00	0.04	0.01	0.04	18.43	0.02	-0.01	0.03	333.43
27.50	742.50	0.00	-0.04	0.04	270.00	-0.01	-0.02	0.03	243.43
28.00	742.00	-0.01	0.01	0.02	135.00	-0.01	0.01	0.02	135.00
28.50	741.50	0.00	-0.01	0.01	270.00	0.00	0.00	0.00	315.00
29.00	741.00	0.00	0.01	0.01	90.00	0.00	0.01	0.01	90.00

Misura inclinometrica del 23/11/2021 00:00

Data/Ora: 23/11/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 23/11/2021 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.12	-0.30	0.33	247.38	-19.05	35.58	40.35	118.17
1.00	769.00	-0.21	0.15	0.26	144.78	-18.92	35.88	40.56	117.81
1.50	768.50	-0.20	0.36	0.41	118.89	-18.71	35.73	40.33	117.65
2.00	768.00	-0.25	0.41	0.48	121.22	-18.51	35.36	39.92	117.63
2.50	767.50	-0.25	0.33	0.41	127.57	-18.26	34.95	39.43	117.59
3.00	767.00	0.04	0.11	0.12	71.57	-18.01	34.63	39.03	117.48
3.50	766.50	-0.13	0.11	0.17	138.01	-18.05	34.51	38.95	117.61
4.00	766.00	-0.08	0.13	0.15	120.96	-17.92	34.40	38.79	117.52
4.50	765.50	0.01	0.19	0.19	86.19	-17.85	34.28	38.64	117.51
5.00	765.00	-0.10	0.15	0.18	123.69	-17.86	34.09	38.48	117.66
5.50	764.50	-0.61	0.16	0.63	165.14	-17.76	33.94	38.30	117.63
6.00	764.00	0.08	-0.05	0.09	326.31	-17.15	33.78	37.88	116.92
6.50	763.50	-0.11	0.14	0.18	129.29	-17.22	33.83	37.96	116.99
7.00	763.00	-0.29	0.29	0.41	135.00	-17.11	33.69	37.78	116.93
7.50	762.50	-0.25	0.25	0.35	135.00	-16.82	33.40	37.40	116.74
8.00	762.00	0.08	0.04	0.08	26.57	-16.57	33.15	37.06	116.57
8.50	761.50	0.45	-0.26	0.52	329.74	-16.65	33.11	37.06	116.69
9.00	761.00	-0.79	0.44	0.90	150.95	-17.10	33.38	37.50	117.13
9.50	760.50	-0.25	0.26	0.36	133.60	-16.31	32.94	36.76	116.35
10.00	760.00	0.10	0.05	0.11	26.57	-16.06	32.68	36.41	116.18
10.50	759.50	0.13	-0.13	0.18	315.00	-16.16	32.63	36.41	116.35
11.00	759.00	-0.38	-0.11	0.39	196.70	-16.29	32.75	36.58	116.44
11.50	758.50	-1.39	0.00	1.39	180.00	-15.91	32.86	36.51	115.84
12.00	758.00	1.29	0.63	1.43	25.89	-14.52	32.86	35.93	113.85
12.50	757.50	0.19	0.26	0.32	54.46	-15.81	32.24	35.91	116.13
13.00	757.00	-0.19	-0.14	0.23	216.25	-16.00	31.98	35.75	116.58
13.50	756.50	0.00	-0.34	0.34	270.00	-15.81	32.11	35.79	116.22
14.00	756.00	0.51	-0.13	0.53	346.29	-15.81	32.45	36.10	115.98
14.50	755.50	0.48	0.90	1.02	62.18	-16.32	32.58	36.44	116.62
15.00	755.00	-2.32	3.18	3.94	126.21	-16.80	31.68	35.85	117.94
15.50	754.50	-3.56	6.31	7.25	119.44	-14.47	28.50	31.97	116.93
16.00	754.00	-4.44	8.71	9.78	116.99	-10.91	22.19	24.73	116.19
16.50	753.50	-4.39	9.43	10.40	114.96	-6.48	13.48	14.95	115.67
17.00	753.00	-2.23	4.90	5.38	114.42	-2.09	4.05	4.56	117.27
17.50	752.50	-1.04	-0.01	1.04	180.69	0.14	-0.85	0.86	279.19
18.00	752.00	1.57	0.46	1.64	16.36	1.17	-0.84	1.44	324.52
18.50	751.50	0.10	0.10	0.14	45.00	-0.40	-1.30	1.36	252.90
19.00	751.00	-0.26	-0.21	0.34	218.99	-0.50	-1.40	1.49	250.35
19.50	750.50	0.09	-0.34	0.35	284.53	-0.24	-1.19	1.21	258.69
20.00	750.00	0.31	-0.16	0.35	332.53	-0.33	-0.85	0.91	249.08
20.50	749.50	0.10	0.10	0.14	45.00	-0.64	-0.69	0.94	227.16
21.00	749.00	-0.44	0.19	0.48	156.80	-0.74	-0.79	1.08	226.88
21.50	748.50	-0.09	-0.10	0.13	228.81	-0.30	-0.97	1.02	252.90
22.00	748.00	0.24	-0.21	0.32	318.18	-0.21	-0.87	0.90	256.35
22.50	747.50	0.13	-0.15	0.20	309.81	-0.45	-0.66	0.80	235.81
23.00	747.00	-0.07	-0.06	0.10	219.81	-0.58	-0.51	0.77	221.71
23.50	746.50	-0.14	-0.05	0.15	199.98	-0.50	-0.45	0.67	221.99
24.00	746.00	0.01	0.10	0.10	82.87	-0.36	-0.40	0.54	227.82
24.50	745.50	-0.04	-0.12	0.13	253.30	-0.38	-0.50	0.62	233.13

Misura inclinometrica del 23/11/2021 00:00									
25.00	745.00	-0.03	-0.09	0.09	254.05	-0.34	-0.37	0.50	228.01
25.50	744.50	-0.05	-0.01	0.05	194.04	-0.31	-0.29	0.42	222.61
26.00	744.00	-0.04	-0.03	0.05	213.69	-0.26	-0.27	0.38	226.33
26.50	743.50	-0.08	-0.09	0.12	229.40	-0.23	-0.25	0.34	228.01
27.00	743.00	0.01	-0.05	0.05	284.04	-0.15	-0.16	0.22	227.29
27.50	742.50	-0.03	-0.05	0.06	243.43	-0.16	-0.11	0.20	214.70
28.00	742.00	-0.09	-0.04	0.10	203.20	-0.14	-0.06	0.15	204.44
28.50	741.50	-0.02	-0.03	0.04	225.00	-0.05	-0.03	0.06	206.57
29.00	741.00	-0.03	0.00	0.03	180.00	-0.03	0.00	0.03	180.00

Misura inclinometrica del 02/12/2022 00:00

Data/Ora: 02/12/2022 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 02/12/2022 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	-0.20	-0.96	0.98	258.26	-19.27	33.03	38.24	120.27
1.00	769.00	-0.11	-0.05	0.12	203.96	-19.07	33.99	38.97	119.30
1.50	768.50	-0.05	0.61	0.61	94.67	-18.96	34.04	38.96	119.12
2.00	768.00	-0.26	0.79	0.83	108.43	-18.91	33.43	38.40	119.50
2.50	767.50	-0.59	0.43	0.73	144.12	-18.65	32.64	37.59	119.74
3.00	767.00	-0.08	-0.13	0.15	239.04	-18.06	32.21	36.93	119.28
3.50	766.50	-0.20	0.00	0.20	180.00	-17.99	32.34	37.00	119.08
4.00	766.00	-0.09	-0.01	0.09	188.13	-17.79	32.34	36.91	118.81
4.50	765.50	-0.01	0.03	0.03	116.57	-17.70	32.35	36.88	118.68
5.00	765.00	-0.19	-0.04	0.19	191.31	-17.69	32.33	36.85	118.69
5.50	764.50	-0.69	-0.01	0.69	181.04	-17.50	32.36	36.79	118.40
6.00	764.00	0.05	-0.20	0.21	284.04	-16.81	32.38	36.48	117.44
6.50	763.50	-0.13	-0.01	0.13	185.71	-16.86	32.58	36.68	117.37
7.00	763.00	-0.31	0.13	0.34	158.20	-16.74	32.59	36.63	117.19
7.50	762.50	-0.28	0.09	0.29	162.35	-16.42	32.46	36.38	116.84
8.00	762.00	0.05	-0.14	0.15	289.98	-16.15	32.38	36.18	116.51
8.50	761.50	0.48	-0.44	0.65	317.35	-16.20	32.51	36.32	116.49
9.00	761.00	-0.76	0.28	0.81	160.17	-16.67	32.95	36.93	116.84
9.50	760.50	-0.25	0.09	0.26	160.71	-15.91	32.68	36.34	115.97
10.00	760.00	0.14	-0.03	0.14	349.70	-15.66	32.59	36.16	115.67
10.50	759.50	0.14	-0.18	0.22	308.16	-15.80	32.61	36.24	115.85
11.00	759.00	-0.38	-0.14	0.40	200.14	-15.94	32.79	36.46	115.92
11.50	758.50	-1.40	-0.10	1.40	184.09	-15.56	32.93	36.42	115.30
12.00	758.00	1.34	0.50	1.43	20.50	-14.16	33.03	35.93	113.21
12.50	757.50	0.24	0.19	0.30	38.29	-15.50	32.53	36.03	115.48
13.00	757.00	-0.19	-0.18	0.26	223.03	-15.74	32.34	35.96	115.95
13.50	756.50	0.01	-0.39	0.39	271.85	-15.55	32.51	36.04	115.56
14.00	756.00	0.53	-0.19	0.56	340.35	-15.56	32.90	36.40	115.32
14.50	755.50	0.46	0.89	1.00	62.47	-16.09	33.09	36.79	115.93
15.00	755.00	-2.34	3.13	3.90	126.80	-16.55	32.20	36.20	117.20
15.50	754.50	-3.60	6.24	7.20	119.99	-14.21	29.08	32.36	116.05
16.00	754.00	-4.45	8.66	9.74	117.19	-10.61	22.84	25.18	114.92
16.50	753.50	-4.37	9.44	10.40	114.87	-6.16	14.18	15.46	113.50
17.00	753.00	-2.23	4.94	5.42	114.26	-1.79	4.74	5.06	110.67
17.50	752.50	-1.01	-0.05	1.01	182.83	0.44	-0.20	0.48	335.43
18.00	752.00	1.60	0.48	1.67	16.53	1.45	-0.15	1.46	354.09
18.50	751.50	0.09	0.13	0.15	55.01	-0.15	-0.62	0.64	256.50
19.00	751.00	-0.25	-0.20	0.32	218.66	-0.24	-0.75	0.79	252.43
19.50	750.50	0.10	-0.33	0.34	287.10	0.01	-0.55	0.55	271.30
20.00	750.00	0.30	-0.14	0.33	335.38	-0.09	-0.22	0.24	248.75
20.50	749.50	0.14	0.11	0.18	39.29	-0.39	-0.09	0.40	192.72
21.00	749.00	-0.41	0.21	0.46	152.74	-0.52	-0.20	0.56	200.85
21.50	748.50	-0.08	-0.10	0.12	233.13	-0.11	-0.41	0.43	254.74
22.00	748.00	0.26	-0.19	0.32	324.46	-0.04	-0.31	0.31	263.16
22.50	747.50	0.14	-0.13	0.19	317.73	-0.30	-0.12	0.32	202.62
23.00	747.00	-0.09	-0.04	0.10	203.20	-0.44	0.00	0.44	180.00
23.50	746.50	-0.12	-0.05	0.13	201.80	-0.35	0.04	0.35	173.88
24.00	746.00	0.02	0.21	0.21	83.29	-0.23	0.09	0.24	158.75
24.50	745.50	-0.03	-0.11	0.12	257.47	-0.25	-0.12	0.28	206.57

Misura inclinometrica del 02/12/2022 00:00									
25.00	745.00	-0.01	-0.06	0.06	258.69	-0.23	-0.01	0.23	183.18
25.50	744.50	-0.05	0.09	0.10	119.74	-0.21	0.05	0.22	166.76
26.00	744.00	-0.04	0.03	0.05	146.31	-0.16	-0.04	0.17	192.99
26.50	743.50	-0.04	0.02	0.05	146.31	-0.13	-0.06	0.14	206.57
27.00	743.00	0.00	-0.04	0.04	270.00	-0.09	-0.09	0.12	225.00
27.50	742.50	-0.03	-0.03	0.04	225.00	-0.09	-0.05	0.10	209.74
28.00	742.00	-0.05	-0.01	0.05	194.04	-0.06	-0.02	0.07	201.80
28.50	741.50	-0.01	0.00	0.01	180.00	-0.01	-0.01	0.02	225.00
29.00	741.00	0.00	-0.01	0.01	270.00	0.00	-0.01	0.01	270.00

Misura inclinometrica del 29/11/2023 12:15

Data/Ora: 29/11/2023 12:15:54

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.50

Intervallo letture [m]: 0.50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 29/11/2023 12:15

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	0.26	0.03	0.26	6.28	-19.17	33.24	38.37	119.97
1.00	769.00	-0.14	0.27	0.30	117.64	-19.43	33.21	38.48	120.32
1.50	768.50	-0.34	0.34	0.48	134.99	-19.29	32.95	38.18	120.35
2.00	768.00	-0.48	0.39	0.61	140.71	-18.95	32.61	37.71	120.16
2.50	767.50	-0.59	0.40	0.72	145.96	-18.47	32.22	37.14	119.83
3.00	767.00	-0.01	-0.26	0.26	267.70	-17.88	31.82	36.50	119.33
3.50	766.50	-0.14	-0.05	0.15	199.19	-17.87	32.08	36.72	119.12
4.00	766.00	-0.02	-0.08	0.08	257.35	-17.72	32.13	36.70	118.88
4.50	765.50	-0.01	-0.09	0.09	265.96	-17.71	32.21	36.76	118.80
5.00	765.00	-0.23	-0.12	0.26	208.70	-17.70	32.30	36.83	118.72
5.50	764.50	-0.86	0.03	0.86	178.14	-17.47	32.43	36.83	118.32
6.00	764.00	0.21	-0.29	0.36	305.70	-16.61	32.40	36.41	117.14
6.50	763.50	-0.14	-0.02	0.15	189.38	-16.82	32.69	36.76	117.23
7.00	763.00	-0.34	0.11	0.36	162.22	-16.68	32.71	36.72	117.01
7.50	762.50	-0.29	0.07	0.29	166.84	-16.33	32.60	36.47	116.61
8.00	762.00	0.05	-0.16	0.17	288.88	-16.05	32.54	36.28	116.25
8.50	761.50	0.75	-0.47	0.89	328.12	-16.10	32.70	36.45	116.22
9.00	761.00	-0.96	0.26	1.00	165.17	-16.85	33.16	37.20	116.94
9.50	760.50	-0.21	0.05	0.22	166.49	-15.89	32.91	36.54	115.77
10.00	760.00	0.15	0.06	0.16	20.01	-15.68	32.86	36.41	115.51
10.50	759.50	0.16	-0.17	0.24	312.30	-15.83	32.80	36.42	115.76
11.00	759.00	-0.39	-0.15	0.42	200.86	-15.99	32.98	36.65	115.87
11.50	758.50	-1.47	0.03	1.47	179.03	-15.59	33.13	36.61	115.21
12.00	758.00	1.36	0.36	1.41	14.86	-14.12	33.10	35.99	113.11
12.50	757.50	0.25	0.18	0.30	35.62	-15.49	32.74	36.22	115.32
13.00	757.00	-0.18	-0.18	0.26	226.19	-15.73	32.56	36.16	115.79
13.50	756.50	0.02	-0.39	0.39	273.62	-15.56	32.75	36.25	115.41
14.00	756.00	0.54	-0.19	0.57	340.60	-15.58	33.14	36.62	115.18
14.50	755.50	0.45	0.71	0.84	57.31	-16.12	33.33	37.03	115.81
15.00	755.00	-2.38	3.33	4.09	125.62	-16.58	32.62	36.59	116.94
15.50	754.50	-3.63	6.29	7.26	119.96	-14.19	29.30	32.55	115.85
16.00	754.00	-4.48	8.77	9.84	117.04	-10.57	23.00	25.31	114.67
16.50	753.50	-4.40	9.60	10.56	114.61	-6.09	14.24	15.48	113.16
17.00	753.00	-2.22	4.95	5.42	114.12	-1.69	4.64	4.94	110.05
17.50	752.50	-1.08	0.07	1.08	176.40	0.52	-0.31	0.61	329.28
18.00	752.00	1.69	0.29	1.72	9.59	1.60	-0.38	1.64	346.68
18.50	751.50	0.07	0.14	0.16	65.13	-0.09	-0.66	0.67	262.00
19.00	751.00	-0.24	-0.20	0.32	219.71	-0.16	-0.81	0.82	258.86
19.50	750.50	0.12	-0.33	0.35	290.35	0.08	-0.60	0.61	277.91
20.00	750.00	0.28	-0.13	0.31	334.16	-0.04	-0.27	0.28	261.83
20.50	749.50	0.02	0.15	0.15	83.69	-0.32	-0.14	0.35	203.41
21.00	749.00	-0.27	0.18	0.33	146.41	-0.33	-0.29	0.44	220.64
21.50	748.50	-0.08	-0.09	0.13	228.69	-0.06	-0.47	0.47	262.62
22.00	748.00	0.26	-0.20	0.33	323.07	0.02	-0.37	0.37	273.49
22.50	747.50	0.15	-0.14	0.20	316.37	-0.24	-0.17	0.30	215.79
23.00	747.00	-0.10	-0.05	0.11	205.31	-0.39	-0.03	0.39	184.95
23.50	746.50	-0.05	0.15	0.16	110.00	-0.29	0.01	0.29	177.41
24.00	746.00	-0.01	0.07	0.07	96.68	-0.24	-0.14	0.27	209.99
24.50	745.50	-0.02	-0.14	0.15	262.19	-0.23	-0.21	0.31	222.37

Misura inclinometrica del 29/11/2023 12:15									
25.00	745.00	-0.01	-0.08	0.08	264.74	-0.21	-0.06	0.22	197.04
25.50	744.50	-0.06	0.09	0.11	125.03	-0.20	0.02	0.20	175.73
26.00	744.00	-0.04	0.02	0.04	151.68	-0.14	-0.07	0.16	208.36
26.50	743.50	0.17	-0.05	0.17	341.83	-0.10	-0.09	0.14	223.02
27.00	743.00	-0.18	0.05	0.19	163.80	-0.27	-0.04	0.27	188.57
27.50	742.50	-0.02	-0.02	0.03	224.66	-0.09	-0.09	0.13	227.04
28.00	742.00	-0.05	-0.02	0.06	202.70	-0.07	-0.07	0.10	227.77
28.50	741.50	-0.01	-0.02	0.02	250.45	-0.01	-0.05	0.05	257.63
29.00	741.00	0.00	-0.03	0.03	261.71	0.00	-0.03	0.03	261.71

Misura inclinometrica del 19/11/2024 11:56

Data/Ora: 19/11/2024 11:56:41

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.50

Intervallo letture [m]: 0.50


Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 12/06/2013 00:00

Elaborazione dati - misura del 19/11/2024 11:56



Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	769.50	0.22	0.57	0.61	69.30	-21.13	37.31	42.88	119.52
1.00	769.00	-0.28	0.39	0.48	125.69	-21.34	36.74	42.49	120.15
1.50	768.50	-0.44	0.31	0.54	144.86	-21.06	36.35	42.01	120.09
2.00	768.00	-0.49	0.29	0.57	149.14	-20.62	36.04	41.52	119.78
2.50	767.50	-0.41	0.32	0.52	141.67	-20.14	35.75	41.03	119.39
3.00	767.00	-0.11	-0.12	0.16	227.36	-19.73	35.42	40.55	119.11
3.50	766.50	-0.15	-0.03	0.15	191.47	-19.62	35.54	40.60	118.89
4.00	766.00	-0.05	-0.06	0.08	231.52	-19.47	35.57	40.55	118.69
4.50	765.50	-0.02	-0.04	0.05	248.64	-19.42	35.64	40.58	118.58
5.00	765.00	-0.21	-0.07	0.22	197.18	-19.40	35.68	40.61	118.53
5.50	764.50	-0.89	0.08	0.89	174.87	-19.18	35.75	40.57	118.22
6.00	764.00	0.20	-0.25	0.32	308.50	-18.30	35.67	40.09	117.16
6.50	763.50	-0.17	0.00	0.17	180.78	-18.50	35.92	40.40	117.25
7.00	763.00	-0.37	0.14	0.39	159.03	-18.32	35.92	40.32	117.03
7.50	762.50	-0.31	0.10	0.32	162.42	-17.96	35.78	40.03	116.65
8.00	762.00	0.05	-0.13	0.14	290.92	-17.65	35.68	39.81	116.32
8.50	761.50	0.74	-0.45	0.87	329.10	-17.70	35.82	39.95	116.30
9.00	761.00	-0.97	0.30	1.02	162.82	-18.44	36.26	40.68	116.96
9.50	760.50	-0.23	0.12	0.26	152.82	-17.47	35.96	39.98	115.91
10.00	760.00	0.15	0.00	0.15	359.85	-17.24	35.84	39.77	115.69
10.50	759.50	0.12	-0.17	0.21	306.34	-17.39	35.84	39.84	115.88
11.00	759.00	-0.44	-0.12	0.46	194.73	-17.51	36.01	40.04	115.93
11.50	758.50	-1.50	0.09	1.50	176.59	-17.07	36.13	39.96	115.29
12.00	758.00	1.40	0.40	1.45	15.82	-15.57	36.04	39.26	113.37
12.50	757.50	0.26	0.19	0.32	36.48	-16.97	35.64	39.47	115.46
13.00	757.00	-0.18	-0.20	0.27	228.51	-17.23	35.45	39.41	115.92
13.50	756.50	0.00	-0.45	0.45	270.61	-17.05	35.65	39.52	115.56
14.00	756.00	0.52	-0.28	0.59	331.91	-17.06	36.10	39.92	115.29
14.50	755.50	0.42	0.68	0.80	58.41	-17.58	36.38	40.40	115.79
15.00	755.00	-2.48	3.43	4.23	125.79	-18.00	35.69	39.97	116.76
15.50	754.50	-3.82	6.71	7.72	119.62	-15.52	32.26	35.80	115.69
16.00	754.00	-4.80	9.57	10.70	116.63	-11.70	25.55	28.10	114.62
16.50	753.50	-4.90	10.79	11.86	114.43	-6.91	15.98	17.41	113.38
17.00	753.00	-2.43	5.55	6.05	113.65	-2.00	5.18	5.56	111.13
17.50	752.50	-1.08	0.06	1.08	176.81	0.43	-0.36	0.56	319.51
18.00	752.00	1.72	0.23	1.73	7.80	1.50	-0.42	1.56	344.29
18.50	751.50	0.05	0.16	0.17	72.39	-0.21	-0.66	0.69	252.23
19.00	751.00	-0.26	-0.19	0.32	216.69	-0.26	-0.82	0.86	252.26
19.50	750.50	0.10	-0.32	0.33	287.76	0.00	-0.63	0.63	269.71
20.00	750.00	0.27	-0.19	0.33	325.18	-0.10	-0.31	0.33	251.31
20.50	749.50	0.03	0.14	0.14	77.31	-0.38	-0.12	0.39	197.77
21.00	749.00	-0.26	0.21	0.34	141.15	-0.41	-0.26	0.48	212.26
21.50	748.50	-0.10	-0.09	0.13	224.43	-0.14	-0.47	0.49	253.23
22.00	748.00	0.24	-0.22	0.33	316.91	-0.05	-0.38	0.38	262.97
22.50	747.50	0.15	-0.17	0.23	311.23	-0.29	-0.15	0.32	207.92
23.00	747.00	-0.08	-0.04	0.09	205.22	-0.44	0.02	0.44	177.10
23.50	746.50	-0.08	0.16	0.17	115.94	-0.36	0.06	0.36	170.32
24.00	746.00	-0.02	0.13	0.13	99.33	-0.28	-0.10	0.30	198.76
24.50	745.50	0.02	-0.25	0.25	274.31	-0.26	-0.22	0.34	220.56

Misura inclinometrica del 19/11/2024 11:56									
25.00	745.00	-0.03	-0.13	0.14	259.30	-0.28	0.03	0.28	173.66
25.50	744.50	-0.05	0.16	0.17	107.28	-0.25	0.17	0.30	146.79
26.00	744.00	-0.07	0.06	0.09	139.08	-0.20	0.00	0.20	179.08
26.50	743.50	0.19	0.06	0.20	18.04	-0.14	-0.05	0.15	201.39
27.00	743.00	-0.26	-0.05	0.27	191.26	-0.33	-0.12	0.35	199.45
27.50	742.50	-0.01	-0.03	0.03	253.53	-0.07	-0.06	0.09	223.22
28.00	742.00	-0.06	-0.03	0.06	204.21	-0.06	-0.03	0.07	208.66
28.50	741.50	0.00	-0.01	0.01	265.06	0.00	-0.01	0.01	264.05
29.00	741.00	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00	86.53

Spostamento Nord [mm]




Spostamento Est [mm]





Misura inclinometrica di riferimento 12/06/2013 00:00

Curva cumulata [mm]




Azimuth [°]




Misura inclinometrica di riferimento 12/06/2013 00:00

Deformazione nel tempo


Nord



Est



Risultante



Prof.: ■ 29.00 (741.00) [m] ■ 0.50 (769.50) [m]