



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: IM003

Attuatore: Comune di Borgomaro (IM)

Proprietà Tubo

Nome: RM548 _S7I

Azimuth [°]: 30.00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 43.969899


Longitudine: 7.908086

Altitudine [m s.l.m.]: 500

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento



Azimuth [°]: 30.00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Curva cumulata

Correzione Bias Shift: No

Misura inclinometrica del 18/12/2018 00:00

Data/Ora: 18/12/2018 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: 18/12/2018 00:00

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
0.50	-0.05	5.60
1.00	-0.43	6.03
1.50	-0.51	6.23
2.00	-0.46	6.09
2.50	-0.46	5.78
3.00	-0.22	5.01
3.50	-0.56	4.18
4.00	-0.80	3.55
4.50	-0.87	3.54
5.00	-0.95	3.62
5.50	-0.94	3.61
6.00	-2.33	3.19
6.50	-3.91	1.85
7.00	-3.86	1.55
7.50	-3.89	1.33
8.00	-3.85	1.10
8.50	-3.64	1.19
9.00	-3.16	2.77
9.50	-2.64	4.38
10.00	-2.31	5.02
10.50	-1.84	5.51
11.00	-1.97	5.78
11.50	-1.53	6.12
12.00	-0.44	5.48
12.50	0.66	5.01
13.00	0.77	4.59
13.50	0.91	3.93
14.00	1.35	3.71
14.50	1.87	5.09
15.00	2.89	6.88
15.50	3.85	8.53
16.00	3.97	8.50
16.50	3.90	8.59
17.00	3.63	8.81
17.50	3.54	8.97
18.00	4.14	9.58
18.50	5.36	10.77
19.00	5.36	11.09
19.50	5.53	11.39
20.00	5.73	11.51
20.50	5.81	11.01
21.00	5.65	11.14
21.50	6.57	11.69
22.00	6.80	11.56
22.50	7.11	11.48
23.00	7.34	11.47
23.50	7.52	11.52
24.00	8.91	12.32
24.50	10.16	13.03
25.00	10.25	13.08
25.50	10.74	13.25
26.00	11.18	13.69
26.50	11.63	13.76
27.00	12.18	13.57
27.50	13.39	13.52
28.00	13.67	13.50
28.50	14.03	13.40
29.00	14.41	13.17

Misura inclinometrica del 02/04/2019 00:00

Data/Ora: 02/04/2019 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 18/12/2018 00:00

Elaborazione dati - misura del 02/04/2019 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	499.50	0.36	-0.17	0.40	334.70	0.45	-0.48	0.65	313.24
1.00	499.00	0.05	-0.09	0.10	300.00	0.09	-0.31	0.32	286.50
1.50	498.50	-0.06	-0.04	0.07	210.00	0.04	-0.22	0.23	280.56
2.00	498.00	-0.03	-0.03	0.04	228.43	0.11	-0.18	0.21	300.00
2.50	497.50	0.00	-0.07	0.07	269.04	0.13	-0.15	0.20	310.62
3.00	497.00	0.01	-0.04	0.04	281.57	0.13	-0.08	0.16	328.61
3.50	496.50	-0.13	-0.08	0.15	210.00	0.13	-0.04	0.13	341.19
4.00	496.00	-0.04	-0.04	0.05	224.04	0.26	0.03	0.26	7.17
4.50	495.50	-0.01	-0.01	0.01	210.00	0.29	0.07	0.30	13.07
5.00	495.00	0.02	0.01	0.03	30.00	0.30	0.07	0.31	13.74
5.50	494.50	0.06	-0.02	0.06	336.87	0.28	0.06	0.29	12.35
6.00	494.00	0.06	0.00	0.06	3.43	0.22	0.09	0.24	21.03
6.50	493.50	-0.01	0.04	0.04	101.57	0.17	0.08	0.19	26.19
7.00	493.00	0.01	0.03	0.04	75.00	0.18	0.04	0.18	14.05
7.50	492.50	0.00	0.03	0.03	93.43	0.17	0.01	0.17	3.43
8.00	492.00	0.02	0.02	0.03	56.57	0.17	-0.02	0.17	353.97
8.50	491.50	0.06	0.07	0.09	45.95	0.15	-0.04	0.16	345.00
9.00	491.00	0.09	0.01	0.10	6.80	0.09	-0.11	0.14	310.30
9.50	490.50	0.00	-0.04	0.05	266.31	0.00	-0.12	0.12	267.99
10.00	490.00	-0.02	0.02	0.03	146.57	0.00	-0.07	0.07	269.04
10.50	489.50	-0.02	-0.01	0.02	210.00	0.02	-0.09	0.09	284.05
11.00	489.00	-0.02	-0.02	0.03	236.57	0.04	-0.08	0.09	300.00
11.50	488.50	-0.02	-0.04	0.05	243.69	0.06	-0.05	0.08	318.43
12.00	488.00	-0.04	-0.11	0.12	250.60	0.08	-0.01	0.08	351.34
12.50	487.50	0.01	-0.05	0.05	285.96	0.12	0.10	0.15	39.46
13.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.15	0.18	54.78
13.50	486.50	0.00	-0.06	0.06	273.43	0.10	0.15	0.18	54.78
14.00	486.00	-0.01	0.02	0.03	120.00	0.10	0.20	0.23	63.69
14.50	485.50	0.00	-0.02	0.02	255.00	0.11	0.18	0.21	58.07
15.00	485.00	0.00	-0.02	0.02	255.00	0.12	0.20	0.23	59.36
15.50	484.50	-0.02	-0.02	0.03	236.57	0.12	0.21	0.25	60.47
16.00	484.00	-0.02	0.02	0.03	146.57	0.14	0.24	0.27	60.07
16.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.22	0.27	54.23
17.00	483.00	-0.01	0.01	0.01	120.00	0.16	0.22	0.27	54.23
17.50	482.50	-0.02	0.00	0.02	165.00	0.17	0.21	0.27	51.80
18.00	482.00	0.01	0.01	0.01	30.00	0.18	0.21	0.28	48.43
18.50	481.50	-0.01	-0.01	0.01	210.00	0.17	0.20	0.26	49.29
19.00	481.00	0.01	-0.02	0.03	300.00	0.18	0.21	0.28	48.43
19.50	480.50	0.01	-0.01	0.01	300.00	0.17	0.23	0.29	53.20
20.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.24	0.29	55.46
20.50	479.50	0.02	0.02	0.03	56.57	0.16	0.24	0.29	55.46
21.00	479.00	-0.01	0.01	0.01	120.00	0.15	0.22	0.26	55.35
21.50	478.50	0.00	-0.02	0.02	255.00	0.16	0.21	0.26	52.83
22.00	478.00	-0.02	0.00	0.02	165.00	0.16	0.22	0.27	54.23
22.50	477.50	0.01	-0.01	0.01	300.00	0.18	0.22	0.28	50.85
23.00	477.00	0.00	-0.04	0.05	266.31	0.17	0.23	0.29	53.20
23.50	476.50	0.02	0.02	0.03	56.57	0.17	0.27	0.32	57.55
24.00	476.00	0.02	-0.03	0.04	300.00	0.16	0.25	0.30	57.65
24.50	475.50	0.00	0.02	0.02	75.00	0.14	0.28	0.32	63.69
25.00	475.00	0.11	0.05	0.13	24.29	0.14	0.27	0.30	63.02
25.50	474.50	0.00	0.03	0.03	93.43	0.02	0.21	0.22	84.46
26.00	474.00	0.02	0.00	0.02	345.00	0.02	0.19	0.19	83.13
26.50	473.50	-0.01	0.04	0.04	101.57	0.01	0.19	0.19	88.39
27.00	473.00	0.00	0.04	0.05	86.31	0.01	0.15	0.15	85.01
27.50	472.50	0.01	0.03	0.04	75.00	0.01	0.11	0.11	84.46
28.00	472.00	0.03	0.03	0.04	48.43	0.00	0.07	0.07	89.04
28.50	471.50	0.00	0.03	0.03	93.43	-0.03	0.04	0.05	120.00
29.00	471.00	-0.02	0.02	0.03	146.57	-0.02	0.02	0.03	146.57

Misura inclinometrica del 16/10/2019 00:00

Data/Ora: 16/10/2019 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 18/12/2018 00:00

Elaborazione dati - misura del 16/10/2019 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	499.50	0.46	-0.21	0.50	334.88	0.46	1.48	1.55	72.71
1.00	499.00	0.14	-0.05	0.15	341.63	0.00	1.69	1.69	89.83
1.50	498.50	-0.14	0.04	0.14	165.00	-0.14	1.74	1.74	94.54
2.00	498.00	-0.10	-0.06	0.11	210.00	0.00	1.70	1.70	90.05
2.50	497.50	-0.10	-0.13	0.16	232.62	0.10	1.76	1.76	86.87
3.00	497.00	0.12	0.00	0.12	357.99	0.19	1.89	1.90	84.11
3.50	496.50	0.04	0.01	0.04	11.57	0.08	1.89	1.89	87.67
4.00	496.00	-0.03	0.04	0.05	120.00	0.04	1.88	1.88	88.84
4.50	495.50	0.01	-0.01	0.01	300.00	0.06	1.84	1.84	88.04
5.00	495.00	0.01	0.08	0.08	81.34	0.06	1.85	1.85	88.24
5.50	494.50	0.11	-0.01	0.11	354.46	0.04	1.77	1.77	88.55
6.00	494.00	0.09	0.02	0.09	14.05	-0.06	1.78	1.78	92.00
6.50	493.50	-0.03	0.08	0.09	111.87	-0.15	1.76	1.77	94.89
7.00	493.00	0.01	0.06	0.06	83.13	-0.12	1.68	1.68	94.01
7.50	492.50	-0.02	0.09	0.09	104.05	-0.13	1.62	1.62	94.42
8.00	492.00	0.02	0.07	0.07	75.00	-0.10	1.53	1.53	93.85
8.50	491.50	0.07	0.10	0.12	53.96	-0.12	1.46	1.47	94.75
9.00	491.00	0.10	0.06	0.11	30.00	-0.19	1.36	1.37	98.10
9.50	490.50	-0.04	0.04	0.05	134.04	-0.29	1.30	1.34	102.58
10.00	490.00	-0.03	0.07	0.08	110.54	-0.26	1.27	1.29	101.39
10.50	489.50	-0.01	0.02	0.02	120.00	-0.23	1.20	1.22	100.82
11.00	489.00	-0.02	0.02	0.03	146.57	-0.22	1.17	1.19	100.43
11.50	488.50	0.00	-0.04	0.05	266.31	-0.19	1.16	1.17	99.44
12.00	488.00	-0.04	-0.10	0.11	245.54	-0.19	1.20	1.22	98.96
12.50	487.50	0.01	-0.04	0.04	281.57	-0.15	1.30	1.31	96.37
13.00	487.00	0.00	0.03	0.03	93.43	-0.15	1.34	1.35	96.52
13.50	486.50	-0.02	-0.02	0.03	236.57	-0.15	1.31	1.32	96.59
14.00	486.00	0.00	0.06	0.06	93.43	-0.14	1.34	1.34	95.82
14.50	485.50	-0.03	0.00	0.03	183.43	-0.13	1.28	1.29	95.92
15.00	485.00	0.00	0.04	0.05	86.31	-0.10	1.28	1.29	94.68
15.50	484.50	-0.07	-0.03	0.08	200.54	-0.11	1.24	1.24	94.98
16.00	484.00	-0.03	0.05	0.06	120.00	-0.04	1.26	1.26	91.66
16.50	483.50	0.10	-0.12	0.15	309.46	-0.01	1.21	1.21	90.26
17.00	483.00	0.14	0.11	0.18	38.13	-0.10	1.33	1.33	94.40
17.50	482.50	0.00	0.06	0.06	93.43	-0.24	1.22	1.24	101.20
18.00	482.00	0.03	0.05	0.06	56.57	-0.24	1.16	1.19	101.57
18.50	481.50	-0.01	0.02	0.02	120.00	-0.27	1.12	1.15	103.54
19.00	481.00	0.00	0.02	0.02	75.00	-0.26	1.09	1.12	103.18
19.50	480.50	0.00	0.02	0.02	75.00	-0.26	1.08	1.11	103.61
20.00	480.00	0.01	0.03	0.04	75.00	-0.27	1.06	1.09	104.05
20.50	479.50	-0.01	0.07	0.07	98.20	-0.27	1.03	1.06	104.98
21.00	479.00	0.01	0.06	0.06	83.13	-0.26	0.96	0.99	105.44
21.50	478.50	-0.04	0.00	0.05	176.31	-0.27	0.90	0.94	106.89
22.00	478.00	-0.03	0.03	0.04	138.43	-0.23	0.89	0.92	104.27
22.50	477.50	-0.01	0.05	0.05	105.96	-0.20	0.87	0.89	102.84
23.00	477.00	0.03	-0.01	0.04	345.00	-0.18	0.82	0.84	102.65
23.50	476.50	-0.11	0.01	0.11	174.46	-0.22	0.83	0.86	104.74
24.00	476.00	-0.09	0.18	0.20	116.42	-0.11	0.82	0.82	97.71
24.50	475.50	-0.20	0.07	0.21	160.24	-0.02	0.64	0.64	91.93
25.00	475.00	0.14	0.21	0.25	56.57	0.18	0.57	0.59	72.44
25.50	474.50	-0.02	0.09	0.09	104.05	0.04	0.36	0.36	83.53
26.00	474.00	0.03	0.00	0.03	3.43	0.06	0.27	0.27	76.85
26.50	473.50	-0.01	0.04	0.04	101.57	0.03	0.27	0.27	82.59
27.00	473.00	0.01	0.06	0.06	83.13	0.04	0.23	0.23	79.40
27.50	472.50	0.01	0.05	0.05	75.00	0.03	0.16	0.17	78.01
28.00	472.00	0.02	0.04	0.05	63.69	0.02	0.11	0.12	79.40
28.50	471.50	0.00	0.04	0.05	86.31	0.00	0.07	0.07	89.04
29.00	471.00	0.00	0.03	0.03	93.43	0.00	0.03	0.03	93.43

Misura inclinometrica del 01/10/2020 00:00

Data/Ora: 01/10/2020 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 18/12/2018 00:00

Elaborazione dati - misura del 01/10/2020 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	499.50	0.73	-0.20	0.76	345.00	10.47	3.07	10.91	16.35
1.00	499.00	0.15	0.00	0.15	359.04	9.73	3.27	10.27	18.55
1.50	498.50	-0.29	0.03	0.30	173.62	9.59	3.27	10.13	18.83
2.00	498.00	-0.20	-0.08	0.21	203.29	9.88	3.24	10.40	18.14
2.50	497.50	-0.06	-0.15	0.16	248.66	10.08	3.32	10.61	18.24
3.00	497.00	-0.01	-0.11	0.11	264.46	10.14	3.47	10.71	18.90
3.50	496.50	0.07	0.07	0.10	44.04	10.15	3.58	10.76	19.42
4.00	496.00	-0.09	0.03	0.10	159.81	10.07	3.51	10.66	19.19
4.50	495.50	-0.03	0.07	0.08	110.54	10.16	3.47	10.74	18.86
5.00	495.00	0.06	0.10	0.12	62.01	10.19	3.40	10.74	18.45
5.50	494.50	0.19	0.02	0.19	6.80	10.13	3.30	10.66	18.02
6.00	494.00	0.15	0.04	0.15	15.96	9.95	3.27	10.47	18.22
6.50	493.50	0.02	0.11	0.12	79.40	9.80	3.23	10.32	18.25
7.00	493.00	0.08	0.08	0.12	42.53	9.78	3.12	10.26	17.69
7.50	492.50	0.05	0.13	0.14	67.87	9.69	3.04	10.16	17.42
8.00	492.00	0.12	0.04	0.13	18.69	9.64	2.91	10.07	16.79
8.50	491.50	0.19	0.14	0.24	36.01	9.52	2.87	9.94	16.77
9.00	491.00	0.35	0.10	0.36	15.96	9.32	2.73	9.71	16.30
9.50	490.50	0.20	0.08	0.21	23.29	8.98	2.63	9.35	16.32
10.00	490.00	0.10	0.17	0.20	59.74	8.78	2.54	9.14	16.15
10.50	489.50	0.09	0.09	0.13	46.70	8.68	2.37	9.00	15.27
11.00	489.00	0.10	0.10	0.14	45.26	8.59	2.27	8.88	14.83
11.50	488.50	0.49	0.33	0.59	33.65	8.49	2.17	8.76	14.36
12.00	488.00	3.80	0.84	3.89	12.44	8.00	1.85	8.21	13.00
12.50	487.50	3.59	0.44	3.61	6.98	4.20	1.01	4.32	13.51
13.00	487.00	0.03	0.00	0.03	3.43	0.61	0.57	0.83	42.99
13.50	486.50	0.02	-0.04	0.05	300.00	0.58	0.57	0.81	44.25
14.00	486.00	0.03	0.05	0.06	56.57	0.56	0.61	0.83	47.61
14.50	485.50	-0.02	-0.02	0.03	236.57	0.53	0.56	0.77	46.97
15.00	485.00	0.02	0.01	0.03	30.00	0.54	0.59	0.80	47.30
15.50	484.50	-0.03	-0.02	0.04	210.00	0.52	0.57	0.77	47.85
16.00	484.00	0.00	0.03	0.03	93.43	0.55	0.59	0.81	47.04
16.50	483.50	0.03	0.00	0.03	3.43	0.55	0.57	0.79	45.57
17.00	483.00	0.00	0.03	0.03	93.43	0.53	0.56	0.77	46.97
17.50	482.50	0.02	0.04	0.05	63.69	0.53	0.54	0.75	45.42
18.00	482.00	0.03	0.02	0.04	30.00	0.51	0.50	0.71	44.28
18.50	481.50	-0.04	-0.04	0.05	224.04	0.48	0.48	0.67	45.07
19.00	481.00	0.02	0.00	0.02	345.00	0.51	0.51	0.72	45.00
19.50	480.50	0.03	0.00	0.03	3.43	0.50	0.52	0.72	46.22
20.00	480.00	0.06	0.00	0.06	3.43	0.47	0.52	0.70	47.78
20.50	479.50	0.02	0.04	0.05	63.69	0.41	0.51	0.66	51.19
21.00	479.00	0.03	0.03	0.04	48.43	0.39	0.47	0.61	50.28
21.50	478.50	0.02	0.00	0.02	345.00	0.37	0.44	0.57	50.41
22.00	478.00	0.02	0.00	0.02	345.00	0.35	0.45	0.57	52.04
22.50	477.50	0.00	0.02	0.02	75.00	0.33	0.45	0.56	53.70
23.00	477.00	0.00	0.03	0.03	93.43	0.33	0.43	0.54	53.03
23.50	476.50	-0.01	0.02	0.02	120.00	0.33	0.41	0.52	51.04
24.00	476.00	0.00	-0.02	0.02	255.00	0.34	0.38	0.51	48.43
24.50	475.50	0.03	0.05	0.06	56.57	0.35	0.40	0.53	49.29
25.00	475.00	0.13	0.05	0.14	19.70	0.31	0.35	0.47	48.43
25.50	474.50	-0.01	0.04	0.04	101.57	0.18	0.31	0.36	59.25
26.00	474.00	0.02	0.01	0.02	30.00	0.19	0.27	0.33	54.62
26.50	473.50	0.00	0.04	0.05	86.31	0.17	0.26	0.31	56.57
27.00	473.00	0.03	0.00	0.03	3.43	0.17	0.21	0.27	51.80
27.50	472.50	0.16	-0.01	0.16	357.53	0.14	0.21	0.25	56.57
28.00	472.00	0.00	0.15	0.15	89.04	-0.02	0.22	0.22	96.37
28.50	471.50	0.00	0.06	0.06	93.43	-0.03	0.07	0.08	110.54
29.00	471.00	-0.02	0.02	0.03	146.57	-0.02	0.02	0.03	146.57

Misura inclinometrica del 30/12/2021 00:00

Data/Ora: 30/12/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 18/12/2018 00:00

Elaborazione dati - misura del 30/12/2021 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	499.50	0.73	-0.09	0.73	353.33	5.22	10.41	11.64	63.35
1.00	499.00	0.04	0.01	0.04	11.57	4.49	10.49	11.41	66.81
1.50	498.50	-0.40	0.12	0.42	163.78	4.46	10.48	11.39	66.97
2.00	498.00	-0.26	-0.02	0.26	184.65	4.85	10.37	11.45	64.90
2.50	497.50	-0.18	-0.14	0.23	219.46	5.12	10.39	11.58	63.78
3.00	497.00	-0.08	-0.03	0.09	201.87	5.29	10.53	11.79	63.32
3.50	496.50	-0.02	0.09	0.09	104.05	5.37	10.57	11.85	63.04
4.00	496.00	-0.17	0.10	0.20	149.74	5.40	10.48	11.79	62.75
4.50	495.50	-0.12	0.08	0.14	146.57	5.57	10.38	11.78	61.77
5.00	495.00	0.01	0.13	0.14	86.31	5.69	10.30	11.76	61.09
5.50	494.50	0.16	0.07	0.18	21.87	5.68	10.16	11.64	60.81
6.00	494.00	0.11	0.11	0.15	44.04	5.51	10.10	11.51	61.36
6.50	493.50	-0.04	0.15	0.15	105.96	5.40	9.99	11.36	61.59
7.00	493.00	0.05	0.14	0.15	71.63	5.45	9.84	11.25	61.04
7.50	492.50	0.01	0.19	0.19	88.39	5.40	9.70	11.10	60.90
8.00	492.00	0.07	0.08	0.11	50.56	5.39	9.51	10.93	60.44
8.50	491.50	0.17	0.18	0.25	47.53	5.33	9.43	10.83	60.53
9.00	491.00	0.31	0.16	0.35	27.95	5.16	9.24	10.58	60.84
9.50	490.50	0.14	0.14	0.19	44.93	4.85	9.08	10.29	61.89
10.00	490.00	0.06	0.28	0.28	78.58	4.71	8.94	10.11	62.22
10.50	489.50	0.00	0.17	0.17	89.74	4.65	8.66	9.83	61.75
11.00	489.00	0.02	0.19	0.19	83.13	4.65	8.49	9.68	61.27
11.50	488.50	0.40	0.43	0.59	47.28	4.63	8.30	9.51	60.85
12.00	488.00	4.30	1.11	4.44	14.48	4.23	7.87	8.94	61.73
12.50	487.50	3.98	0.55	4.02	7.90	-0.06	6.76	6.76	90.54
13.00	487.00	-0.08	0.07	0.11	140.56	-4.05	6.21	7.41	123.09
13.50	486.50	-0.03	0.00	0.03	183.43	-3.96	6.14	7.31	122.84
14.00	486.00	-0.02	0.06	0.06	108.69	-3.94	6.14	7.30	122.65
14.50	485.50	-0.11	0.07	0.13	149.05	-3.92	6.08	7.23	122.77
15.00	485.00	-0.05	0.11	0.13	114.29	-3.81	6.02	7.12	122.31
15.50	484.50	-0.11	0.07	0.13	149.05	-3.75	5.90	6.99	122.46
16.00	484.00	-0.09	0.12	0.15	124.76	-3.64	5.84	6.88	121.98
16.50	483.50	-0.09	0.12	0.15	124.76	-3.56	5.71	6.73	121.92
17.00	483.00	-0.09	0.13	0.16	124.40	-3.47	5.59	6.58	121.85
17.50	482.50	-0.10	0.15	0.18	124.09	-3.38	5.45	6.42	121.79
18.00	482.00	-0.06	0.15	0.16	111.25	-3.28	5.31	6.24	121.72
18.50	481.50	-0.12	0.12	0.17	137.10	-3.22	5.15	6.08	122.00
19.00	481.00	-0.12	0.13	0.18	132.09	-3.10	5.04	5.91	121.57
19.50	480.50	-0.11	0.14	0.18	128.13	-2.98	4.91	5.74	121.25
20.00	480.00	-0.08	0.16	0.18	115.91	-2.87	4.77	5.56	121.03
20.50	479.50	-0.07	0.20	0.22	109.99	-2.79	4.61	5.39	121.20
21.00	479.00	-0.11	0.21	0.24	116.99	-2.72	4.41	5.18	121.66
21.50	478.50	-0.17	0.19	0.25	131.31	-2.61	4.19	4.94	121.89
22.00	478.00	-0.13	0.17	0.21	126.71	-2.44	4.00	4.69	121.37
22.50	477.50	-0.15	0.20	0.25	125.71	-2.31	3.83	4.48	121.12
23.00	477.00	-0.12	0.21	0.24	120.00	-2.17	3.63	4.23	120.85
23.50	476.50	-0.16	0.20	0.25	128.53	-2.05	3.42	3.99	120.90
24.00	476.00	-0.16	0.20	0.25	128.53	-1.89	3.22	3.74	120.38
24.50	475.50	-0.13	0.26	0.29	117.51	-1.73	3.03	3.49	119.79
25.00	475.00	-0.05	0.26	0.26	100.71	-1.60	2.77	3.20	120.00
25.50	474.50	-0.17	0.26	0.31	122.29	-1.55	2.51	2.95	121.70
26.00	474.00	-0.17	0.25	0.30	124.76	-1.38	2.25	2.64	121.63
26.50	473.50	-0.20	0.30	0.36	123.95	-1.21	2.00	2.34	121.23
27.00	473.00	-0.20	0.33	0.39	121.85	-1.01	1.70	1.98	120.73
27.50	472.50	-0.18	0.36	0.40	116.42	-0.80	1.37	1.59	120.45
28.00	472.00	-0.17	0.32	0.36	118.03	-0.63	1.01	1.19	121.81
28.50	471.50	-0.22	0.32	0.39	123.69	-0.46	0.69	0.83	123.47
29.00	471.00	-0.24	0.37	0.44	123.27	-0.24	0.37	0.44	123.27

Misura inclinometrica del 01/12/2022 00:00

Data/Ora: 01/12/2022 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.5

Intervallo letture [m]: 0.5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 18/12/2018 00:00

Elaborazione dati - misura del 01/12/2022 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	499.50	0.98	-0.07	0.98	355.91	23.65	7.85	24.92	18.37
1.00	499.00	0.21	0.01	0.21	1.93	22.68	7.92	24.02	19.26
1.50	498.50	-0.27	0.07	0.28	165.00	22.46	7.92	23.82	19.42
2.00	498.00	-0.13	-0.09	0.16	214.40	22.74	7.84	24.05	19.03
2.50	497.50	-0.05	-0.22	0.22	257.29	22.87	7.94	24.21	19.14
3.00	497.00	0.03	-0.07	0.08	290.54	22.92	8.15	24.33	19.58
3.50	496.50	0.13	0.03	0.13	13.30	22.89	8.22	24.33	19.76
4.00	496.00	-0.09	0.03	0.10	159.81	22.77	8.19	24.20	19.79
4.50	495.50	-0.05	0.03	0.06	146.57	22.86	8.16	24.27	19.65
5.00	495.00	0.09	0.07	0.11	36.34	22.90	8.13	24.30	19.54
5.50	494.50	0.05	-0.13	0.14	289.70	22.81	8.06	24.20	19.46
6.00	494.00	0.17	0.04	0.17	12.90	22.77	8.19	24.20	19.79
6.50	493.50	-0.07	0.05	0.08	146.57	22.60	8.16	24.03	19.84
7.00	493.00	0.02	0.02	0.03	56.57	22.67	8.11	24.08	19.68
7.50	492.50	-0.04	0.09	0.10	112.87	22.65	8.09	24.05	19.64
8.00	492.00	0.00	-0.03	0.03	273.43	22.69	7.99	24.06	19.40
8.50	491.50	0.11	0.08	0.14	35.19	22.69	8.02	24.07	19.47
9.00	491.00	0.35	0.07	0.36	11.57	22.58	7.94	23.94	19.38
9.50	490.50	0.17	0.04	0.17	12.90	22.23	7.87	23.58	19.49
10.00	490.00	0.14	0.18	0.23	52.38	22.07	7.83	23.41	19.54
10.50	489.50	0.12	0.07	0.14	30.00	21.92	7.65	23.22	19.23
11.00	489.00	0.15	0.12	0.19	37.59	21.81	7.58	23.09	19.17
11.50	488.50	0.58	0.38	0.69	33.12	21.66	7.47	22.91	19.02
12.00	488.00	4.69	1.22	4.85	14.60	21.08	7.09	22.24	18.59
12.50	487.50	4.20	0.58	4.24	7.82	16.39	5.87	17.41	19.70
13.00	487.00	0.11	0.03	0.12	17.47	12.19	5.29	13.29	23.46
13.50	486.50	0.10	0.00	0.10	0.26	12.08	5.26	13.17	23.52
14.00	486.00	0.13	0.09	0.16	34.40	11.98	5.26	13.08	23.69
14.50	485.50	0.09	0.05	0.10	30.00	11.84	5.16	12.92	23.56
15.00	485.00	0.19	0.11	0.23	30.00	11.76	5.11	12.82	23.51
15.50	484.50	0.30	0.11	0.32	20.91	11.56	5.00	12.60	23.39
16.00	484.00	0.26	0.13	0.29	27.51	11.27	4.89	12.28	23.45
16.50	483.50	0.26	0.09	0.28	19.70	11.01	4.75	11.99	23.36
17.00	483.00	0.26	0.11	0.28	22.23	10.75	4.66	11.71	23.44
17.50	482.50	0.27	0.14	0.30	27.61	10.49	4.56	11.44	23.47
18.00	482.00	0.32	0.14	0.35	23.88	10.22	4.42	11.14	23.36
18.50	481.50	0.30	0.07	0.31	13.74	9.90	4.27	10.79	23.34
19.00	481.00	0.32	0.10	0.33	17.01	9.60	4.20	10.48	23.63
19.50	480.50	0.35	0.10	0.36	15.96	9.28	4.10	10.15	23.85
20.00	480.00	0.38	0.12	0.40	17.28	8.93	4.00	9.79	24.14
20.50	479.50	0.38	0.16	0.42	23.09	8.55	3.88	9.39	24.43
21.00	479.00	0.36	0.18	0.40	26.42	8.17	3.72	8.98	24.49
21.50	478.50	0.32	0.15	0.35	25.91	7.81	3.54	8.58	24.40
22.00	478.00	0.34	0.17	0.38	26.19	7.50	3.39	8.23	24.33
22.50	477.50	0.35	0.17	0.39	26.31	7.16	3.22	7.85	24.24
23.00	477.00	0.37	0.17	0.40	24.64	6.81	3.05	7.46	24.14
23.50	476.50	0.38	0.17	0.41	24.81	6.45	2.88	7.06	24.11
24.00	476.00	0.42	0.17	0.45	22.09	6.07	2.71	6.65	24.06
24.50	475.50	0.52	0.18	0.55	19.46	5.65	2.54	6.19	24.21
25.00	475.00	0.62	0.23	0.66	20.18	5.13	2.36	5.65	24.67
25.50	474.50	0.49	0.23	0.54	24.69	4.51	2.13	4.99	25.26
26.00	474.00	0.53	0.19	0.56	19.70	4.02	1.90	4.45	25.33
26.50	473.50	0.51	0.24	0.56	24.92	3.50	1.72	3.90	26.14
27.00	473.00	0.53	0.26	0.59	26.35	2.99	1.48	3.33	26.34
27.50	472.50	0.60	0.32	0.68	27.88	2.46	1.22	2.74	26.34
28.00	472.00	0.62	0.28	0.68	24.71	1.86	0.90	2.07	25.84
28.50	471.50	0.62	0.30	0.69	25.84	1.25	0.62	1.39	26.39
29.00	471.00	0.62	0.32	0.70	26.93	0.62	0.32	0.70	26.93

Misura inclinometrica del 16/11/2023 12:08

Data/Ora: 16/11/2023 12:08:36

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.50

Intervallo letture [m]: 0.50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 18/12/2018 00:00

Elaborazione dati - misura del 16/11/2023 12:08

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	499.50	1.17	-0.12	1.17	353.98	23.89	7.44	25.03	17.30
1.00	499.00	0.21	-0.06	0.22	343.75	22.73	7.57	23.95	18.41
1.50	498.50	-0.30	0.06	0.30	169.40	22.51	7.63	23.77	18.72
2.00	498.00	-0.14	-0.09	0.17	212.90	22.81	7.57	24.03	18.37
2.50	497.50	-0.05	-0.24	0.24	258.75	22.95	7.67	24.20	18.47
3.00	497.00	0.03	-0.09	0.09	288.77	23.00	7.90	24.32	18.97
3.50	496.50	0.14	0.02	0.14	6.82	22.97	7.99	24.32	19.18
4.00	496.00	-0.07	0.04	0.08	147.51	22.83	7.97	24.18	19.25
4.50	495.50	-0.05	0.06	0.08	128.21	22.90	7.93	24.23	19.10
5.00	495.00	0.09	0.08	0.12	40.35	22.95	7.87	24.26	18.92
5.50	494.50	0.06	-0.12	0.13	296.25	22.85	7.79	24.14	18.82
6.00	494.00	0.18	0.04	0.18	11.79	22.80	7.91	24.13	19.13
6.50	493.50	-0.07	0.05	0.09	144.21	22.62	7.87	23.95	19.19
7.00	493.00	0.04	0.01	0.05	18.39	22.69	7.82	24.00	19.01
7.50	492.50	-0.04	0.11	0.12	110.79	22.65	7.80	23.95	19.01
8.00	492.00	0.00	-0.04	0.04	275.79	22.69	7.69	23.96	18.72
8.50	491.50	0.11	0.09	0.15	39.79	22.69	7.73	23.96	18.81
9.00	491.00	0.34	0.08	0.35	13.40	22.57	7.63	23.83	18.68
9.50	490.50	0.20	0.03	0.20	7.41	22.23	7.55	23.48	18.76
10.00	490.00	0.15	0.17	0.23	48.44	22.03	7.52	23.28	18.86
10.50	489.50	0.12	0.07	0.14	30.41	21.88	7.35	23.08	18.58
11.00	489.00	0.16	0.12	0.20	36.17	21.76	7.28	22.95	18.51
11.50	488.50	0.62	0.36	0.72	30.27	21.60	7.17	22.76	18.35
12.00	488.00	4.69	1.20	4.85	14.36	20.98	6.80	22.06	17.97
12.50	487.50	4.20	0.57	4.24	7.67	16.28	5.60	17.22	18.98
13.00	487.00	0.13	0.01	0.13	5.85	12.08	5.04	13.09	22.63
13.50	486.50	0.11	0.00	0.11	357.71	11.96	5.02	12.97	22.79
14.00	486.00	0.15	0.09	0.17	30.46	11.84	5.03	12.87	23.00
14.50	485.50	0.07	0.05	0.09	33.97	11.70	4.94	12.70	22.90
15.00	485.00	0.21	0.11	0.24	27.65	11.62	4.89	12.61	22.83
15.50	484.50	0.30	0.10	0.32	18.89	11.41	4.78	12.37	22.73
16.00	484.00	0.27	0.14	0.30	26.86	11.10	4.68	12.05	22.83
16.50	483.50	0.25	0.08	0.27	18.33	10.84	4.54	11.75	22.73
17.00	483.00	0.24	0.09	0.25	20.10	10.58	4.46	11.48	22.83
17.50	482.50	0.27	0.13	0.30	25.41	10.35	4.37	11.23	22.90
18.00	482.00	0.31	0.14	0.34	23.85	10.08	4.24	10.93	22.83
18.50	481.50	0.30	0.06	0.31	11.92	9.77	4.10	10.59	22.79
19.00	481.00	0.32	0.09	0.33	16.16	9.46	4.04	10.29	23.12
19.50	480.50	0.35	0.09	0.36	14.76	9.14	3.95	9.96	23.35
20.00	480.00	0.38	0.11	0.40	16.45	8.80	3.86	9.61	23.67
20.50	479.50	0.39	0.15	0.42	21.54	8.42	3.74	9.21	23.98
21.00	479.00	0.37	0.17	0.40	24.58	8.03	3.59	8.79	24.10
21.50	478.50	0.30	0.15	0.34	25.62	7.66	3.42	8.39	24.07
22.00	478.00	0.34	0.15	0.37	24.49	7.36	3.28	8.05	24.01
22.50	477.50	0.34	0.17	0.38	25.96	7.02	3.12	7.68	23.98
23.00	477.00	0.37	0.17	0.40	24.49	6.68	2.96	7.30	23.88
23.50	476.50	0.38	0.17	0.42	23.86	6.31	2.79	6.90	23.85
24.00	476.00	0.41	0.17	0.44	22.93	5.93	2.62	6.48	23.84
24.50	475.50	0.50	0.16	0.53	17.13	5.52	2.45	6.04	23.91
25.00	475.00	0.59	0.22	0.63	20.61	5.01	2.29	5.51	24.56
25.50	474.50	0.47	0.21	0.52	24.48	4.42	2.07	4.88	25.07
26.00	474.00	0.51	0.16	0.54	17.72	3.95	1.85	4.36	25.14
26.50	473.50	0.49	0.23	0.54	25.13	3.44	1.69	3.83	26.19
27.00	473.00	0.53	0.25	0.58	25.17	2.94	1.46	3.29	26.36
27.50	472.50	0.59	0.31	0.66	27.86	2.42	1.21	2.70	26.62
28.00	472.00	0.60	0.28	0.66	25.20	1.83	0.90	2.04	26.21
28.50	471.50	0.61	0.30	0.68	26.32	1.23	0.62	1.38	26.70
29.00	471.00	0.62	0.32	0.70	27.07	0.62	0.32	0.70	27.07

Misura inclinometrica del 06/11/2024 10:44

Data/Ora: 06/11/2024 10:44:23

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.50


Intervallo letture [m]: 0.50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 18/12/2018 00:00


Elaborazione dati - misura del 06/11/2024 10:44

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	499.50	1.15	-0.05	1.15	357.39	36.44	12.73	38.60	19.26
1.00	499.00	0.10	0.00	0.10	1.81	35.29	12.78	37.54	19.91
1.50	498.50	-0.44	0.10	0.45	166.83	35.20	12.78	37.44	19.95
2.00	498.00	-0.25	-0.05	0.25	191.70	35.64	12.68	37.82	19.58
2.50	497.50	-0.13	-0.18	0.23	234.07	35.88	12.73	38.07	19.53
3.00	497.00	-0.06	-0.05	0.08	223.02	36.02	12.91	38.26	19.72
3.50	496.50	0.05	0.05	0.07	44.57	36.07	12.96	38.33	19.77
4.00	496.00	-0.14	0.11	0.18	142.81	36.02	12.91	38.27	19.72
4.50	495.50	-0.10	0.16	0.19	121.35	36.16	12.81	38.37	19.50
5.00	495.00	0.06	0.17	0.18	68.80	36.26	12.64	38.40	19.22
5.50	494.50	0.09	-0.07	0.11	321.83	36.20	12.48	38.29	19.02
6.00	494.00	0.21	0.08	0.23	20.70	36.11	12.54	38.23	19.16
6.50	493.50	-0.08	0.09	0.12	133.00	35.90	12.46	38.00	19.15
7.00	493.00	0.01	0.08	0.08	79.77	35.98	12.38	38.05	18.98
7.50	492.50	-0.09	0.15	0.18	120.28	35.97	12.29	38.01	18.87
8.00	492.00	0.02	-0.03	0.04	295.35	36.06	12.14	38.05	18.61
8.50	491.50	0.08	0.12	0.14	55.75	36.04	12.17	38.04	18.66
9.00	491.00	0.43	0.04	0.43	5.80	35.96	12.06	37.93	18.54
9.50	490.50	0.21	0.03	0.22	8.80	35.53	12.01	37.51	18.68
10.00	490.00	0.10	0.21	0.23	65.40	35.32	11.98	37.30	18.74
10.50	489.50	0.02	0.08	0.09	74.18	35.22	11.77	37.14	18.48
11.00	489.00	-0.17	0.22	0.28	128.97	35.20	11.69	37.09	18.37
11.50	488.50	0.94	0.58	1.11	31.65	35.37	11.47	37.19	17.97
12.00	488.00	11.38	3.29	11.84	16.12	34.43	10.89	36.11	17.55
12.50	487.50	11.16	2.42	11.42	12.23	23.05	7.60	24.27	18.25
13.00	487.00	0.16	0.03	0.16	9.06	11.89	5.18	12.97	23.54
13.50	486.50	0.10	-0.01	0.10	356.19	11.73	5.16	12.82	23.73
14.00	486.00	0.15	0.08	0.17	28.20	11.63	5.16	12.73	23.93
14.50	485.50	0.08	0.05	0.09	30.23	11.48	5.08	12.56	23.87
15.00	485.00	0.20	0.08	0.22	22.01	11.40	5.03	12.46	23.82
15.50	484.50	0.31	0.12	0.33	20.19	11.20	4.95	12.25	23.86
16.00	484.00	0.28	0.14	0.31	26.19	10.89	4.84	11.91	23.96
16.50	483.50	0.27	0.08	0.28	16.00	10.61	4.70	11.60	23.90
17.00	483.00	0.23	0.10	0.25	22.81	10.34	4.62	11.33	24.09
17.50	482.50	0.27	0.13	0.30	25.61	10.11	4.53	11.08	24.12
18.00	482.00	0.29	0.12	0.32	23.13	9.84	4.40	10.78	24.08
18.50	481.50	0.30	0.07	0.30	12.58	9.55	4.27	10.46	24.11
19.00	481.00	0.33	0.10	0.34	17.07	9.25	4.21	10.16	24.45
19.50	480.50	0.34	0.11	0.36	17.16	8.92	4.10	9.82	24.71
20.00	480.00	0.38	0.13	0.40	18.84	8.58	4.00	9.46	25.00
20.50	479.50	0.39	0.19	0.43	25.61	8.20	3.87	9.06	25.27
21.00	479.00	0.36	0.18	0.40	26.05	7.81	3.68	8.64	25.25
21.50	478.50	0.29	0.16	0.34	28.95	7.45	3.51	8.23	25.21
22.00	478.00	0.31	0.18	0.36	29.98	7.16	3.35	7.90	25.05
22.50	477.50	0.33	0.18	0.37	28.89	6.85	3.17	7.54	24.82
23.00	477.00	0.34	0.18	0.39	27.50	6.52	2.99	7.17	24.61
23.50	476.50	0.36	0.18	0.41	26.85	6.18	2.81	6.78	24.44
24.00	476.00	0.36	0.15	0.39	23.06	5.81	2.62	6.38	24.29
24.50	475.50	0.52	0.16	0.55	16.90	5.45	2.47	5.98	24.37
25.00	475.00	0.61	0.23	0.65	21.04	4.93	2.31	5.44	25.12
25.50	474.50	0.46	0.21	0.51	24.43	4.32	2.07	4.79	25.68
26.00	474.00	0.51	0.16	0.53	17.68	3.85	1.86	4.28	25.82
26.50	473.50	0.48	0.22	0.53	24.78	3.34	1.70	3.75	26.98
27.00	473.00	0.49	0.26	0.56	27.94	2.86	1.48	3.22	27.34
27.50	472.50	0.58	0.31	0.66	27.72	2.37	1.22	2.66	27.22
28.00	472.00	0.59	0.28	0.65	25.68	1.79	0.91	2.01	27.05
28.50	471.50	0.60	0.31	0.68	27.08	1.20	0.63	1.36	27.71
29.00	471.00	0.60	0.32	0.68	28.35	0.60	0.32	0.68	28.35

Spostamento Nord [mm]





Spostamento Est [mm]



06/11/2024 10:44:23 16/11/2023 12:08:36 01/12/2022 00:00:00 30/12/2021 00:00:00 01/10/2020 00:00:00
 16/10/2019 00:00:00 02/04/2019 00:00:00 18/12/2018 00:00:00

Misura inclinometrica di riferimento 18/12/2018 00:00




06/11/2024 10:44:23 16/11/2023 12:08:36 01/12/2022 00:00:00 30/12/2021 00:00:00 01/10/2020 00:00:00
 16/10/2019 00:00:00 02/04/2019 00:00:00 18/12/2018 00:00:00


Misura inclinometrica di riferimento 18/12/2018 00:00

Deformazione nel tempo


Nord



Est



Risultante



Prof.: ■ 29.00 (471.00) [m] ■ [m] ■ 0.50 (499.50) [m]