



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: SV007

Attuatore: Comune di Calice Ligure (SV)

Proprietà Tubo

Nome: RM555_SB

Azimuth [°]: 0,00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 44,201920


Longitudine: 8,285409

Altitudine [m s.l.m.]: 157

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento



Azimuth [°]: 0,00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No

Relativo – variazione dalla misura di riferimento

Curva cumulata

Correzione Bias Shift: No

Misura inclinometrica del 15/04/2021 00:00

Data/Ora: 15/04/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: 15/04/2021 00:00

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
0,50	-0,60	3,06
1,00	-0,16	2,34
1,50	-0,24	2,01
2,00	-1,01	1,49
2,50	-1,18	0,82
3,00	-0,71	0,53
3,50	-0,74	1,26
4,00	-1,18	1,01
4,50	-1,03	1,33
5,00	-1,06	0,04
5,50	-1,86	0,62
6,00	-1,73	0,79
6,50	-0,78	1,29
7,00	-0,29	0,94
7,50	-1,43	1,38
8,00	-2,18	1,68
8,50	-2,31	2,61
9,00	-1,78	2,10
9,50	-2,20	1,08
10,00	-1,36	0,55
10,50	-1,71	0,90
11,00	-1,88	-1,00
11,50	-1,21	-3,00
12,00	-0,92	-3,03
12,50	-1,02	-2,81
13,00	-1,20	-3,20
13,50	-1,38	-4,04
14,00	-2,45	-3,13
14,50	-4,06	-2,11
15,00	-3,95	-2,26
15,50	-3,79	-2,31
16,00	-4,04	-2,16
16,50	-5,20	-2,39
17,00	-5,14	-4,00
17,50	-4,36	-4,60
18,00	-4,77	-4,65
18,50	-4,93	-4,92
19,00	-4,53	-4,89
19,50	-4,28	-4,55
20,00	-3,30	-2,83
20,50	-3,05	-0,12
21,00	-2,95	-0,46
21,50	-2,50	-0,40
22,00	-2,43	0,21
22,50	-2,48	0,56
23,00	-3,59	-0,86
23,50	-3,61	-2,54
24,00	-3,00	-2,44
24,50	-2,71	-1,85
25,00	-2,85	-1,86
25,50	-2,80	-2,25
26,00	-1,78	-1,74
26,50	0,60	-0,54
27,00	-0,28	-0,97
27,50	0,44	-1,25
28,00	2,09	-0,41
28,50	2,01	-0,46
29,00	0,76	-2,30
29,50	-1,11	-2,74

Misura di riferimento: 15/04/2021 00:00

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
30,00	-1,11	-2,71
30,50	-1,55	-2,41
31,00	-1,43	-1,84
31,50	-0,42	-2,11
32,00	-0,06	-1,13
32,50	1,35	1,23
33,00	1,74	0,97
33,50	2,09	0,66
34,00	2,13	0,88
34,50	2,13	1,03

Misura inclinometrica del 24/11/2021 00:00

Data/Ora: 24/11/2021 00:00:00 Sequenza Letture: A1A3B1B3
 ID Sonda (serial number): S091260 Sensibilità sonda [sin α]: 20000
 Ch A convenzione: -1 Ch B convenzione: -1
 Profondità 1.a lettura [m]: 0,5 Intervallo letture [m]: 0,5
 Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 15/04/2021 00:00

Elaborazione dati - misura del 24/11/2021 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	156,50	-0,06	0,29	0,29	102,26	0,70	0,95	1,18	53,62
1,00	156,00	0,00	0,11	0,11	90,00	0,76	0,66	1,01	40,99
1,50	155,50	0,00	0,13	0,13	90,00	0,76	0,55	0,94	35,80
2,00	155,00	0,05	0,09	0,10	60,26	0,76	0,43	0,87	29,13
2,50	154,50	0,01	0,04	0,04	71,57	0,71	0,34	0,79	25,35
3,00	154,00	0,04	0,04	0,05	45,00	0,70	0,30	0,76	23,20
3,50	153,50	0,06	0,04	0,07	30,96	0,66	0,26	0,71	21,61
4,00	153,00	0,04	0,06	0,07	59,04	0,60	0,23	0,64	20,56
4,50	152,50	0,05	0,06	0,08	51,34	0,56	0,16	0,59	16,11
5,00	152,00	0,01	0,03	0,03	63,43	0,51	0,10	0,52	11,04
5,50	151,50	0,01	0,08	0,08	80,54	0,50	0,08	0,51	8,53
6,00	151,00	-0,03	0,09	0,09	105,95	0,49	0,00	0,49	0,00
6,50	150,50	0,03	0,03	0,04	45,00	0,51	-0,09	0,52	350,31
7,00	150,00	0,01	0,02	0,03	63,43	0,49	-0,11	0,50	347,01
7,50	149,50	0,01	0,00	0,01	0,00	0,47	-0,14	0,49	343,86
8,00	149,00	-0,01	0,04	0,04	108,43	0,46	-0,14	0,48	343,44
8,50	148,50	0,01	0,01	0,02	45,00	0,47	-0,17	0,51	339,78
9,00	148,00	0,00	-0,03	0,03	270,00	0,46	-0,19	0,50	337,93
9,50	147,50	0,00	-0,04	0,04	270,00	0,46	-0,16	0,49	340,64
10,00	147,00	0,01	-0,01	0,02	315,00	0,46	-0,12	0,48	344,88
10,50	146,50	0,00	-0,01	0,01	270,00	0,45	-0,11	0,46	345,96
11,00	146,00	0,01	-0,09	0,09	278,13	0,45	-0,10	0,46	347,47
11,50	145,50	0,01	-0,01	0,02	315,00	0,44	-0,01	0,44	358,36
12,00	145,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00
12,50	144,50	0,10	-0,01	0,10	352,87	0,41	0,00	0,41	0,00
13,00	144,00	0,01	-0,02	0,03	296,57	0,31	0,01	0,31	2,29
13,50	143,50	0,03	-0,01	0,03	333,43	0,30	0,04	0,30	7,13
14,00	143,00	-0,04	0,03	0,05	146,31	0,27	0,05	0,28	10,30
14,50	142,50	0,00	-0,01	0,01	270,00	0,31	0,03	0,31	4,57
15,00	142,00	0,03	-0,01	0,03	333,43	0,31	0,04	0,31	6,84
15,50	141,50	-0,01	-0,01	0,02	225,00	0,29	0,05	0,29	9,87
16,00	141,00	0,00	-0,02	0,02	270,00	0,30	0,06	0,31	11,77
16,50	140,50	0,03	-0,03	0,04	315,00	0,30	0,09	0,31	16,26
17,00	140,00	0,03	-0,06	0,07	291,80	0,27	0,11	0,30	22,25
17,50	139,50	0,01	-0,01	0,02	315,00	0,25	0,18	0,31	34,99
18,00	139,00	0,00	-0,03	0,03	270,00	0,24	0,19	0,30	38,29
18,50	138,50	0,01	-0,01	0,02	315,00	0,24	0,21	0,32	41,82
19,00	138,00	0,01	-0,01	0,02	315,00	0,23	0,23	0,32	45,00
19,50	137,50	0,00	0,01	0,01	90,00	0,21	0,24	0,32	48,18
20,00	137,00	0,04	0,08	0,08	63,43	0,21	0,23	0,31	46,64
20,50	136,50	-0,01	-0,01	0,02	225,00	0,17	0,15	0,23	40,60
21,00	136,00	0,01	-0,03	0,03	296,57	0,19	0,16	0,25	40,91
21,50	135,50	0,01	0,00	0,01	0,00	0,17	0,19	0,26	46,97
22,00	135,00	-0,05	0,00	0,05	180,00	0,16	0,19	0,25	49,09
22,50	134,50	0,04	0,00	0,04	360,00	0,21	0,19	0,28	41,42
23,00	134,00	-0,08	-0,11	0,14	236,31	0,17	0,19	0,26	46,97
23,50	133,50	0,02	0,00	0,02	0,00	0,25	0,30	0,39	50,19
24,00	133,00	0,01	0,04	0,04	71,57	0,22	0,30	0,38	53,13
24,50	132,50	0,00	0,04	0,04	90,00	0,21	0,26	0,34	51,01
25,00	132,00	-0,01	0,01	0,02	135,00	0,21	0,23	0,31	46,64

Misura inclinometrica del 24/11/2021 00:00									
25,50	131,50	0,04	0,00	0,04	360,00	0,22	0,21	0,31	43,36
26,00	131,00	0,07	0,04	0,08	26,57	0,19	0,21	0,28	48,58
26,50	130,50	-0,03	-0,03	0,04	225,00	0,11	0,18	0,21	57,26
27,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,20	0,24	55,49
27,50	129,50	0,02	-0,04	0,05	303,69	0,14	0,20	0,24	55,49
28,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,24	0,26	64,65
28,50	128,50	-0,01	-0,01	0,02	225,00	0,11	0,24	0,26	64,65
29,00	128,00	-0,05	-0,04	0,06	216,87	0,12	0,25	0,28	63,43
29,50	127,50	0,01	0,01	0,02	45,00	0,17	0,29	0,34	58,67
30,00	127,00	0,00	-0,01	0,01	270,00	0,16	0,28	0,32	59,42
30,50	126,50	-0,03	0,00	0,03	180,00	0,16	0,29	0,33	60,52
31,00	126,00	0,05	0,01	0,05	14,04	0,19	0,29	0,34	56,89
31,50	125,50	0,00	0,04	0,04	90,00	0,14	0,28	0,31	63,43
32,00	125,00	0,05	0,11	0,12	66,04	0,14	0,24	0,27	59,93
32,50	124,50	0,03	0,06	0,07	68,20	0,09	0,13	0,15	55,01
33,00	124,00	0,05	0,00	0,05	360,00	0,06	0,06	0,09	45,00
33,50	123,50	0,01	0,04	0,04	71,57	0,01	0,06	0,06	78,69
34,00	123,00	0,01	0,01	0,02	45,00	0,00	0,03	0,03	90,00
34,50	122,50	-0,01	0,01	0,02	135,00	-0,01	0,01	0,02	135,00

Misura inclinometrica del 12/07/2023 00:00

Data/Ora: 12/07/2023 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 15/04/2021 00:00

Elaborazione dati - misura del 12/07/2023 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	156,50	-0,21	0,48	0,52	114,10	-0,57	1,75	1,84	108,19
1,00	156,00	-0,05	0,35	0,35	98,13	-0,36	1,27	1,33	105,87
1,50	155,50	-0,01	0,26	0,26	92,73	-0,31	0,92	0,98	108,67
2,00	155,00	-0,03	0,26	0,26	95,44	-0,30	0,66	0,73	114,36
2,50	154,50	-0,04	0,09	0,10	113,20	-0,27	0,40	0,49	124,51
3,00	154,00	-0,03	0,04	0,05	123,69	-0,24	0,31	0,39	127,23
3,50	153,50	-0,02	0,06	0,07	111,80	-0,21	0,27	0,35	127,69
4,00	153,00	-0,04	0,16	0,17	102,99	-0,19	0,21	0,28	131,42
4,50	152,50	-0,05	0,16	0,17	107,10	-0,15	0,05	0,16	161,57
5,00	152,00	-0,11	0,09	0,14	142,13	-0,10	-0,11	0,15	228,37
5,50	151,50	-0,13	0,15	0,20	129,81	0,01	-0,20	0,20	273,58
6,00	151,00	-0,15	0,16	0,22	132,71	0,14	-0,35	0,38	291,45
6,50	150,50	-0,04	0,04	0,05	135,00	0,29	-0,51	0,59	299,29
7,00	150,00	-0,04	0,06	0,07	120,96	0,33	-0,55	0,64	300,58
7,50	149,50	-0,08	0,03	0,08	161,57	0,36	-0,61	0,71	300,62
8,00	149,00	-0,05	0,08	0,09	123,69	0,44	-0,64	0,77	304,46
8,50	148,50	-0,01	0,01	0,02	135,00	0,49	-0,71	0,86	304,38
9,00	148,00	-0,03	-0,01	0,03	206,57	0,50	-0,73	0,88	304,59
9,50	147,50	-0,03	-0,02	0,04	225,00	0,53	-0,71	0,89	306,38
10,00	147,00	0,00	-0,01	0,01	270,00	0,55	-0,69	0,88	308,66
10,50	146,50	-0,03	0,00	0,03	180,00	0,55	-0,68	0,87	309,17
11,00	146,00	-0,01	-0,07	0,08	260,54	0,58	-0,68	0,89	310,43
11,50	145,50	0,03	-0,04	0,05	303,69	0,59	-0,60	0,84	314,40
12,00	145,00	0,00	-0,01	0,01	270,00	0,56	-0,56	0,80	315,00
12,50	144,50	0,07	0,00	0,07	0,00	0,56	-0,55	0,79	315,64
13,00	144,00	0,02	-0,04	0,05	303,69	0,49	-0,55	0,73	311,55
13,50	143,50	0,05	-0,03	0,06	333,43	0,46	-0,51	0,69	312,06
14,00	143,00	-0,04	-0,01	0,04	198,43	0,41	-0,49	0,64	310,24
14,50	142,50	0,00	-0,04	0,04	270,00	0,45	-0,48	0,65	313,45
15,00	142,00	0,02	-0,02	0,04	315,00	0,45	-0,44	0,63	315,81
15,50	141,50	-0,01	-0,04	0,04	251,57	0,43	-0,41	0,59	315,86
16,00	141,00	-0,01	-0,09	0,09	261,87	0,44	-0,38	0,58	319,40
16,50	140,50	-0,01	-0,08	0,08	260,54	0,45	-0,29	0,53	327,43
17,00	140,00	0,01	-0,13	0,13	275,71	0,46	-0,21	0,51	335,32
17,50	139,50	0,08	-0,03	0,08	341,57	0,45	-0,09	0,46	349,00
18,00	139,00	0,00	-0,06	0,06	270,00	0,38	-0,06	0,38	350,54
18,50	138,50	0,00	-0,06	0,06	270,00	0,38	0,00	0,38	360,00
19,00	138,00	0,00	-0,03	0,03	270,00	0,37	0,06	0,38	9,46
19,50	137,50	0,00	-0,03	0,03	270,00	0,37	0,09	0,39	13,13
20,00	137,00	0,00	0,03	0,03	90,00	0,37	0,11	0,39	16,70
20,50	136,50	-0,03	-0,05	0,06	243,43	0,37	0,09	0,39	13,13
21,00	136,00	0,01	-0,05	0,05	284,04	0,40	0,14	0,42	18,97
21,50	135,50	0,01	-0,02	0,03	296,57	0,39	0,19	0,43	25,82
22,00	135,00	-0,05	-0,03	0,06	206,57	0,37	0,21	0,43	29,54
22,50	134,50	0,24	0,06	0,25	14,74	0,42	0,24	0,49	29,20
23,00	134,00	0,06	-0,19	0,20	288,43	0,19	0,18	0,26	43,03
23,50	133,50	0,00	-0,05	0,05	270,00	0,12	0,36	0,38	70,97
24,00	133,00	0,04	0,03	0,05	33,69	0,12	0,41	0,43	73,14
24,50	132,50	0,01	0,04	0,04	71,57	0,09	0,39	0,40	77,28
25,00	132,00	0,05	0,09	0,10	60,26	0,08	0,35	0,36	77,91

Misura inclinometrica del 12/07/2023 00:00									
25,50	131,50	-0,07	-0,08	0,11	225,00	0,02	0,26	0,26	84,56
26,00	131,00	0,08	0,01	0,08	9,46	0,10	0,34	0,35	73,50
26,50	130,50	-0,01	-0,01	0,02	225,00	0,02	0,32	0,33	85,60
27,00	130,00	-0,04	0,01	0,04	161,57	0,04	0,34	0,34	83,66
27,50	129,50	0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,32	0,33	77,01
28,00	129,00	0,00	0,02	0,02	90,00	0,05	0,32	0,33	81,25
28,50	128,50	-0,01	-0,02	0,03	243,43	0,05	0,30	0,30	80,54
29,00	128,00	-0,07	-0,04	0,08	206,57	0,06	0,32	0,33	79,11
29,50	127,50	0,00	0,03	0,03	90,00	0,14	0,36	0,39	69,23
30,00	127,00	-0,01	-0,05	0,05	255,96	0,14	0,34	0,36	67,83
30,50	126,50	-0,04	0,00	0,04	180,00	0,15	0,39	0,42	68,84
31,00	126,00	0,05	0,05	0,07	45,00	0,19	0,39	0,43	64,18
31,50	125,50	-0,01	0,04	0,04	108,43	0,14	0,34	0,36	67,83
32,00	125,00	0,02	0,09	0,09	74,05	0,15	0,30	0,34	63,43
32,50	124,50	0,01	0,10	0,10	82,87	0,13	0,21	0,25	59,53
33,00	124,00	0,05	0,04	0,06	36,87	0,11	0,11	0,16	45,00
33,50	123,50	0,03	0,06	0,07	68,20	0,06	0,07	0,10	50,19
34,00	123,00	0,04	0,02	0,05	33,69	0,04	0,01	0,04	18,43
34,50	122,50	0,00	-0,01	0,01	270,00	0,00	-0,01	0,01	270,00

Misura inclinometrica del 23/07/2024 09:59

Data/Ora: 23/07/2024 09:59:32

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50



Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 15/04/2021 00:00

Elaborazione dati - misura del 23/07/2024 09:59									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	156,50	-0,13	0,38	0,40	109,42	-0,22	2,01	2,02	96,35
1,00	156,00	0,00	0,28	0,28	89,77	-0,09	1,63	1,63	93,14
1,50	155,50	0,04	0,17	0,18	76,40	-0,09	1,35	1,35	93,83
2,00	155,00	0,00	0,22	0,22	91,30	-0,13	1,18	1,18	96,39
2,50	154,50	-0,06	0,10	0,11	120,52	-0,13	0,96	0,97	97,52
3,00	154,00	-0,02	0,05	0,05	112,10	-0,07	0,86	0,87	94,59
3,50	153,50	-0,02	0,02	0,03	143,58	-0,05	0,82	0,82	93,55
4,00	153,00	-0,02	0,12	0,13	98,87	-0,03	0,80	0,80	91,99
4,50	152,50	-0,04	0,15	0,16	103,90	-0,01	0,68	0,68	90,72
5,00	152,00	-0,11	0,07	0,13	146,10	0,03	0,53	0,53	86,88
5,50	151,50	-0,15	0,14	0,21	136,31	0,14	0,45	0,47	73,00
6,00	151,00	-0,19	0,21	0,28	132,43	0,29	0,31	0,42	46,94
6,50	150,50	-0,03	0,03	0,04	138,16	0,48	0,10	0,49	12,33
7,00	150,00	-0,02	0,05	0,05	110,78	0,51	0,08	0,51	8,41
7,50	149,50	-0,06	0,02	0,06	162,74	0,53	0,02	0,53	2,59
8,00	149,00	-0,01	0,05	0,06	103,23	0,59	0,01	0,59	0,55
8,50	148,50	-0,02	0,00	0,02	178,16	0,60	-0,05	0,60	355,32
9,00	148,00	-0,02	-0,01	0,03	212,34	0,62	-0,05	0,63	355,42
9,50	147,50	-0,02	-0,02	0,03	221,26	0,64	-0,04	0,65	356,76
10,00	147,00	0,00	-0,01	0,01	287,67	0,66	-0,02	0,67	358,40
10,50	146,50	-0,01	0,02	0,02	127,42	0,66	0,00	0,66	359,61
11,00	146,00	0,00	-0,03	0,03	263,52	0,67	-0,02	0,67	358,21
11,50	145,50	0,03	-0,04	0,05	306,69	0,68	0,01	0,68	1,11
12,00	145,00	0,01	-0,01	0,02	298,27	0,65	0,05	0,65	4,58
12,50	144,50	0,07	0,03	0,08	20,14	0,64	0,07	0,64	5,96
13,00	144,00	0,04	-0,03	0,05	322,21	0,56	0,04	0,57	3,97
13,50	143,50	0,06	0,00	0,06	4,63	0,53	0,07	0,53	7,20
14,00	143,00	0,02	-0,05	0,05	287,98	0,47	0,06	0,48	7,51
14,50	142,50	0,01	-0,03	0,03	284,83	0,46	0,11	0,47	13,50
15,00	142,00	0,04	-0,03	0,05	326,20	0,45	0,14	0,47	17,25
15,50	141,50	0,01	-0,03	0,03	283,92	0,41	0,17	0,44	22,52
16,00	141,00	0,00	-0,11	0,11	271,92	0,40	0,20	0,44	26,36
16,50	140,50	-0,01	-0,06	0,06	259,64	0,39	0,31	0,50	37,74
17,00	140,00	-0,01	-0,08	0,08	260,54	0,41	0,37	0,55	42,20
17,50	139,50	0,09	-0,01	0,09	350,62	0,42	0,45	0,62	47,07
18,00	139,00	0,00	-0,03	0,03	263,37	0,33	0,47	0,57	54,44
18,50	138,50	0,00	-0,05	0,05	265,53	0,34	0,50	0,60	55,93
19,00	138,00	-0,01	-0,03	0,03	241,08	0,34	0,55	0,65	58,31
19,50	137,50	-0,01	-0,03	0,03	253,18	0,36	0,58	0,68	58,43
20,00	137,00	-0,04	-0,06	0,07	232,29	0,36	0,61	0,71	59,04
20,50	136,50	-0,05	-0,05	0,07	226,97	0,41	0,67	0,78	58,41
21,00	136,00	-0,01	-0,05	0,05	263,69	0,46	0,72	0,85	57,48
21,50	135,50	0,01	-0,01	0,01	305,03	0,46	0,76	0,89	58,83
22,00	135,00	-0,05	-0,01	0,05	189,15	0,45	0,78	0,90	59,70
22,50	134,50	0,24	0,12	0,27	25,46	0,50	0,78	0,93	57,34
23,00	134,00	0,11	-0,12	0,17	311,72	0,26	0,67	0,72	68,83
23,50	133,50	-0,02	-0,04	0,05	243,18	0,15	0,79	0,80	79,36
24,00	133,00	0,03	0,01	0,03	17,22	0,17	0,83	0,85	78,43
24,50	132,50	0,02	0,11	0,11	78,38	0,14	0,83	0,84	80,10
25,00	132,00	0,10	0,19	0,21	63,03	0,12	0,72	0,73	80,37



Misura inclinometrica del 23/07/2024 09:59									
25,50	131,50	-0,13	-0,02	0,13	189,76	0,02	0,52	0,53	87,35
26,00	131,00	-0,01	-0,03	0,03	254,16	0,15	0,55	0,57	74,24
26,50	130,50	0,01	-0,03	0,03	293,98	0,16	0,57	0,60	74,24
27,00	130,00	-0,02	0,02	0,03	141,04	0,15	0,61	0,62	76,28
27,50	129,50	-0,02	0,01	0,02	139,44	0,17	0,59	0,61	73,79
28,00	129,00	-0,01	0,03	0,04	104,48	0,19	0,57	0,60	72,01
28,50	128,50	0,00	0,02	0,02	98,04	0,20	0,54	0,57	70,11
29,00	128,00	0,01	0,00	0,01	327,41	0,20	0,52	0,56	69,07
29,50	127,50	0,01	0,05	0,05	80,78	0,19	0,52	0,56	69,99
30,00	127,00	0,00	-0,01	0,01	261,87	0,18	0,47	0,51	68,86
30,50	126,50	-0,03	0,00	0,03	185,23	0,18	0,48	0,52	69,19
31,00	126,00	0,04	0,12	0,13	71,86	0,22	0,49	0,53	65,89
31,50	125,50	0,01	0,10	0,10	81,62	0,18	0,36	0,40	63,96
32,00	125,00	-0,02	0,00	0,02	178,37	0,16	0,26	0,31	58,28
32,50	124,50	0,02	0,10	0,10	80,49	0,18	0,26	0,32	54,89
33,00	124,00	-0,01	0,06	0,06	99,96	0,17	0,16	0,23	44,22
33,50	123,50	0,12	0,05	0,13	23,40	0,18	0,10	0,21	29,24
34,00	123,00	0,04	0,07	0,08	55,48	0,06	0,05	0,07	39,65
34,50	122,50	0,01	-0,02	0,02	306,08	0,01	-0,02	0,02	306,08

Spostamento Nord [mm]

Spostamento Est [mm]




■ 23/07/2024 09:59:32
 ■ 12/07/2023 00:00:00
 ■ 24/11/2021 00:00:00
 ■ 15/04/2021 00:00:00
 Misura inclinometrica di riferimento 15/04/2021 00:00




■ 23/07/2024 09:59:32
 ■ 12/07/2023 00:00:00
 ■ 24/11/2021 00:00:00
 ■ 15/04/2021 00:00:00
 Misura inclinometrica di riferimento 15/04/2021 00:00

Deformazione nel tempo

Nord



Est



Risultante

