



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: SV002

Attuatore: Comune di Cengio

Proprietà Tubo

Nome: RM563_IN_06

Azimuth [°]: 10.00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 44.394430


Longitudine: 8.206975

Altitudine [m s.l.m.]: 463

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento



Azimuth [°]: 10.00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Curva cumulata

Correzione Bias Shift: No

Misura inclinometrica del 20/04/2021 00:00

Data/Ora: 20/04/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): So91260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 1.00

Intervallo letture [m]: 1.00

Misura di riferimento: 20/04/2021 00:00

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
1.00	-21.04	29.34
2.00	-13.36	27.27
3.00	-5.63	20.69
4.00	-8.00	18.72
5.00	-10.91	17.37
6.00	-14.57	21.85
7.00	-16.86	26.68
8.00	-15.82	29.25
9.00	-15.57	29.72
10.00	-15.95	28.13
11.00	-16.45	23.63
12.00	-13.16	23.07
13.00	-15.28	26.60
14.00	-23.82	29.56
15.00	-27.34	27.50
16.00	-23.60	24.55
17.00	-16.91	29.41
18.00	-11.10	33.73
19.00	-16.31	31.14
20.00	-21.33	24.06
21.00	-27.19	20.74
22.00	-23.06	23.68
23.00	-23.07	29.62
24.00	-22.98	32.40
25.00	-18.03	28.70
26.00	-17.82	24.91
27.00	-19.12	24.35
28.00	-23.87	24.25
29.00	-23.55	25.57

Misura inclinometrica del 19/05/2021 00:00

Data/Ora: 19/05/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): So91260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 1.00

Intervallo letture [m]: 1.00

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 20/04/2021 00:00

Elaborazione dati - misura del 19/05/2021 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
1.00	462.00	0.03	0.11	0.11	73.43	-2.46	-0.31	2.48	187.11
2.00	461.00	-0.08	0.01	0.08	171.57	-2.49	-0.41	2.53	189.43
3.00	460.00	-0.06	-0.09	0.11	235.00	-2.41	-0.43	2.45	190.00
4.00	459.00	-0.12	-0.02	0.13	190.00	-2.35	-0.34	2.38	188.19
5.00	458.00	-0.16	0.02	0.16	171.57	-2.23	-0.32	2.25	188.09
6.00	457.00	-0.14	-0.33	0.36	246.31	-2.07	-0.34	2.10	189.32
7.00	456.00	0.04	-0.78	0.78	272.65	-1.93	-0.01	1.93	180.29
8.00	455.00	-0.05	0.42	0.43	96.63	-1.96	0.77	2.11	158.57
9.00	454.00	-0.52	1.20	1.31	113.24	-1.91	0.35	1.95	169.70
10.00	453.00	-0.54	0.92	1.07	120.56	-1.40	-0.86	1.64	211.48
11.00	452.00	0.44	-0.78	0.90	299.44	-0.85	-1.78	1.97	244.29
12.00	451.00	1.46	-1.65	2.20	311.52	-1.30	-0.99	1.63	217.35
13.00	450.00	0.76	-0.73	1.06	316.33	-2.76	0.66	2.83	166.60
14.00	449.00	-1.10	0.77	1.34	145.00	-3.52	1.38	3.78	158.52
15.00	448.00	-1.29	0.13	1.30	174.36	-2.42	0.61	2.50	165.75
16.00	447.00	-0.31	-0.23	0.39	216.57	-1.13	0.49	1.23	156.63
17.00	446.00	0.06	-0.22	0.23	286.34	-0.81	0.72	1.09	138.45
18.00	445.00	0.63	0.77	0.99	50.91	-0.88	0.94	1.28	133.07
19.00	444.00	0.39	0.93	1.01	67.09	-1.50	0.17	1.51	173.66
20.00	443.00	-0.19	-0.49	0.53	248.57	-1.90	-0.77	2.04	202.00
21.00	442.00	-1.20	-2.27	2.57	242.13	-1.70	-0.27	1.73	189.17
22.00	441.00	-1.19	-1.30	1.77	227.52	-0.50	1.99	2.06	104.18
23.00	440.00	0.51	0.70	0.87	53.83	0.69	3.29	3.37	78.20
24.00	439.00	1.18	2.11	2.42	60.88	0.18	2.60	2.60	86.10
25.00	438.00	0.18	1.02	1.04	80.25	-1.00	0.48	1.11	154.16
26.00	437.00	-0.40	-0.32	0.51	219.05	-1.17	-0.54	1.29	204.57
27.00	436.00	-0.15	-0.43	0.46	250.64	-0.77	-0.21	0.80	195.36
28.00	435.00	-0.45	0.12	0.47	164.80	-0.62	0.22	0.66	160.52
29.00	434.00	-0.17	0.10	0.20	150.19	-0.17	0.10	0.20	150.19

Misura inclinometrica del 01/07/2021 00:00

Data/Ora: 01/07/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): So91260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 1.00

Intervallo letture [m]: 1.00

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 20/04/2021 00:00

Elaborazione dati - misura del 01/07/2021 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
1.00	462.00	0.41	-0.03	0.41	355.96	-1.61	-0.23	1.63	188.24
2.00	461.00	0.06	0.09	0.11	55.00	-2.02	-0.20	2.03	185.76
3.00	460.00	0.01	-0.20	0.20	272.87	-2.08	-0.29	2.10	187.95
4.00	459.00	-0.02	0.00	0.03	190.00	-2.09	-0.09	2.09	182.45
5.00	458.00	-0.12	0.08	0.14	145.00	-2.07	-0.09	2.07	182.36
6.00	457.00	-0.13	-0.56	0.57	256.80	-1.95	-0.17	1.96	184.87
7.00	456.00	0.04	-1.08	1.09	272.06	-1.82	0.39	1.86	167.91
8.00	455.00	-0.16	0.94	0.95	100.00	-1.86	1.47	2.37	141.58
9.00	454.00	-0.36	1.61	1.65	102.60	-1.69	0.54	1.78	162.35
10.00	453.00	-0.43	0.69	0.81	121.80	-1.33	-1.07	1.71	218.81
11.00	452.00	0.37	-0.82	0.90	294.42	-0.91	-1.76	1.98	242.70
12.00	451.00	1.57	-1.73	2.34	312.33	-1.28	-0.94	1.59	216.16
13.00	450.00	0.52	-0.34	0.62	326.64	-2.86	0.79	2.96	164.52
14.00	449.00	-1.13	0.77	1.36	145.74	-3.37	1.13	3.56	161.45
15.00	448.00	-1.05	0.04	1.05	177.62	-2.25	0.37	2.28	170.77
16.00	447.00	-0.32	-0.34	0.47	226.25	-1.20	0.32	1.24	164.98
17.00	446.00	-0.11	-0.07	0.13	211.80	-0.88	0.66	1.10	143.15
18.00	445.00	0.55	1.06	1.20	62.65	-0.76	0.73	1.06	136.33
19.00	444.00	0.48	0.87	1.00	61.12	-1.31	-0.33	1.35	194.24
20.00	443.00	-0.19	-0.52	0.55	249.93	-1.79	-1.20	2.16	213.90
21.00	442.00	-1.19	-2.32	2.61	242.80	-1.60	-0.69	1.75	203.24
22.00	441.00	-1.30	-1.09	1.70	219.95	-0.41	1.63	1.68	104.27
23.00	440.00	0.59	0.41	0.72	34.78	0.89	2.72	2.86	71.87
24.00	439.00	1.25	2.28	2.60	61.25	0.30	2.31	2.33	82.54
25.00	438.00	0.28	1.27	1.30	77.38	-0.95	0.04	0.95	177.80
26.00	437.00	-0.19	-0.80	0.82	256.57	-1.23	-1.23	1.74	225.06
27.00	436.00	-0.29	-0.66	0.72	246.31	-1.04	-0.44	1.13	202.80
28.00	435.00	-0.43	0.13	0.45	163.43	-0.75	0.22	0.78	163.43
29.00	434.00	-0.32	0.10	0.34	163.43	-0.32	0.10	0.34	163.43

Misura inclinometrica del 18/11/2021 00:00

Data/Ora: 18/11/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): So91260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 1.00

Intervallo letture [m]: 1.00

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 20/04/2021 00:00

Elaborazione dati - misura del 18/11/2021 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
1.00	462.00	0.23	0.12	0.26	26.70	1.69	-3.26	3.67	297.45
2.00	461.00	0.09	0.07	0.11	36.57	1.46	-3.37	3.67	293.37
3.00	460.00	0.03	-0.48	0.48	273.99	1.37	-3.44	3.70	291.69
4.00	459.00	0.13	0.00	0.13	358.69	1.33	-2.96	3.25	294.25
5.00	458.00	0.01	0.08	0.08	81.57	1.21	-2.96	3.20	292.19
6.00	457.00	-0.06	-1.10	1.10	266.91	1.20	-3.04	3.27	291.48
7.00	456.00	0.15	-1.88	1.88	274.67	1.26	-1.94	2.31	302.95
8.00	455.00	0.03	0.99	1.00	88.41	1.10	-0.06	1.10	356.91
9.00	454.00	-0.17	2.10	2.11	94.56	1.07	-1.05	1.51	315.54
10.00	453.00	-0.34	0.37	0.51	132.91	1.24	-3.16	3.39	291.48
11.00	452.00	0.65	-1.66	1.78	291.31	1.59	-3.53	3.87	294.22
12.00	451.00	1.93	-2.05	2.82	313.41	0.94	-1.87	2.09	296.70
13.00	450.00	0.28	0.13	0.31	24.04	-1.00	0.18	1.01	169.78
14.00	449.00	-1.34	0.81	1.56	148.90	-1.28	0.05	1.28	177.59
15.00	448.00	-0.42	-0.63	0.76	236.33	0.06	-0.75	0.75	274.29
16.00	447.00	-0.19	-1.07	1.09	259.90	0.48	-0.12	0.49	346.04
17.00	446.00	-0.20	0.29	0.36	124.78	0.67	0.96	1.17	55.00
18.00	445.00	-0.01	1.65	1.65	90.39	0.87	0.66	1.10	37.15
19.00	444.00	0.59	0.71	0.92	50.60	0.88	-0.99	1.32	311.89
20.00	443.00	0.13	-0.74	0.75	280.00	0.30	-1.70	1.73	280.00
21.00	442.00	-0.77	-2.70	2.81	254.12	0.17	-0.96	0.98	280.00
22.00	441.00	-1.18	-0.92	1.50	217.85	0.94	1.74	1.98	61.68
23.00	440.00	0.68	0.73	1.00	46.87	2.12	2.66	3.40	51.42
24.00	439.00	1.61	2.82	3.25	60.31	1.44	1.93	2.41	53.32
25.00	438.00	0.53	1.44	1.54	69.68	-0.17	-0.89	0.91	259.08
26.00	437.00	0.12	-1.70	1.71	274.12	-0.71	-2.33	2.44	253.17
27.00	436.00	-0.36	-0.67	0.77	241.63	-0.83	-0.63	1.04	217.18
28.00	435.00	-0.37	-0.04	0.38	186.19	-0.46	0.04	0.47	174.48
29.00	434.00	-0.09	0.09	0.12	136.87	-0.09	0.09	0.12	136.87

Misura inclinometrica del 11/11/2022 00:00

Data/Ora: 11/11/2022 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): So91260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 1.00

Intervallo letture [m]: 1.00

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 20/04/2021 00:00

Elaborazione dati - misura del 11/11/2022 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
1.00	462.00	0.77	0.09	0.78	6.31	-6.07	-4.73	7.69	217.90
2.00	461.00	-0.45	0.23	0.50	153.13	-6.84	-4.81	8.37	215.11
3.00	460.00	-0.04	-0.77	0.77	266.87	-6.40	-5.04	8.14	218.22
4.00	459.00	0.08	0.27	0.28	73.43	-6.36	-4.27	7.66	213.89
5.00	458.00	-0.29	0.20	0.35	145.00	-6.44	-4.54	7.87	215.18
6.00	457.00	-0.21	-0.67	0.70	252.53	-6.15	-4.74	7.76	217.64
7.00	456.00	0.02	-2.59	2.59	270.54	-5.93	-4.07	7.19	214.43
8.00	455.00	-0.41	1.04	1.12	111.56	-5.96	-1.48	6.14	193.97
9.00	454.00	-0.43	2.29	2.33	100.62	-5.55	-2.53	6.09	204.49
10.00	453.00	-0.49	0.07	0.50	172.47	-5.12	-4.81	7.02	223.24
11.00	452.00	0.72	-2.79	2.88	284.47	-4.62	-4.88	6.72	226.53
12.00	451.00	1.67	-1.99	2.60	310.02	-5.34	-2.08	5.74	201.31
13.00	450.00	-0.31	0.88	0.94	109.21	-7.02	-0.09	7.02	180.77
14.00	449.00	-1.64	0.93	1.88	150.39	-6.71	-0.98	6.78	188.31
15.00	448.00	-0.31	-0.71	0.78	246.82	-5.07	-1.91	5.42	200.64
16.00	447.00	-0.52	-1.39	1.48	249.53	-4.76	-1.20	4.91	194.09
17.00	446.00	-0.54	0.49	0.73	138.05	-4.25	0.19	4.25	177.43
18.00	445.00	-0.94	1.87	2.09	116.70	-3.70	-0.30	3.72	184.60
19.00	444.00	0.08	0.85	0.86	84.74	-2.77	-2.16	3.51	218.02
20.00	443.00	0.32	-0.78	0.84	291.98	-2.84	-3.01	4.15	226.66
21.00	442.00	-0.74	-3.41	3.49	257.66	-3.16	-2.23	3.87	215.24
22.00	441.00	-1.81	-0.65	1.93	199.71	-2.42	1.17	2.69	154.09
23.00	440.00	0.23	0.98	1.01	76.61	-0.60	1.82	1.92	108.24
24.00	439.00	1.63	2.85	3.28	60.25	-0.83	0.84	1.19	134.70
25.00	438.00	0.38	0.88	0.96	66.73	-2.46	-2.01	3.18	219.19
26.00	437.00	-0.38	-2.00	2.03	259.11	-2.84	-2.89	4.05	225.46
27.00	436.00	-0.77	-1.10	1.34	235.00	-2.46	-0.89	2.61	199.91
28.00	435.00	-0.88	-0.18	0.90	191.59	-1.69	0.21	1.70	172.90
29.00	434.00	-0.81	0.39	0.90	154.09	-0.81	0.39	0.90	154.09

Misura inclinometrica del 25/10/2023 10:15

Data/Ora: 25/10/2023 10:15:05

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 1.00

Intervallo letture [m]: 1.00

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 20/04/2021 00:00

Elaborazione dati - misura del 25/10/2023 10:15

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
1.00	462.00	0.76	-0.03	0.76	357.87	-7.78	-6.30	10.01	218.98
2.00	461.00	-0.50	0.30	0.58	149.03	-8.54	-6.27	10.59	216.28
3.00	460.00	-0.15	-0.65	0.67	257.13	-8.04	-6.57	10.38	219.25
4.00	459.00	0.10	0.06	0.12	31.96	-7.89	-5.92	9.86	216.86
5.00	458.00	-0.20	0.34	0.40	120.10	-7.99	-5.98	9.98	216.80
6.00	457.00	-0.10	-0.99	0.99	264.45	-7.79	-6.32	10.03	219.05
7.00	456.00	-0.01	-3.07	3.07	269.87	-7.70	-5.33	9.36	214.71
8.00	455.00	-0.77	1.26	1.48	121.36	-7.69	-2.27	8.02	196.41
9.00	454.00	-0.39	2.37	2.41	99.42	-6.92	-3.53	7.77	207.00
10.00	453.00	-0.33	-0.09	0.34	195.47	-6.53	-5.90	8.80	222.11
11.00	452.00	0.85	-3.60	3.70	283.23	-6.20	-5.81	8.50	223.13
12.00	451.00	1.33	-1.96	2.37	304.23	-7.05	-2.21	7.39	197.40
13.00	450.00	-0.56	1.52	1.62	110.35	-8.38	-0.25	8.38	181.71
14.00	449.00	-1.78	1.47	2.30	140.40	-7.82	-1.77	8.01	192.74
15.00	448.00	-0.24	-0.94	0.97	255.91	-6.04	-3.24	6.85	208.17
16.00	447.00	-0.59	-2.02	2.11	253.70	-5.81	-2.30	6.24	201.59
17.00	446.00	-1.01	0.39	1.08	158.77	-5.21	-0.27	5.22	183.00
18.00	445.00	-1.12	1.86	2.17	121.16	-4.21	-0.66	4.26	188.97
19.00	444.00	0.29	0.67	0.73	66.95	-3.08	-2.52	3.98	219.30
20.00	443.00	0.65	-0.90	1.11	305.90	-3.37	-3.20	4.64	223.48
21.00	442.00	-0.70	-3.36	3.43	258.23	-4.02	-2.29	4.63	209.70
22.00	441.00	-2.06	-0.75	2.19	200.04	-3.32	1.07	3.49	162.19
23.00	440.00	0.08	1.06	1.06	85.84	-1.26	1.82	2.21	124.78
24.00	439.00	1.57	2.71	3.13	59.99	-1.34	0.76	1.54	150.42
25.00	438.00	0.37	1.18	1.23	72.60	-2.91	-1.95	3.50	213.90
26.00	437.00	-0.61	-1.96	2.05	252.67	-3.28	-3.13	4.53	223.69
27.00	436.00	-0.76	-1.16	1.39	236.65	-2.66	-1.17	2.91	203.73
28.00	435.00	-1.02	-0.34	1.07	198.22	-1.90	-0.01	1.90	180.43
29.00	434.00	-0.89	0.32	0.94	160.09	-0.89	0.32	0.94	160.09

Misura inclinometrica del 14/11/2024 12:28

Data/Ora: 14/11/2024 12:28:47

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 1.00


Intervallo letture [m]: 1.00

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 20/04/2021 00:00


Elaborazione dati - misura del 14/11/2024 12:28

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
1.00	462.00	0.67	-0.05	0.67	355.34	-6.91	-6.58	9.54	223.58
2.00	461.00	-0.60	0.31	0.67	153.04	-7.58	-6.52	10.00	220.72
3.00	460.00	-0.06	-0.87	0.88	265.88	-6.98	-6.83	9.76	224.37
4.00	459.00	0.28	-0.07	0.29	345.43	-6.92	-5.95	9.13	220.73
5.00	458.00	0.74	-0.88	1.15	309.98	-7.20	-5.88	9.30	219.25
6.00	457.00	-0.53	-0.48	0.72	221.87	-7.94	-5.00	9.38	212.20
7.00	456.00	0.03	-3.46	3.46	270.49	-7.41	-4.52	8.68	211.40
8.00	455.00	-0.75	1.15	1.37	123.15	-7.44	-1.06	7.51	188.10
9.00	454.00	-0.08	2.42	2.42	91.87	-6.68	-2.21	7.04	198.28
10.00	453.00	-0.18	0.33	0.37	118.56	-6.61	-4.63	8.07	215.02
11.00	452.00	0.57	-3.41	3.45	279.49	-6.43	-4.96	8.12	217.63
12.00	451.00	1.26	-2.04	2.40	301.84	-7.00	-1.55	7.17	192.48
13.00	450.00	-0.37	1.30	1.35	105.81	-8.26	0.49	8.28	176.62
14.00	449.00	-1.82	2.00	2.70	132.34	-7.89	-0.81	7.94	185.86
15.00	448.00	-0.26	-0.61	0.66	246.61	-6.07	-2.81	6.69	204.80
16.00	447.00	-0.55	-2.44	2.50	257.29	-5.81	-2.20	6.21	200.72
17.00	446.00	-0.91	0.12	0.91	172.49	-5.26	0.24	5.27	177.41
18.00	445.00	-1.31	2.28	2.63	119.90	-4.36	0.12	4.36	178.44
19.00	444.00	0.37	0.61	0.71	58.83	-3.05	-2.16	3.73	215.31
20.00	443.00	0.68	-0.67	0.95	315.53	-3.41	-2.76	4.39	219.00
21.00	442.00	-0.72	-3.35	3.42	257.94	-4.09	-2.10	4.60	207.15
22.00	441.00	-2.18	-0.81	2.32	200.52	-3.38	1.25	3.60	159.71
23.00	440.00	0.06	1.08	1.08	86.77	-1.20	2.06	2.39	120.18
24.00	439.00	1.68	2.70	3.18	58.16	-1.26	0.98	1.60	142.01
25.00	438.00	0.48	1.01	1.12	64.54	-2.94	-1.71	3.40	210.26
26.00	437.00	-0.58	-1.82	1.91	252.43	-3.42	-2.72	4.37	218.55
27.00	436.00	-0.82	-0.91	1.23	228.09	-2.84	-0.91	2.98	197.70
28.00	435.00	-1.05	-0.43	1.14	201.98	-2.02	0.01	2.02	179.80
29.00	434.00	-0.97	0.43	1.06	155.95	-0.97	0.43	1.06	155.95

Spostamento Nord [mm]




Spostamento Est [mm]




■ 14/11/2024 12:28:47
 ■ 25/10/2023 10:15:05
 ■ 11/11/2022 00:00:00
 ■ 18/11/2021 00:00:00
 ■ 01/07/2021 00:00:00
 ■ 19/05/2021 00:00:00
 ■ 20/04/2021 00:00:00

Misura inclinometrica di riferimento 20/04/2021 00:00

Curva cumulata [mm]



Azimuth [°]




■ 14/11/2024 12:28:47 ■ 25/10/2023 10:15:05 ■ 11/11/2022 00:00:00 ■ 18/11/2021 00:00:00 ■ 01/07/2021 00:00:00
■ 19/05/2021 00:00:00 ■ 20/04/2021 00:00:00


Misura inclinometrica di riferimento 20/04/2021 00:00

Deformazione nel tempo


Nord



Est



Risultante



Prof.: ■ 29.0 (462.00) [m] ■ 1.0 [m]