



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: GE037

Cliente: Comune di Borzonasca

Proprietà Tubo

Nome: RM570_S7

Azimuth [°]: 40,00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 44,443923

Longitudine: 9,433441


Altitudine [m s.l.m.]: 580

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione



Orientamento



Azimuth [°]: 40,00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Variazione locale inclinazione

Correzione Bias Shift: No

Misura inclinometrica del 26/08/2021 00:00

Data/Ora: 26/08/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura inclinometrica del 28/12/2021 00:00

Data/Ora: 28/12/2021 00:00:00	Sequenza Letture: A1A3B1B3
ID Sonda (serial number): S091260	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,5	Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 26/08/2021 00:00

Misura inclinometrica del 19/07/2022 00:00

Data/Ora: 19/07/2022 00:00:00	Sequenza Letture: A1A3B1B3
ID Sonda (serial number): S091260	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,5	Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 26/08/2021 00:00

Misura inclinometrica del 12/01/2023 00:00

Data/Ora: 12/01/2023 00:00:00	Sequenza Letture: A1A3B1B3
ID Sonda (serial number): S091260	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,5	Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 26/08/2021 00:00

Misura inclinometrica del 21/11/2023 10:18

Data/Ora: 21/11/2023 10:18:04	Sequenza Letture: A1A3B1B3
ID Sonda (serial number): S222643	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,50	Intervallo letture [m]: 0,50


Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 26/08/2021 00:00

Misura inclinometrica del 17/06/2024 09:49


Data/Ora: 17/06/2024 09:49:45	Sequenza Letture: A1A3B1B3
ID Sonda (serial number): S222643	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,50	Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 26/08/2021 00:00

Spostamento Nord [mm]



Spostamento Est [mm]





■ 17/06/2024 09:49:45
 ■ 21/11/2023 10:18:04
 ■ 12/01/2023 00:00:00
 ■ 19/07/2022 00:00:00
 ■ 28/12/2021 00:00:00
 ■ 26/08/2021 00:00:00
 ⋯ Soglia allerta

Misura inclinometrica di riferimento 26/08/2021 00:00

Risultante [mm]

Azimuth [°]



■ 17/06/2024 09:49:45
 ■ 21/11/2023 10:18:04
 ■ 12/01/2023 00:00:00
 ■ 19/07/2022 00:00:00
 ■ 28/12/2021 00:00:00
 ■ 26/08/2021 00:00:00

Misura inclinometrica di riferimento 26/08/2021 00:00

Polare




— A+ — B+

■ 17/06/2024 09:49:45
 ■ 21/11/2023 10:18:04
 ■ 12/01/2023 00:00:00
 ■ 19/07/2022 00:00:00
 ■ 28/12/2021 00:00:00
 ■ 26/08/2021 00:00:00


Misura inclinometrica di riferimento 26/08/2021 00:00

Deformazione nel tempo


Nord



Est




Risultante




Prof.: ■ 0,50 (579,50) [m] ■ [m] ■ 26,00 (554,00) [m]

Checksum A1A3 [digit]





Checksum A2A4 [digit]



17/06/2024 09:49:45 21/11/2023 10:18:04 12/01/2023 00:00:00 19/07/2022 00:00:00 28/12/2021 00:00:00
26/08/2021 00:00:00

Checksum B1B3 [digit]

Checksum B2B4 [digit]



17/06/2024 09:49:45 21/11/2023 10:18:04 12/01/2023 00:00:00 19/07/2022 00:00:00 28/12/2021 00:00:00
26/08/2021 00:00:00