KLION Report

Proprietà Sito

Sito: GE031

Cliente: Comune di Borzonasca

Proprietà Tubo

Nome: RM573_S8

Azimuth [°]: 320,00	Orientamento: VERTICALE
Latitudine: 44,449445	Longitudine: 9,423424
Altitudine [m s.l.m.]: 580	Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento



Azimuth [°]: 320,00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì	Compensazione spiralometrica: No
Relativo – variazione dalla misura di riferimento	Curva cumulata
Correzione Bias Shift: No	

Misura inclinometrica del 10/08/2022 00:00	
Data/Ora: 10/08/2022 00:00:00	Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4
ID Sonda (serial number): S091260	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,5	Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: 10/08/2022 00:00 Spostamenti rispetto alla verticale		
Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
0,50	-6,09	-1,02
1,00	-5,93	-0,92
1,50	-5,89	-0,35
2,00	-5,15	-0,75
2,50	-3,91	0,39
3,00	-1,53	1,12
3,50	0,96	2,25
4,00	1,91	2,98
4,50	2,72	3,43
5,00	3,29	3,62
5,50	3,72	3,62
6,00	3,00	2,87
6,50	2,21	1,80
7,00	0,99	0,88
7,50	-0,54	-0,35
8,00	-1,39	-1,46
8,50	-1,46	-2,05
9,00	-0,43	-1,23
9,50	0,45	0,39
10,00	0,69	0,92
10,50	0,85	0,78
11,00	1,11	0,70
11,50	1,20	0,58
12,00	0,31	1,03
12,50	-0,82	0,95
13,00	-1,11	0,37
13,50	-1,24	-0,12
14,00	-1,32	-0,58
14,50	-1,33	-1,04
15,00	-1,30	-1,51
15,50	-1,21	-1,73
16,00	-1,17	-1,74
16,50	-1,16	-1,75
17,00	-1,14	-1,73
17,50	-1,24	-1,69
18,00	-1,38	-2,33
18,50	-1,41	-3,27
19,00	-1,22	-3,34
19,50	-0,99	-3,38
20,00	-1,11	-3,41
20,50	-1,33	-3,51
21,00	-2,14	-2,98
21,50	-2,85	-2,06
22,00	-2,89	-2,06
22,50	-3,03	-2,17
23,00	-3,41	-2,36
23,50	-3,69	-2,42
24,00	-3,40	-2,84
24,50	-3,20	-3,01
25,00	-3,40	-3,06
25,50	-3,52	-3,15
26,00	-3,79	-3,18
26,50	-4,14	-3,25
27,00	-4,81	-3,50
27,50	-5,69	-3,94
28,00	-6,12	-4,05
28,50	-6,28	-4,06
29,00	-6,12	-4,33

Misura di riferimento: 10/08/2022 00:00 Spostamenti rispetto alla verticale		
Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
29,50	-6,15	-4,58
30,00	-5,57	-4,99
30,50	-4,37	-6,16
31,00	-4,30	-6,37
31,50	-4,30	-6,58
32,00	-4,16	-6,59
32,50	-3,73	-6,39

Misura inclinometrica del 12/01/2023 00:00

Data/Ora: 12/01/2023 00:00:00	Sequenza Letture: A1A3B1B3
ID Sonda (serial number): S091260	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,5	Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/08/2022 00:00

Elaborazione dati - misura del 12/01/2023 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	579,50	-0,08	-0,16	0,18	242,09	-0,71	1,23	1,42	119,97
1,00	579,00	-0,03	-0,09	0,10	253,20	-0,63	1,39	1,53	114,27
1,50	578,50	0,16	0,11	0,19	35,07	-0,60	1,48	1,60	112,03
2,00	578,00	-0,25	0,07	0,26	165,35	-0,76	1,37	1,57	118,96
2,50	577,50	-0,08	-0,04	0,10	206,80	-0,50	1,30	1,40	111,14
3,00	577,00	0,07	-0,03	0,08	338,43	-0,42	1,35	1,41	107,30
3,50	576,50	-0,03	0,01	0,03	166,57	-0,49	1,38	1,46	109,71
4,00	576,00	0,04	0,00	0,04	5,00	-0,47	1,37	1,45	108,78
4,50	575,50	0,03	-0,01	0,03	346,57	-0,50	1,37	1,46	110,13
5,00	575,00	-0,01	0,04	0,05	106,31	-0,53	1,37	1,47	111,04
5,50	574,50	-0,04	0,07	0,08	121,57	-0,52	1,33	1,43	111,19
6,00	574,00	-0,03	0,04	0,05	125,96	-0,47	1,26	1,35	110,58
6,50	573,50	-0,03	0,02	0,04	140,00	-0,44	1,22	1,30	109,98
7,00	573,00	0,02	-0,08	0,08	281,34	-0,42	1,20	1,27	109,13
7,50	572,50	0,03	0,01	0,03	23,43	-0,43	1,28	1,35	108,67
8,00	572,00	0,00	-0,02	0,02	275,00	-0,46	1,26	1,34	109,86
8,50	571,50	-0,02	-0,03	0,04	230,00	-0,46	1,28	1,36	109,67
9,00	571,00	-0,14	-0,07	0,15	205,56	-0,43	1,31	1,38	108,32
9,50	570,50	0,02	-0,05	0,06	293,43	-0,30	1,38	1,41	102,21
10,00	570,00	-0,13	0,09	0,16	144,40	-0,32	1,43	1,46	102,64
10,50	569,50	-0,14	-0,05	0,15	199,04	-0,19	1,33	1,35	98,01
11,00	569,00	-0,02	-0,06	0,07	251,80	-0,05	1,38	1,38	92,06
11,50	568,50	-0,01	0,12	0,12	95,00	-0,03	1,44	1,44	91,14
12,00	568,00	0,03	0,09	0,10	73,20	-0,02	1,32	1,32	90,78
12,50	567,50	-0,05	0,14	0,15	109,04	-0,05	1,23	1,23	92,12
13,00	567,00	-0,04	0,15	0,15	105,01	0,00	1,09	1,09	89,89
13,50	566,50	0,00	0,08	0,08	88,66	0,04	0,94	0,95	87,48
14,00	566,00	-0,06	0,07	0,09	131,87	0,04	0,86	0,87	87,37
14,50	565,50	-0,02	0,05	0,06	113,43	0,10	0,80	0,80	82,95
15,00	565,00	-0,07	0,01	0,07	170,96	0,12	0,75	0,76	80,80
15,50	564,50	-0,01	-0,01	0,01	230,00	0,19	0,74	0,76	75,30
16,00	564,00	0,05	-0,01	0,06	346,57	0,20	0,75	0,77	74,90
16,50	563,50	0,01	0,04	0,04	68,43	0,15	0,76	0,77	79,05
17,00	563,00	0,00	-0,02	0,02	275,00	0,13	0,72	0,73	79,62
17,50	562,50	0,02	0,03	0,04	50,00	0,13	0,74	0,75	79,98
18,00	562,00	0,01	0,05	0,06	76,57	0,11	0,71	0,72	81,48
18,50	561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,66	0,66	81,89
19,00	561,00	0,04	-0,01	0,04	338,43	0,09	0,66	0,66	81,89
19,50	560,50	-0,04	-0,01	0,05	196,31	0,06	0,67	0,67	85,17
20,00	560,00	-0,08	0,00	0,08	178,66	0,10	0,68	0,69	81,68
20,50	559,50	0,01	-0,01	0,01	320,00	0,18	0,68	0,70	75,20
21,00	559,00	0,03	0,04	0,05	50,00	0,17	0,69	0,71	76,11
21,50	558,50	-0,01	0,03	0,03	113,43	0,14	0,65	0,67	78,01
22,00	558,00	0,02	0,05	0,05	64,04	0,15	0,63	0,64	76,57
22,50	557,50	0,04	0,11	0,12	68,43	0,13	0,58	0,59	77,65
23,00	557,00	0,04	-0,01	0,04	338,43	0,08	0,47	0,48	79,93
23,50	556,50	0,03	-0,04	0,05	305,96	0,05	0,48	0,49	84,51
24,00	556,00	0,01	0,04	0,04	68,43	0,02	0,52	0,53	88,23
24,50	555,50	0,04	0,05	0,06	50,00	0,00	0,49	0,49	89,81

Misura inclinometrica del 12/01/2023 00:00									
25,00	555,00	0,01	0,01	0,01	50,00	-0,04	0,44	0,44	95,00
25,50	554,50	-0,03	0,01	0,03	166,57	-0,05	0,43	0,43	96,17
26,00	554,00	0,01	0,01	0,01	50,00	-0,02	0,42	0,42	92,61
26,50	553,50	-0,03	0,01	0,03	166,57	-0,03	0,41	0,42	93,78
27,00	553,00	0,01	-0,01	0,01	320,00	0,00	0,41	0,41	90,03
27,50	552,50	0,03	0,01	0,03	23,43	-0,01	0,42	0,42	91,35
28,00	552,00	0,04	0,03	0,05	35,96	-0,04	0,41	0,41	95,00
28,50	551,50	0,02	0,00	0,02	5,00	-0,08	0,37	0,38	101,63
29,00	551,00	-0,02	0,05	0,06	113,43	-0,09	0,37	0,39	104,25
29,50	550,50	0,06	0,03	0,07	28,20	-0,07	0,32	0,33	102,70
30,00	550,00	-0,03	0,04	0,05	125,96	-0,13	0,29	0,32	114,44
30,50	549,50	0,02	0,10	0,10	79,74	-0,10	0,25	0,27	112,24
31,00	549,00	0,00	0,04	0,05	83,69	-0,12	0,15	0,19	128,69
31,50	548,50	-0,12	0,02	0,12	172,01	-0,12	0,10	0,16	140,00
32,00	548,00	-0,02	0,05	0,06	113,43	-0,01	0,09	0,09	95,00
32,50	547,50	0,01	0,04	0,04	68,43	0,01	0,04	0,04	68,43

Misura inclinometrica del 21/11/2023 11:11

Data/Ora: 21/11/2023 11:11:51	Sequenza Letture: A1A3B1B3
ID Sonda (serial number): S222643	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,50	Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/08/2022 00:00

Elaborazione dati - misura del 21/11/2023 11:11

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	579,50	-0,01	-0,26	0,26	268,32	-0,73	2,95	3,04	103,90
1,00	579,00	0,01	-0,17	0,17	273,96	-0,72	3,21	3,29	102,67
1,50	578,50	0,25	0,08	0,26	18,50	-0,73	3,38	3,46	102,24
2,00	578,00	-0,23	0,06	0,24	165,02	-0,98	3,30	3,44	106,53
2,50	577,50	-0,10	0,00	0,10	180,02	-0,75	3,24	3,32	103,03
3,00	577,00	0,07	-0,01	0,07	348,67	-0,64	3,24	3,30	101,26
3,50	576,50	-0,02	0,02	0,02	141,77	-0,72	3,25	3,33	102,41
4,00	576,00	0,05	0,01	0,05	17,27	-0,70	3,24	3,31	102,15
4,50	575,50	0,05	0,02	0,06	21,62	-0,74	3,22	3,31	102,97
5,00	575,00	-0,01	0,08	0,08	96,58	-0,80	3,20	3,30	103,97
5,50	574,50	-0,04	0,11	0,12	111,60	-0,79	3,12	3,21	104,16
6,00	574,00	-0,04	0,09	0,10	113,66	-0,74	3,00	3,10	103,87
6,50	573,50	-0,03	0,03	0,04	137,41	-0,70	2,91	3,00	103,54
7,00	573,00	0,00	-0,10	0,10	272,65	-0,67	2,88	2,96	103,09
7,50	572,50	0,02	0,03	0,03	57,42	-0,68	2,99	3,06	102,75
8,00	572,00	-0,01	-0,03	0,03	251,30	-0,69	2,96	3,04	103,19
8,50	571,50	-0,02	-0,03	0,04	236,04	-0,68	2,99	3,06	102,90
9,00	571,00	-0,17	-0,06	0,18	198,72	-0,66	3,02	3,09	102,34
9,50	570,50	0,04	-0,09	0,10	296,83	-0,49	3,08	3,12	99,10
10,00	570,00	-0,18	0,08	0,20	155,74	-0,54	3,16	3,21	99,62
10,50	569,50	-0,18	-0,07	0,20	202,22	-0,36	3,08	3,10	96,63
11,00	569,00	-0,04	-0,07	0,08	240,81	-0,18	3,16	3,16	93,18
11,50	568,50	0,03	0,16	0,17	78,37	-0,14	3,22	3,23	92,46
12,00	568,00	0,04	0,25	0,26	80,03	-0,17	3,06	3,06	93,22
12,50	567,50	-0,15	0,30	0,34	115,69	-0,22	2,81	2,81	94,41
13,00	567,00	-0,18	0,21	0,27	130,21	-0,07	2,50	2,50	91,62
13,50	566,50	-0,08	0,15	0,17	117,82	0,10	2,30	2,30	87,38
14,00	566,00	-0,14	0,22	0,26	122,67	0,18	2,14	2,15	85,07
14,50	565,50	-0,09	0,22	0,24	113,45	0,32	1,93	1,95	80,45
15,00	565,00	-0,08	0,06	0,10	144,46	0,42	1,71	1,76	76,26
15,50	564,50	0,00	-0,05	0,05	269,55	0,50	1,65	1,72	73,04
16,00	564,00	0,07	-0,05	0,09	324,93	0,50	1,70	1,77	73,49
16,50	563,50	0,03	0,03	0,04	36,17	0,43	1,75	1,80	76,12
17,00	563,00	0,04	0,00	0,04	0,54	0,40	1,72	1,77	77,02
17,50	562,50	0,06	0,05	0,08	41,65	0,36	1,72	1,76	78,24
18,00	562,00	0,04	0,11	0,12	71,51	0,30	1,67	1,70	79,89
18,50	561,50	0,00	0,03	0,03	87,50	0,26	1,56	1,58	80,51
19,00	561,00	0,03	-0,01	0,03	349,88	0,26	1,53	1,55	80,36
19,50	560,50	-0,10	-0,02	0,11	191,45	0,23	1,53	1,55	81,58
20,00	560,00	-0,12	0,02	0,12	172,65	0,33	1,55	1,59	78,00
20,50	559,50	0,45	0,35	0,57	38,36	0,45	1,54	1,60	73,72
21,00	559,00	0,10	0,05	0,11	26,03	0,00	1,18	1,18	89,89
21,50	558,50	-0,03	0,04	0,04	124,97	-0,10	1,13	1,14	95,09
22,00	558,00	0,05	0,12	0,13	69,65	-0,08	1,10	1,10	93,95
22,50	557,50	0,06	0,17	0,18	71,60	-0,12	0,98	0,98	97,08
23,00	557,00	0,04	-0,05	0,07	306,45	-0,18	0,80	0,82	102,56
23,50	556,50	0,05	-0,07	0,08	308,45	-0,22	0,86	0,88	104,32
24,00	556,00	0,01	0,07	0,07	84,35	-0,27	0,92	0,96	106,35
24,50	555,50	0,04	0,08	0,09	65,93	-0,28	0,85	0,89	108,07

Misura inclinometrica del 21/11/2023 11:11									
25,00	555,00	0,02	0,03	0,04	60,27	-0,31	0,77	0,83	112,14
25,50	554,50	-0,02	0,00	0,02	190,02	-0,33	0,74	0,81	114,25
26,00	554,00	0,02	0,02	0,03	50,46	-0,31	0,74	0,80	112,79
26,50	553,50	-0,02	0,01	0,02	155,43	-0,33	0,72	0,79	114,80
27,00	553,00	0,01	0,00	0,01	2,24	-0,31	0,71	0,77	113,60
27,50	552,50	0,02	0,02	0,03	42,41	-0,32	0,71	0,78	114,48
28,00	552,00	0,05	0,03	0,06	34,79	-0,34	0,69	0,77	116,63
28,50	551,50	0,00	0,04	0,04	93,76	-0,39	0,65	0,76	120,94
29,00	551,00	-0,03	0,07	0,08	115,23	-0,39	0,62	0,73	122,26
29,50	550,50	0,05	0,04	0,06	43,24	-0,35	0,54	0,65	123,15
30,00	550,00	-0,06	0,07	0,10	129,60	-0,40	0,50	0,64	128,79
30,50	549,50	0,00	0,14	0,14	91,40	-0,34	0,42	0,54	128,65
31,00	549,00	-0,03	0,08	0,09	112,76	-0,34	0,29	0,44	139,42
31,50	548,50	-0,20	0,04	0,20	169,16	-0,30	0,20	0,36	145,82
32,00	548,00	-0,11	0,08	0,14	143,76	-0,10	0,17	0,19	121,03
32,50	547,50	0,01	0,08	0,09	82,62	0,01	0,08	0,09	82,62

Misura inclinometrica del 17/06/2024 11:08

Data/Ora: 17/06/2024 11:08:15	Sequenza Letture: A1A3B1B3
ID Sonda (serial number): S222643	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,50	Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/08/2022 00:00

Elaborazione dati - misura del 17/06/2024 11:08

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	579,50	0,15	-0,20	0,25	307,60	-1,98	4,24	4,68	115,08
1,00	579,00	0,16	-0,15	0,21	316,74	-2,14	4,44	4,92	115,70
1,50	578,50	0,32	0,06	0,33	9,67	-2,29	4,58	5,12	116,56
2,00	578,00	-0,16	0,03	0,16	168,83	-2,61	4,53	5,23	120,00
2,50	577,50	-0,12	0,00	0,12	178,59	-2,46	4,50	5,12	118,65
3,00	577,00	0,08	-0,02	0,08	347,04	-2,34	4,49	5,06	117,46
3,50	576,50	0,01	0,00	0,01	356,87	-2,41	4,51	5,12	118,16
4,00	576,00	0,06	-0,01	0,06	345,78	-2,42	4,51	5,12	118,23
4,50	575,50	0,07	-0,02	0,07	345,92	-2,48	4,53	5,16	118,73
5,00	575,00	-0,01	0,07	0,07	94,70	-2,55	4,55	5,21	119,33
5,50	574,50	-0,04	0,10	0,11	112,15	-2,55	4,48	5,15	119,65
6,00	574,00	-0,01	0,10	0,10	98,08	-2,51	4,38	5,04	119,81
6,50	573,50	-0,01	0,06	0,06	95,24	-2,49	4,28	4,95	120,25
7,00	573,00	0,02	-0,10	0,10	280,88	-2,49	4,21	4,89	120,56
7,50	572,50	0,02	0,04	0,04	55,35	-2,51	4,31	4,98	120,18
8,00	572,00	-0,01	-0,05	0,05	263,69	-2,53	4,27	4,97	120,63
8,50	571,50	0,01	-0,06	0,06	284,38	-2,53	4,32	5,00	120,32
9,00	571,00	-0,18	-0,08	0,20	202,90	-2,54	4,38	5,06	120,13
9,50	570,50	0,08	-0,18	0,20	294,49	-2,36	4,45	5,04	117,91
10,00	570,00	-0,24	0,03	0,24	172,78	-2,44	4,63	5,23	117,78
10,50	569,50	-0,24	-0,12	0,27	206,62	-2,20	4,60	5,10	115,60
11,00	569,00	-0,06	-0,11	0,12	242,91	-1,96	4,72	5,11	112,56
11,50	568,50	0,04	0,18	0,19	76,43	-1,91	4,83	5,19	111,54
12,00	568,00	-0,09	0,40	0,41	102,22	-1,95	4,65	5,04	112,77
12,50	567,50	-0,33	0,62	0,70	117,81	-1,86	4,25	4,64	113,70
13,00	567,00	-0,31	0,58	0,66	117,80	-1,54	3,63	3,94	112,97
13,50	566,50	-0,23	0,60	0,64	110,49	-1,23	3,04	3,28	111,99
14,00	566,00	-0,38	0,74	0,83	117,04	-1,00	2,44	2,64	112,36
14,50	565,50	-0,39	0,83	0,91	115,28	-0,62	1,70	1,81	110,21
15,00	565,00	-0,24	0,27	0,36	131,74	-0,23	0,87	0,90	105,07
15,50	564,50	-0,18	-0,35	0,39	242,42	0,00	0,60	0,60	89,67
16,00	564,00	0,09	-0,13	0,16	303,66	0,19	0,95	0,97	78,98
16,50	563,50	0,07	-0,03	0,08	338,92	0,10	1,08	1,09	84,85
17,00	563,00	0,08	-0,04	0,09	332,38	0,02	1,11	1,11	88,80
17,50	562,50	0,10	0,06	0,12	30,94	-0,05	1,15	1,15	92,67
18,00	562,00	0,08	0,16	0,18	62,74	-0,16	1,09	1,10	98,14
18,50	561,50	0,03	0,07	0,08	62,99	-0,24	0,93	0,96	104,44
19,00	561,00	0,01	-0,01	0,01	294,20	-0,27	0,86	0,90	107,66
19,50	560,50	-0,22	-0,10	0,24	204,08	-0,28	0,87	0,92	107,75
20,00	560,00	-0,18	-0,02	0,18	185,76	-0,06	0,97	0,97	93,36
20,50	559,50	0,10	-0,06	0,11	329,09	0,12	0,99	1,00	83,03
21,00	559,00	0,22	0,01	0,22	1,39	0,03	1,05	1,05	88,58
21,50	558,50	-0,07	0,01	0,07	172,54	-0,19	1,04	1,06	100,57
22,00	558,00	0,06	0,20	0,20	74,09	-0,13	1,03	1,04	96,96
22,50	557,50	0,11	0,24	0,26	65,81	-0,18	0,84	0,86	102,25
23,00	557,00	0,06	-0,14	0,15	291,89	-0,29	0,60	0,67	115,73
23,50	556,50	0,09	-0,17	0,19	297,34	-0,35	0,74	0,82	115,01
24,00	556,00	0,02	0,09	0,10	80,40	-0,44	0,91	1,01	115,46
24,50	555,50	0,06	0,11	0,12	63,14	-0,45	0,82	0,94	118,84

Misura inclinometrica del 17/06/2024 11:08									
25,00	555,00	0,03	0,03	0,05	45,84	-0,51	0,71	0,87	125,51
25,50	554,50	0,00	-0,06	0,06	272,00	-0,54	0,68	0,86	128,54
26,00	554,00	0,03	-0,01	0,03	346,57	-0,54	0,74	0,92	126,16
26,50	553,50	-0,02	-0,01	0,02	197,41	-0,57	0,75	0,94	127,34
27,00	553,00	0,05	0,00	0,05	356,90	-0,55	0,75	0,93	126,29
27,50	552,50	0,04	0,01	0,04	13,51	-0,60	0,76	0,97	128,54
28,00	552,00	0,07	0,00	0,07	1,14	-0,64	0,75	0,98	130,74
28,50	551,50	-0,01	0,06	0,06	96,98	-0,71	0,74	1,03	133,78
29,00	551,00	-0,05	0,08	0,10	121,70	-0,71	0,68	0,98	135,92
29,50	550,50	0,04	0,03	0,05	33,86	-0,65	0,60	0,89	137,50
30,00	550,00	-0,09	0,09	0,13	135,08	-0,69	0,57	0,90	140,56
30,50	549,50	-0,03	0,16	0,16	101,97	-0,60	0,48	0,77	141,49
31,00	549,00	-0,07	0,10	0,13	124,27	-0,57	0,32	0,65	150,52
31,50	548,50	-0,28	0,05	0,29	169,42	-0,50	0,22	0,54	156,43
32,00	548,00	-0,22	0,09	0,23	156,64	-0,21	0,16	0,27	142,40
32,50	547,50	0,00	0,07	0,07	87,98	0,00	0,07	0,07	87,98

Spostamento Nord [mm]



Spostamento Est [mm]



17/06/2024 11:08:15 21/11/2023 11:11:51 12/01/2023 00:00:00 10/08/2022 00:00:00 Soglia allerta

Misura inclinometrica di riferimento 10/08/2022 00:00



Misura inclinometrica di riferimento 10/08/2022 00:00

Polare



Misura inclinometrica di riferimento 10/08/2022 00:00

Deformazione nel tempo

Nord



Est



Risultante



Prof.: 0,50 (579,50) [m] [m] 32,50 (547,50) [m]

Checksum A1A3 [digit]



Checksum A2A4 [digit]



17/06/2024 11:08:15 21/11/2023 11:11:51 12/01/2023 00:00:00 10/08/2022 00:00:00

Checksum B1B3 [digit]



Checksum B2B4 [digit]



17/06/2024 11:08:15 21/11/2023 11:11:51 12/01/2023 00:00:00 10/08/2022 00:00:00