



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: GE038

Attuatore: Comune di Pieve Ligure

Proprietà Tubo

Nome: RM583_I3

Azimuth [°]: 30

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 44.372715


Longitudine: 9.095313

Altitudine [m s.l.m.]: 65

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento



Azimuth [°]: 30

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Curva cumulata

Correzione Bias Shift: No

Misura inclinometrica del 28/05/2024 08:12

Data/Ora: 28/05/2024 08:12:09

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.50

Intervallo letture [m]: 0.50

Misura di riferimento: 28/05/2024 08:12

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
0.50	-10.11	-2.56
1.00	-10.46	-2.24
1.50	-10.64	-2.06
2.00	-10.80	-2.55
2.50	-11.20	-4.68
3.00	-10.72	-4.88
3.50	-9.82	-5.01
4.00	-8.91	-5.16
4.50	-7.91	-5.34
5.00	-6.16	-5.40
5.50	-2.75	-4.53
6.00	-2.23	-4.09
6.50	-1.70	-3.41
7.00	-1.29	-2.93
7.50	-1.13	-2.39
8.00	-1.77	-1.88
8.50	-3.39	-1.42
9.00	-3.44	-1.54
9.50	-3.79	-1.69
10.00	-4.09	-1.78
10.50	-4.25	-1.75
11.00	-4.48	-2.07
11.50	-6.47	-3.32
12.00	-6.18	-3.39
12.50	-5.97	-3.34
13.00	-5.88	-3.29
13.50	-5.80	-3.25
14.00	-5.61	-3.67
14.50	-5.14	-3.63
15.00	-5.05	-3.55
15.50	-5.00	-3.44
16.00	-4.89	-3.15
16.50	-4.90	-3.07
17.00	-5.48	-3.42
17.50	-6.62	-3.23
18.00	-6.32	-3.43
18.50	-6.22	-2.79
19.00	-6.05	-2.47
19.50	-5.93	-2.39
20.00	-5.61	-3.10
20.50	-4.99	-2.27
21.00	-5.38	-2.35
21.50	-5.67	-2.30
22.00	-6.12	-2.35
22.50	-6.68	-2.30
23.00	-7.45	-2.71
23.50	-5.60	-2.81
24.00	-5.61	-2.36
24.50	-5.57	-2.07
25.00	-5.47	-1.79
25.50	-5.31	-1.51
26.00	-5.71	-1.31
26.50	-6.52	-1.58
27.00	-6.49	-2.00
27.50	-6.33	-2.24
28.00	-6.32	-2.56
28.50	-6.52	-3.16

Misura inclinometrica del 13/11/2024 09:05

Data/Ora: 13/11/2024 09:05:30

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.50

Intervallo letture [m]: 0.50


Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 28/05/2024 08:12

Elaborazione dati - misura del 13/11/2024 09:05


Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	64.50	0.03	0.00	0.03	358.74	0.42	-1.10	1.17	291.03
1.00	64.00	0.02	-0.03	0.04	303.31	0.40	-1.09	1.16	289.88
1.50	63.50	0.01	-0.02	0.03	296.83	0.38	-1.06	1.13	289.45
2.00	63.00	-0.02	-0.04	0.05	245.91	0.36	-1.04	1.10	289.27
2.50	62.50	0.01	-0.02	0.02	297.26	0.38	-1.00	1.07	290.98
3.00	62.00	0.01	-0.03	0.03	285.55	0.37	-0.98	1.05	290.85
3.50	61.50	0.02	-0.03	0.04	296.44	0.36	-0.95	1.02	291.01
4.00	61.00	0.04	-0.04	0.06	312.31	0.35	-0.92	0.98	290.79
4.50	60.50	0.02	-0.04	0.04	300.00	0.31	-0.87	0.93	289.45
5.00	60.00	0.07	-0.01	0.07	352.57	0.29	-0.84	0.89	288.97
5.50	59.50	0.02	-0.01	0.03	343.60	0.22	-0.83	0.86	284.87
6.00	59.00	0.01	-0.01	0.01	308.75	0.20	-0.82	0.84	283.39
6.50	58.50	0.00	-0.01	0.01	259.87	0.19	-0.81	0.83	282.96
7.00	58.00	0.00	-0.01	0.01	284.05	0.19	-0.80	0.82	283.27
7.50	57.50	0.00	-0.02	0.02	273.95	0.19	-0.79	0.81	283.26
8.00	57.00	0.01	-0.02	0.02	296.26	0.18	-0.77	0.79	283.48
8.50	56.50	0.00	-0.02	0.02	263.71	0.18	-0.75	0.77	283.16
9.00	56.00	0.00	-0.02	0.02	280.63	0.18	-0.73	0.75	283.67
9.50	55.50	0.00	-0.03	0.03	262.52	0.17	-0.71	0.73	283.76
10.00	55.00	0.02	-0.02	0.03	322.38	0.18	-0.68	0.70	284.74
10.50	54.50	0.00	-0.01	0.01	298.99	0.16	-0.66	0.68	283.32
11.00	54.00	-0.03	-0.03	0.04	229.93	0.15	-0.66	0.67	283.15
11.50	53.50	0.02	-0.02	0.03	315.67	0.18	-0.62	0.65	286.27
12.00	53.00	0.00	-0.01	0.01	293.46	0.16	-0.60	0.62	284.98
12.50	52.50	-0.02	0.00	0.02	194.28	0.16	-0.59	0.61	284.81
13.00	52.00	0.01	-0.03	0.03	291.11	0.17	-0.59	0.61	286.45
13.50	51.50	-0.02	0.00	0.02	171.70	0.16	-0.55	0.58	286.17
14.00	51.00	-0.06	0.01	0.06	171.32	0.18	-0.56	0.59	288.13
14.50	50.50	-0.01	0.00	0.01	208.45	0.24	-0.57	0.61	292.88
15.00	50.00	0.00	-0.01	0.01	257.17	0.25	-0.56	0.61	293.74
15.50	49.50	-0.01	-0.05	0.05	254.57	0.25	-0.55	0.60	294.53
16.00	49.00	-0.05	-0.05	0.07	229.22	0.26	-0.50	0.57	297.61
16.50	48.50	0.08	0.02	0.08	13.53	0.31	-0.45	0.54	304.38
17.00	48.00	0.12	-0.02	0.12	349.95	0.23	-0.47	0.52	296.31
17.50	47.50	0.02	-0.01	0.02	337.35	0.11	-0.45	0.46	284.36
18.00	47.00	0.01	-0.01	0.01	299.48	0.10	-0.44	0.45	282.54
18.50	46.50	0.01	-0.01	0.01	319.36	0.09	-0.43	0.44	282.02
19.00	46.00	0.01	-0.02	0.02	290.89	0.08	-0.42	0.43	281.23
19.50	45.50	0.00	-0.01	0.01	290.97	0.08	-0.41	0.41	280.84
20.00	45.00	0.02	0.01	0.02	21.64	0.07	-0.39	0.40	280.50
20.50	44.50	0.01	-0.01	0.01	294.67	0.05	-0.40	0.41	277.40
21.00	44.00	0.01	-0.01	0.01	318.15	0.05	-0.39	0.39	276.76
21.50	43.50	0.00	-0.02	0.02	281.76	0.04	-0.38	0.39	275.97
22.00	43.00	0.01	-0.03	0.03	288.65	0.04	-0.36	0.36	275.60
22.50	42.50	0.00	-0.02	0.02	262.23	0.02	-0.33	0.33	274.25
23.00	42.00	0.04	-0.03	0.05	317.63	0.03	-0.31	0.31	274.92
23.50	41.50	0.01	-0.01	0.02	312.44	-0.01	-0.28	0.28	267.84
24.00	41.00	0.00	-0.02	0.02	275.98	-0.02	-0.26	0.27	265.20
24.50	40.50	0.00	-0.02	0.02	279.30	-0.02	-0.24	0.24	264.14

Misura inclinometrica del 13/11/2024 09:05									
25.00	40.00	0.00	0.00	0.00	331.43	-0.03	-0.22	0.23	263.01
25.50	39.50	0.04	0.03	0.05	37.25	-0.03	-0.22	0.22	262.38
26.00	39.00	-0.11	-0.05	0.12	202.87	-0.07	-0.25	0.26	254.67
26.50	38.50	0.00	-0.06	0.06	269.83	0.04	-0.20	0.21	281.91
27.00	38.00	0.04	-0.06	0.07	302.28	0.04	-0.14	0.15	287.23
27.50	37.50	0.01	-0.05	0.05	285.34	0.01	-0.08	0.08	275.52
28.00	37.00	0.00	-0.03	0.03	271.82	-0.01	-0.04	0.04	261.99
28.50	36.50	-0.01	-0.01	0.01	234.03	-0.01	-0.01	0.01	234.03

Spostamento Nord [mm]




Spostamento Est [mm]




■ 13/11/2024 09:05:30 ■ 28/05/2024 08:12:09

Misura inclinometrica di riferimento 28/05/2024 08:12

Curva Cumulata [mm]



Azimuth [°]




13/11/2024 09:05:30 28/05/2024 08:12:09


Misura inclinometrica di riferimento 28/05/2024 08:12

Deformazione nel tempo


Nord



Est



Risultante



Prof.: ■ 28.50 (36.50) [m] ■ [m] ■ 26.00 (39.00) [m]