



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: GE038

Attuatore: Comune di Pieve Ligure

Proprietà Tubo

Nome: RM584_I2

Azimuth [°]: 0

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 44.375786


Longitudine: 9.094427

Altitudine [m s.l.m.]: 180

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento



Azimuth [°]: 0

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Curva cumulata

Correzione Bias Shift: No

Misura inclinometrica del 28/05/2024 09:47

Data/Ora: 28/05/2024 09:47:16

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.50

Intervallo letture [m]: 0.50

Prof [m]	A1 [digit]	A3 [digit]	B1 [digit]	Letture B3 [digit]	Check A1A3 [digit]	Check B1B3 [digit]	Media A1A3 [digit]	Media B1B3 [digit]
0.50	65.2	-68.6	-262.5	275.8	-3.4	13.3	66.9	269.1
1.00	72.7	-77.1	-235.9	244.4	-4.5	8.5	74.9	240.1
1.50	60.3	-65.9	-247.3	254.9	-5.6	7.5	63.1	251.1
2.00	76.2	-78.5	-242.2	252.1	-2.3	9.8	77.4	247.1
2.50	55.4	-64.7	-253.8	262.0	-9.3	8.2	60.1	257.9
3.00	103.2	-107.2	-122.1	129.0	-4.0	7.0	105.2	125.5
3.50	70.2	-73.6	-120.3	128.5	-3.5	8.2	71.9	124.4
4.00	82.5	-87.7	-135.5	143.4	-5.2	8.0	85.1	139.5
4.50	81.2	-85.9	-135.6	143.4	-4.7	7.8	83.5	139.5
5.00	71.3	-76.1	-138.2	145.3	-4.8	7.1	73.7	141.8
5.50	105.6	-110.1	-179.0	189.0	-4.5	10.0	107.8	184.0
6.00	30.1	-33.1	-210.8	219.2	-2.9	8.4	31.6	215.0
6.50	22.0	-26.7	-242.6	250.0	-4.8	7.5	24.3	246.3
7.00	16.2	-21.7	-242.2	250.7	-5.5	8.4	19.0	246.5
7.50	24.1	-29.0	-249.9	256.8	-5.0	6.9	26.5	253.3
8.00	3.3	-6.4	-235.8	244.1	-3.0	8.4	4.8	239.9
8.50	15.1	-20.4	-234.5	242.2	-5.3	7.7	17.7	238.4
9.00	-86.3	81.9	-231.6	240.1	-4.5	8.5	84.1	235.9
9.50	-93.7	88.5	-252.5	260.8	-5.2	8.4	91.1	256.6
10.00	-51.5	47.8	-219.4	227.0	-3.7	7.6	49.7	223.2
10.50	-22.5	17.2	-198.3	206.3	-5.2	7.9	19.8	202.3
11.00	-19.7	15.2	-200.6	209.0	-4.5	8.4	17.5	204.8
11.50	-13.9	8.9	-209.2	217.7	-5.0	8.5	11.4	213.5
12.00	90.0	-94.5	-238.1	246.1	-4.6	8.0	92.3	242.1
12.50	86.2	-90.9	-247.4	255.9	-4.8	8.5	88.6	251.7
13.00	101.6	-106.3	-229.5	237.6	-4.8	8.0	104.0	233.5
13.50	97.3	-102.0	-224.8	232.2	-4.7	7.4	99.6	228.5
14.00	86.1	-90.2	-223.7	231.9	-4.2	8.2	88.2	227.8
14.50	79.7	-84.6	-215.7	222.8	-4.9	7.1	82.1	219.2
15.00	132.2	-136.1	-184.6	191.7	-3.8	7.1	134.1	188.1
15.50	125.5	-130.2	-170.7	177.6	-4.6	6.9	127.8	174.1
16.00	115.6	-120.3	-167.5	176.0	-4.7	8.5	118.0	171.7
16.50	96.7	-100.6	-174.5	182.2	-3.9	7.8	98.6	178.4
17.00	90.0	-93.9	-192.6	200.3	-3.9	7.8	92.0	196.4
17.50	75.3	-79.0	-194.0	202.1	-3.7	8.2	77.1	198.0
18.00	27.0	-32.3	-265.3	273.5	-5.3	8.2	29.7	269.4
18.50	46.5	-51.1	-267.7	276.1	-4.6	8.4	48.8	271.9
19.00	53.4	-58.1	-288.8	297.4	-4.7	8.6	55.8	293.1
19.50	69.1	-73.9	-308.1	315.3	-4.8	7.2	71.5	311.7
20.00	91.3	-95.4	-287.9	295.2	-4.1	7.3	93.3	291.5
20.50	97.1	-100.9	-243.4	252.0	-3.8	8.7	99.0	247.7
21.00	133.9	-139.9	-311.6	317.5	-6.0	5.9	136.9	314.5
21.50	151.7	-156.4	-324.5	334.4	-4.7	9.9	154.0	329.5
22.00	146.5	-151.7	-344.5	352.7	-5.2	8.2	149.1	348.6
22.50	150.0	-155.2	-359.2	367.5	-5.2	8.3	152.6	363.4
23.00	142.9	-147.5	-355.0	362.8	-4.6	7.9	145.2	358.9
23.50	145.6	-149.9	-360.5	369.6	-4.3	9.1	147.7	365.1
24.00	196.9	-202.9	-396.0	403.1	-5.9	7.1	199.9	399.5
24.50	221.6	-226.9	-409.0	416.8	-5.3	7.9	224.3	412.9
25.00	224.6	-229.8	-408.2	416.9	-5.2	8.6	227.2	412.6

Misura inclinometrica del 28/05/2024 09:47

25.50	227.5	-232.4	-404.0	411.7	-4.9	7.7	230.0	407.9
26.00	224.6	-230.4	-405.3	413.1	-5.8	7.7	227.5	409.2
26.50	229.1	-234.1	-398.7	405.6	-5.1	6.9	231.6	402.1
27.00	170.1	-174.1	-262.2	270.7	-4.0	8.4	172.1	266.4
27.50	113.2	-117.6	-261.1	268.1	-4.4	7.0	115.4	264.6
28.00	89.2	-93.3	-270.8	281.9	-4.1	11.1	91.2	276.3
28.50	70.2	-72.4	-251.1	259.1	-2.2	8.0	71.3	255.1
29.00	64.6	-70.8	-245.3	251.6	-6.2	6.3	67.7	248.5

Prof [m]	Letture							
	A2 [digit]	A4 [digit]	B2 [digit]	B4 [digit]	Check A2A4 [digit]	Check B2B4 [digit]	Media A2A4 [digit]	Media B2B4 [digit]
0.50	-267.3	261.9	-64.3	72.3	-5.4	8.0	264.6	68.3
1.00	-243.8	238.5	-69.1	77.6	-5.3	8.5	241.1	73.3
1.50	-254.1	248.2	-60.7	66.6	-5.9	5.9	251.2	63.6
2.00	-253.0	245.5	-73.5	79.1	-7.5	5.6	249.3	76.3
2.50	-253.5	254.7	-58.0	63.8	1.2	5.8	254.1	60.9
3.00	-128.3	122.0	-98.9	107.1	-6.3	8.2	125.1	103.0
3.50	-125.7	120.7	-68.7	74.5	-5.0	5.8	123.2	71.6
4.00	-142.2	137.6	-80.8	89.5	-4.6	8.7	139.9	85.1
4.50	-141.5	137.2	-80.3	87.5	-4.3	7.2	139.4	83.9
5.00	-143.0	138.9	-69.9	78.1	-4.1	8.2	140.9	74.0
5.50	-187.0	183.3	-104.1	111.9	-3.7	7.8	185.1	108.0
6.00	-217.7	213.1	-26.6	34.5	-4.7	7.9	215.4	30.6
6.50	-246.6	242.3	-22.8	30.0	-4.3	7.2	244.4	26.4
7.00	-249.8	245.6	-14.6	21.6	-4.2	6.9	247.7	18.1
7.50	-255.1	250.3	-23.1	31.1	-4.8	8.0	252.7	27.1
8.00	-242.8	236.5	-2.1	10.2	-6.3	8.1	239.6	6.1
8.50	-240.3	235.6	-14.9	23.6	-4.7	8.8	238.0	19.2
9.00	-238.9	234.2	90.0	-84.6	-4.7	5.4	236.6	87.3
9.50	-257.4	251.6	95.2	-88.0	-5.8	7.2	254.5	91.6
10.00	-227.0	222.5	51.0	-42.4	-4.5	8.6	224.7	46.7
10.50	-203.8	200.1	23.7	-15.4	-3.7	8.3	201.9	19.5
11.00	-206.7	202.3	20.4	-12.6	-4.4	7.7	204.5	16.5
11.50	-214.6	210.7	15.0	-7.2	-3.9	7.8	212.7	11.1
12.00	-247.9	243.5	-93.8	102.4	-4.4	8.6	245.7	98.1
12.50	-252.7	248.1	-81.7	91.7	-4.6	10.0	250.4	86.7
13.00	-238.1	233.6	-101.2	109.3	-4.5	8.1	235.9	105.2
13.50	-231.5	226.7	-94.6	103.7	-4.8	9.1	229.1	99.2
14.00	-229.5	225.3	-83.6	91.9	-4.2	8.4	227.4	87.7
14.50	-221.5	217.3	-78.3	86.0	-4.2	7.8	219.4	82.1
15.00	-185.2	179.7	-133.7	142.9	-5.5	9.2	182.4	138.3
15.50	-175.9	171.7	-125.0	132.1	-4.2	7.1	173.8	128.5
16.00	-174.0	169.2	-114.7	122.9	-4.8	8.2	171.6	118.8
16.50	-180.1	175.3	-95.6	103.6	-4.8	8.0	177.7	99.6
17.00	-198.1	193.5	-88.8	96.7	-4.6	7.9	195.8	92.8
17.50	-200.1	195.3	-73.7	82.4	-4.9	8.6	197.7	78.0
18.00	-271.8	268.5	-24.3	31.5	-3.3	7.2	270.1	27.9
18.50	-273.8	269.6	-44.7	54.1	-4.2	9.4	271.7	49.4
19.00	-295.5	291.1	-53.0	60.4	-4.4	7.4	293.3	56.7
19.50	-313.9	309.0	-68.4	77.4	-4.9	9.0	311.5	72.9
20.00	-295.0	290.1	-90.2	98.1	-4.8	7.9	292.5	94.1
20.50	-249.9	246.1	-95.4	103.4	-3.8	8.0	248.0	99.4
21.00	-317.8	314.2	-131.7	139.2	-3.6	7.6	316.0	135.4
21.50	-332.0	327.8	-150.2	159.8	-4.2	9.6	329.9	155.0
22.00	-350.9	346.3	-145.5	153.9	-4.6	8.5	348.6	149.7
22.50	-366.1	362.0	-150.3	157.7	-4.1	7.5	364.0	154.0
23.00	-361.9	356.9	-142.2	149.2	-5.0	7.1	359.4	145.7

Misura inclinometrica del 28/05/2024 09:47								
23.50	-367.7	362.9	-143.9	153.2	-4.8	9.2	365.3	148.5
24.00	-401.6	397.1	-198.0	206.0	-4.5	8.0	399.4	202.0
24.50	-415.8	411.0	-221.9	229.5	-4.8	7.6	413.4	225.7
25.00	-414.9	410.9	-224.8	231.9	-4.0	7.1	412.9	228.4
25.50	-410.9	406.7	-227.1	235.0	-4.2	7.9	408.8	231.0
26.00	-411.5	407.4	-225.3	232.7	-4.1	7.3	409.5	229.0
26.50	-405.4	400.0	-229.0	237.6	-5.4	8.6	402.7	233.3
27.00	-268.5	264.9	-168.1	173.6	-3.6	5.5	266.7	170.8
27.50	-267.8	263.5	-111.9	119.7	-4.3	7.8	265.6	115.8
28.00	-279.2	274.7	-88.8	96.7	-4.5	7.9	277.0	92.8
28.50	-259.8	254.1	-66.7	74.9	-5.7	8.2	257.0	70.8
29.00	-250.1	244.5	-65.3	72.4	-5.6	7.1	247.3	68.8

Misura di riferimento: 28/05/2024 09:47

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
0.50	-1.67	6.73
1.00	-1.87	6.00
1.50	-1.58	6.28
2.00	-1.93	6.18
2.50	-1.50	6.45
3.00	-2.63	3.14
3.50	-1.80	3.11
4.00	-2.13	3.49
4.50	-2.09	3.49
5.00	-1.84	3.54
5.50	-2.70	4.60
6.00	-0.79	5.38
6.50	-0.61	6.16
7.00	-0.47	6.16
7.50	-0.66	6.33
8.00	-0.12	6.00
8.50	-0.44	5.96
9.00	2.10	5.90
9.50	2.28	6.42
10.00	1.24	5.58
10.50	0.50	5.06
11.00	0.44	5.12
11.50	0.28	5.34
12.00	-2.31	6.05
12.50	-2.21	6.29
13.00	-2.60	5.84
13.50	-2.49	5.71
14.00	-2.20	5.70
14.50	-2.05	5.48
15.00	-3.35	4.70
15.50	-3.20	4.35
16.00	-2.95	4.29
16.50	-2.47	4.46
17.00	-2.30	4.91
17.50	-1.93	4.95
18.00	-0.74	6.73
18.50	-1.22	6.80
19.00	-1.39	7.33
19.50	-1.79	7.79
20.00	-2.33	7.29
20.50	-2.48	6.19
21.00	-3.42	7.86
21.50	-3.85	8.24
22.00	-3.73	8.71
22.50	-3.81	9.08
23.00	-3.63	8.97
23.50	-3.69	9.13
24.00	-5.00	9.99
24.50	-5.61	10.32
25.00	-5.68	10.31
25.50	-5.75	10.20
26.00	-5.69	10.23
26.50	-5.79	10.05
27.00	-4.30	6.66
27.50	-2.89	6.61
28.00	-2.28	6.91
28.50	-1.78	6.38
29.00	-1.69	6.21

Misura di riferimento: 28/05/2024 09:47

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]

Nord [mm]

Est [mm]

Misura inclinometrica del 13/11/2024 10:09

Data/Ora: 13/11/2024 10:09:06

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0.50

Intervallo letture [m]: 0.50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 28/05/2024 09:47

Prof [m]	Letture				Check A1A3 [digit]	Check B1B3 [digit]	Media A1A3 [digit]	Media B1B3 [digit]
	A1 [digit]	A3 [digit]	B1 [digit]	B3 [digit]				
0.50	62.3	-69.8	-259.4	267.7	-7.5	8.3	66.0	263.6
1.00	68.5	-77.9	-235.4	244.1	-9.4	8.7	73.2	239.8
1.50	57.7	-67.5	-247.8	254.6	-9.8	6.8	62.6	251.2
2.00	74.1	-80.4	-242.4	251.8	-6.2	9.4	77.2	247.1
2.50	53.0	-67.1	-254.2	261.8	-14.1	7.5	60.0	258.0
3.00	102.2	-109.5	-121.5	130.4	-7.4	8.9	105.9	125.9
3.50	67.7	-76.0	-120.6	128.7	-8.2	8.0	71.9	124.7
4.00	80.6	-89.4	-136.0	144.0	-8.7	8.0	85.0	140.0
4.50	79.0	-88.0	-135.5	144.0	-9.0	8.5	83.5	139.7
5.00	69.4	-78.4	-137.7	145.9	-9.1	8.2	73.9	141.8
5.50	103.7	-112.5	-179.4	188.8	-8.7	9.4	108.1	184.1
6.00	28.3	-36.1	-211.0	219.6	-7.8	8.6	32.2	215.3
6.50	19.6	-29.5	-241.9	250.2	-9.9	8.4	24.5	246.0
7.00	15.0	-24.2	-242.2	251.0	-9.2	8.8	19.6	246.6
7.50	22.2	-31.7	-249.0	257.0	-9.5	8.0	27.0	253.0
8.00	1.6	-8.3	-235.3	243.9	-6.7	8.6	5.0	239.6
8.50	13.4	-22.6	-234.2	241.6	-9.2	7.4	18.0	237.9
9.00	-87.9	78.5	-232.0	239.6	-9.4	7.5	83.2	235.8
9.50	-95.5	86.7	-252.5	260.6	-8.8	8.0	91.1	256.6
10.00	-53.3	45.9	-218.9	226.8	-7.5	8.0	49.6	222.8
10.50	-24.9	15.3	-198.4	206.2	-9.6	7.8	20.1	202.3
11.00	-21.8	12.7	-200.4	208.2	-9.2	7.7	17.3	204.3
11.50	-16.2	6.1	-209.2	218.0	-10.0	8.8	11.1	213.6
12.00	87.5	-95.6	-236.8	245.4	-8.1	8.6	91.6	241.1
12.50	84.1	-93.3	-247.5	255.8	-9.2	8.3	88.7	251.7
13.00	100.0	-109.1	-229.1	238.1	-9.1	9.0	104.5	233.6
13.50	95.4	-104.7	-225.1	232.5	-9.3	7.4	100.1	228.8
14.00	83.4	-92.5	-223.4	231.1	-9.1	7.7	87.9	227.2
14.50	77.5	-86.8	-216.0	222.0	-9.3	5.9	82.1	219.0
15.00	130.0	-138.3	-183.7	191.5	-8.3	7.9	134.1	187.6
15.50	123.5	-132.7	-170.7	177.2	-9.2	6.6	128.1	174.0
16.00	114.4	-123.4	-167.8	176.0	-9.0	8.2	118.9	171.9
16.50	94.4	-103.7	-172.7	181.9	-9.3	9.2	99.1	177.3
17.00	87.1	-96.4	-191.8	199.7	-9.3	7.9	91.7	195.8
17.50	73.4	-82.4	-194.9	202.1	-9.0	7.2	77.9	198.5
18.00	25.6	-35.4	-265.1	272.2	-9.8	7.1	30.5	268.7
18.50	44.3	-52.8	-268.0	275.8	-8.5	7.8	48.5	271.9
19.00	51.1	-60.4	-289.3	296.7	-9.3	7.4	55.7	293.0
19.50	67.1	-75.9	-308.8	314.6	-8.9	5.9	71.5	311.7
20.00	89.1	-98.6	-289.0	295.2	-9.5	6.2	93.9	292.1
20.50	96.1	-104.8	-243.1	251.2	-8.7	8.2	100.4	247.1
21.00	132.6	-142.0	-310.9	316.8	-9.4	5.9	137.3	313.8
21.50	149.6	-159.1	-324.3	334.5	-9.5	10.1	154.4	329.4
22.00	144.5	-153.6	-344.0	352.9	-9.1	8.8	149.0	348.4
22.50	148.2	-157.2	-359.9	367.0	-9.0	7.1	152.7	363.4
23.00	141.2	-149.5	-356.2	363.4	-8.3	7.2	145.4	359.8
23.50	142.8	-152.2	-361.5	369.7	-9.4	8.2	147.5	365.6
24.00	194.8	-204.2	-395.3	402.9	-9.4	7.6	199.5	399.1
24.50	219.1	-229.3	-410.1	417.2	-10.3	7.1	224.2	413.7

Misura inclinometrica del 13/11/2024 10:09


25.00	222.7	-232.3	-408.9	417.7	-9.6	8.9	227.5	413.3
25.50	224.6	-234.3	-405.1	413.3	-9.7	8.2	229.4	409.2
26.00	222.4	-232.6	-406.0	413.4	-10.2	7.4	227.5	409.7
26.50	227.0	-235.9	-398.5	407.4	-9.0	9.0	231.4	402.9
27.00	169.2	-177.4	-264.9	273.6	-8.2	8.7	173.3	269.2
27.50	111.6	-120.3	-261.0	268.3	-8.7	7.3	116.0	264.6
28.00	86.9	-95.6	-271.3	282.1	-8.7	10.8	91.2	276.7
28.50	69.1	-73.5	-252.6	259.4	-4.3	6.9	71.3	256.0
29.00	62.6	-71.7	-245.2	251.4	-9.1	6.2	67.2	248.3

Elaborazione dati - misura del 13/11/2024 10:09


Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0.50	179.50	0.02	-0.14	0.14	278.91	-0.18	-0.05	0.18	194.76
1.00	179.00	0.04	-0.01	0.04	347.09	-0.20	0.09	0.22	155.37
1.50	178.50	0.01	0.00	0.01	6.99	-0.24	0.10	0.26	157.28
2.00	178.00	0.00	0.00	0.00	340.20	-0.26	0.10	0.27	158.66
2.50	177.50	0.00	0.00	0.00	63.43	-0.26	0.10	0.28	158.68
3.00	177.00	-0.02	0.01	0.02	150.76	-0.26	0.10	0.28	159.14
3.50	176.50	0.00	0.01	0.01	86.35	-0.24	0.09	0.26	159.76
4.00	176.00	0.00	0.01	0.01	78.58	-0.24	0.08	0.26	161.02
4.50	175.50	0.00	0.01	0.01	88.92	-0.25	0.07	0.26	163.97
5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	171.38	-0.25	0.06	0.25	165.41
5.50	174.50	-0.01	0.00	0.01	162.58	-0.24	0.06	0.25	165.31
6.00	174.00	-0.01	0.01	0.02	154.22	-0.24	0.06	0.24	165.39
6.50	173.50	0.00	-0.01	0.01	235.30	-0.22	0.05	0.23	166.19
7.00	173.00	-0.01	0.00	0.02	167.68	-0.22	0.06	0.22	164.30
7.50	172.50	-0.01	-0.01	0.01	215.42	-0.20	0.06	0.21	164.05
8.00	172.00	0.00	-0.01	0.01	244.89	-0.19	0.07	0.20	160.98
8.50	171.50	-0.01	-0.01	0.01	239.74	-0.19	0.07	0.20	158.46
9.00	171.00	-0.02	0.00	0.02	183.18	-0.18	0.09	0.20	154.50
9.50	170.50	0.00	0.00	0.00	256.76	-0.16	0.09	0.18	151.04
10.00	170.00	0.00	-0.01	0.01	257.06	-0.16	0.09	0.18	150.37
10.50	169.50	0.01	0.00	0.01	355.76	-0.15	0.10	0.18	147.52
11.00	169.00	0.00	-0.01	0.01	249.44	-0.16	0.10	0.19	148.49
11.50	168.50	-0.01	0.00	0.01	139.94	-0.16	0.11	0.19	144.41
12.00	168.00	0.02	-0.03	0.03	304.27	-0.15	0.11	0.18	144.59
12.50	167.50	0.00	0.00	0.00	184.09	-0.17	0.13	0.21	141.72
13.00	167.00	-0.01	0.00	0.01	171.44	-0.16	0.13	0.21	141.08
13.50	166.50	-0.01	0.01	0.01	149.42	-0.15	0.13	0.20	139.00
14.00	166.00	0.01	-0.01	0.01	291.62	-0.14	0.12	0.19	138.29
14.50	165.50	0.00	-0.01	0.01	260.54	-0.14	0.14	0.20	136.37
15.00	165.00	0.00	-0.01	0.01	272.34	-0.14	0.14	0.20	134.95
15.50	164.50	-0.01	0.00	0.01	214.22	-0.14	0.16	0.21	132.71
16.00	164.00	-0.02	0.00	0.02	169.33	-0.14	0.16	0.21	130.69
16.50	163.50	-0.01	-0.03	0.03	247.03	-0.11	0.16	0.19	126.19
17.00	163.00	0.01	-0.02	0.02	289.57	-0.10	0.18	0.21	119.47
17.50	162.50	-0.02	0.01	0.02	150.57	-0.11	0.20	0.23	118.70
18.00	162.00	-0.02	-0.02	0.03	220.46	-0.09	0.19	0.21	115.44
18.50	161.50	0.01	0.00	0.01	356.70	-0.07	0.21	0.22	108.59
19.00	161.00	0.00	0.00	0.00	282.09	-0.08	0.21	0.22	110.17
19.50	160.50	0.00	0.00	0.00	251.57	-0.08	0.21	0.22	110.10
20.00	160.00	-0.01	0.01	0.02	133.96	-0.08	0.21	0.22	109.91
20.50	159.50	-0.03	-0.01	0.04	201.55	-0.06	0.19	0.20	107.69
21.00	159.00	-0.01	-0.02	0.02	238.32	-0.03	0.21	0.21	97.55
21.50	158.50	-0.01	0.00	0.01	191.31	-0.02	0.23	0.23	94.24
22.00	158.00	0.00	0.00	0.00	297.55	-0.01	0.23	0.23	92.17
22.50	157.50	0.00	0.00	0.00	146.31	-0.01	0.23	0.23	92.52

Misura inclinometrica del 13/11/2024 10:09									
23.00	157.00	0.00	0.02	0.02	98.79	-0.01	0.23	0.23	91.79
23.50	156.50	0.01	0.01	0.01	67.75	0.00	0.21	0.21	91.01
24.00	156.00	0.01	-0.01	0.02	313.36	-0.01	0.19	0.19	92.76
24.50	155.50	0.00	0.02	0.02	85.30	-0.02	0.20	0.20	95.58
25.00	155.00	-0.01	0.02	0.02	116.10	-0.02	0.18	0.18	96.68
25.50	154.50	0.01	0.03	0.04	66.88	-0.01	0.17	0.17	94.29
26.00	154.00	0.00	0.01	0.01	83.35	-0.03	0.13	0.13	101.44
26.50	153.50	0.00	0.02	0.02	81.15	-0.03	0.12	0.12	103.32
27.00	153.00	-0.03	0.07	0.08	113.80	-0.03	0.10	0.10	107.77
27.50	152.50	-0.01	0.00	0.01	174.08	0.00	0.03	0.03	91.03
28.00	152.00	0.00	0.01	0.01	92.60	0.01	0.03	0.03	64.31
28.50	151.50	0.00	0.02	0.02	89.03	0.01	0.02	0.02	54.28
29.00	151.00	0.01	0.00	0.01	342.58	0.01	0.00	0.01	342.58

Spostamento Nord [mm]




Spostamento Est [mm]




■ 13/11/2024 10:09:06 ■ 28/05/2024 09:47:16

Misura inclinometrica di riferimento 28/05/2024 09:47

Curva cumulata [mm]



Azimuth [°]




13/11/2024 10:09:06 28/05/2024 09:47:16


Misura inclinometrica di riferimento 28/05/2024 09:47

Deformazione nel tempo


Nord



Est



Risultante



Prof.: ■ 0.50 (179.50) [m] ■ [m]